

ภาคผนวก 2
คัดเลือกรหัส ICD-10-TM สำหรับ PCU

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค

(A00-B99)

หากต้องการอ้างอิงรหัสเสริม (U80.- -U89.-) เพื่อระบุอายุชีวณะ ซึ่งเชื้อคือต่อยานั้น

รวม: โรคที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อ หรือ ถ่ายทอดได้

ไม่รวม: พหุหรือสงสัยเป็นพหุของโรคติดเชื้อ (Z22.-)

โรคติดเชื้อเฉพาะที่บางชนิด—ดู บทตามระบบอวัยวะ

โรคติดเชื้อและปรสิตที่เป็นในระยะตั้งครรภ์

คลอดบุตรและหลังคลอด [ยกเว้นบาดทะยักที่

เกิดขึ้นเนื่องจากการคลอดและ โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี] (O98.-)

โรคติดเชื้อและปรสิตที่เป็นเฉพาะระยะปริกำเนิด

[ยกเว้นบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ซิฟิลิสแต่กำเนิด

โรคติดเชื้อหนองในในระยะปริกำเนิด และ โรค

ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี] ในระยะ

ปริกำเนิด (P35 – P39)

ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันอื่น

(J00– J22)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้:

A00-A09 โรคติดเชื้อที่ลำไส้

A15-A19 วัณโรค

A20-A28 โรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์

A30-A49 โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่น

A50-A64 โรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นส่วนใหญ่

A65-A69 โรคติดเชื้อสไปโรคีตอื่น

A70-A74 โรคอื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

A75-A79 โรคที่เกิดจากเชื้อริกเก็ตเซีย

A80-A89 การติดเชื้อไวรัสที่ระบบประสาทส่วนกลาง

A90-A99 ไข้จากไวรัสที่มลงเป็นพหุและไข้เลือดออก
ที่เกิดจากไวรัส

B00-B09 การติดเชื้อไวรัสที่มีอาการที่ผิวหนังและ
เยื่อเมือก

B15-B19 ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส

B20-B24 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี]

B25-B34 โรคจากไวรัสอื่น

B35-B49 โรคติดเชื้อรา

B50-B64 โรคติดเชื้อโปรโตซัว

B65-B83 โรคพยาธิ

B85-B89 โรคเหา ไร และการติดเชื้อปรสิตอื่น

B90-B94 ผลที่ตามมาของโรคติดเชื้อและปรสิต

B95-B97 แบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งก่อโรคติดเชื้ออื่น

B99 โรคติดเชื้ออื่น

โรคติดเชื้อที่ลำไส้

(A00-A09)

A00.9 อหิวาตกโรค

A01.0 ไข้รากสาดน้อย [ไทฟอยด์]

ไข้เอ็นเทอริก

A01.4 ไข้รากสาดเทียม [พาราไทฟอยด์]

A02.9 การติดเชื้อซัลโมเนลลา

A03.9 โรคบิดจากเชื้อซิกเทลลา

โรคบิดไม่มีตัว

A04.9 โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้

ลำไส้เล็กอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

A05.9 อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรีย

A06.9 โรคติดเชื้ออะมีบา

A09 ท้องร่วง

ลำไส้ใหญ่อักเสบ

กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ

ท้องเสียจากการติดเชื้อ

วัณโรค

(A15-A19)

รวม: การติดเชื้อ ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และ ไมโคแบคทีเรียม โปวิส

ไม่รวม: วัณโรคแต่กำเนิด (P37.0)

วัณโรคที่เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส

[เอชไอวี] โรคฝุ่นจับปอดร่วมกับวัณโรค (J65)

ผลที่ตามมาของวัณโรค (B90.-)

โรคซิลิโคซิสที่เกิดร่วมกับวัณโรค (J65)

- A16.9 วัณโรคระบบหายใจ
วัณโรค
- A17.9 วัณโรคระบบประสาท
- A18.0 วัณโรคกระดูกและข้อ
- A18.1 วัณโรคระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
- A18.2 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองรอบนอก
ต่อมน้ำเหลืองอักเสบจากวัณโรค
- A18.3 วัณโรคลำไส้ เยื่อช่องท้อง และต่อมน้ำเหลือง
- A18.4 วัณโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- A18.5 วัณโรคตา
- A18.6 วัณโรคหู
- A18.8 วัณโรคอวัยวะอื่นที่ระบุเฉพาะ

โรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์บางโรค

(A20-A28)

- A24.4 โรคเมลิออยโดซิส
- A27.9 โรคฉี่หนู

โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่น

(A30-A49)

- A30.9 โรคเรื้อน
- A33 บาดทะยักในทารกแรกเกิด
- A34 บาดทะยักจากการคลอด
- A35 บาดทะยักแบบอื่น
บาดทะยัก
- A36.9 โรคคอติบ
- A37.9 โรคไอกรน
- A38 ไข้ดำแดง
- A39.9 การติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
- A41.9 การติดเชื้อในกระแสเลือด
- A46 โรคไฟลามทุ่ง
- A49.9 การติดเชื้อแบคทีเรีย
ไม่ระบุรายละเอียด

การติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่

(A50-A64)

ไม่รวม: โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี] (B20-B24)

ท่อปัสสาวะอักเสบชนิดไม่จำเพาะและชนิดไม่เกิดจาก
เชื้อหนองใน (N34.1)

โรคไรเตอร์ (M02.3)

- A53.9 ซิฟิลิส
- A54.9 การติดเชื้อหนองใน
- A55 ฝีมะม่วง
- A57 แผลริมอ่อน
- A58 แกรนูโลมา อินโฟแคนาเล
- A60.9 การติดเชื้อเริ่มของทวารหนักกับอวัยวะสืบพันธุ์
- A63.0 หูด (กามโรค) ที่ทวารหนักและอวัยวะสืบพันธุ์
- A64 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ระบุรายละเอียด
กามโรค

โรคอื่นที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

(A70-A74)

- A71.9 โรคริดสีดวงตา
- A74.9 การติดเชื้อคลาไมเดีย
โรคติดเชื้อคลาไมเดีย

โรคที่เกิดจากเชื้อริกเก็ตเซีย

(A75-A79)

- A75.9 ไข้รากสาดใหญ่
- A79.9 โรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย

การติดเชื้อไวรัสที่ระบบประสาทส่วนกลาง

(A80-A89)

ไม่รวม: ผลที่ตามมาของ :

- โรคโปลิโอ (B91)
- สมองอักเสบจากไวรัส (B94.1)

- A80.9 โรคโปลิโอเฉียบพลัน
- A82.9 โรคพิษสุนัขบ้า
- A86 สมองอักเสบจากไวรัสที่ระบุชนิดเป็นอย่างอื่น
- A87.9 เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส
- A89 การติดเชื้อไวรัสที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ระบบ
ประสาทส่วนกลาง

ใช้จากไวรัสที่มีเมลงเป็นพาหะและใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัส

(A90-A99)

A91.1 ใช้เลือดออกเต็มที่ไม่มีภาวะช็อก

A91.0 ใช้เลือดออกเต็มที่ที่มีภาวะช็อก

A91.9 ใช้เลือดออกเต็มที่

A92.0 โรคไวรัสซิกนุคยา

ไข้ (เลือดออก) ซิกนุคยา

A99 ใช้เลือดออกจากไวรัสที่ไม่ระบุรายละเอียด

การติดเชื้อไวรัสที่มีรอยโรคที่ผิวหนังและเยื่อเมือกเป็นลักษณะสำคัญ

(B00-B09)

B00.9 การติดเชื้อเริม

การติดเชื้อเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์

B01.9 อีสุกอีใสที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
อีสุกอีใส

B02.9 งูสวัดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

B05.9 หัดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

B06.9 หัดเยอรมันที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

B07 หูดจากไวรัส

B08.1 หูดข้าวสุก

B08.8 การติดเชื้อไวรัสอื่นที่ระบุรายละเอียดที่มีรอยโรคที่ผิวหนังและเยื่อเมือกเป็นลักษณะสำคัญ
โรคเท้าและปาก

โรคมือ เท้า และปาก

B09 การติดเชื้อไวรัสที่ไม่ระบุรายละเอียดที่มีรอยโรคที่ผิวหนังและเยื่อเมือกเป็นลักษณะสำคัญจากไวรัส :

- ออกผื่นที่เยื่อเมือก
- ออกผื่นที่ผิวหนัง

ตับอักเสบจากไวรัส

(B15-B19)

ไม่รวม: ตับอักเสบจากไซโตเมกัลโลไวรัส (B25.1)

ตับอักเสบจากเริม [เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์]

(B00.8)

ผลที่ตามมาของตับอักเสบจากไวรัส (B94.2)

B15 ตับอักเสบ เอ แบบเฉียบพลัน

B16 ตับอักเสบ บี แบบเฉียบพลัน

B17.1 ตับอักเสบ ซี แบบเฉียบพลัน

B17.2 ตับอักเสบ อี แบบเฉียบพลัน

B17.8 ตับอักเสบแบบเฉียบพลันจากไวรัสอื่นที่ระบุ

รายละเอียด

ตับอักเสบ ไม่ใช่นิโคเอ ไม่ใช่นิโคบี

(เฉียบพลัน)(จากไวรัส)

B18.19 ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง

B18.2 ตับอักเสบ ซี แบบเรื้อรัง

B18.8 ตับอักเสบแบบเรื้อรังจากไวรัสอื่น

B18.9 ตับอักเสบแบบเรื้อรังจากไวรัส

B19.9 ตับอักเสบจากไวรัส

โรคมุคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี]

(B20-B24)

ไม่รวม: ภาวะติดเชื้อไวรัสโรคมุคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี] ที่ไม่มีอาการ (Z21)

B20.0 โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อไมโครแบคทีเรีย
โรคเอชไอวีทำให้เกิดวัณโรค

B20.1 โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียอื่น

B20.2 โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อไซโตเมกัลโลไวรัส

B20.3 โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสอื่น

B20.4 โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อราแคนดิดา

B20.5 โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคติดเชื้อราชนิดอื่น

B20.6 โรคเอชไอวีทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส แครินีไอ

B20.7 โรคเอชไอวีทำให้เกิดการติดเชื้อหลายชนิด

B23.1 โรคเอชไอวีทำให้ต่อมน้ำเหลืองโต (คงอยู่)โดยทั่วไป

B23.3 โรคเอชไอวีทำให้เกิดผื่นนูนและคัน

B23.8 โรคเอชไอวีทำให้เกิดภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียด

B24 โรคมุคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี]
กลุ่มอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์ [เออาร์ซี]

โรคจากไวรัสอื่น

(B25-B34)

B25.9 โรคที่เกิดจากไซโตเมกัลโลไวรัส

B26.9 คางทูม

B30.2	คอหอยและเยื่อตาอักเสบจากไวรัส
B30.9	เยื่อตาอักเสบจากไวรัส
B34.9	การติดเชื้อไวรัส
โรคติดเชื้อรา	
(B35-B49)	
ไม่รวม: ปอดอักเสบจากภูมิไวเกินต่อฝุ่นอินทรีซ์ (J67.-) ไมโครซิส ฟังก์อยด์ส (C84.0)	
B35.0	กลากที่เคราและกลากที่หนังศีรษะ
B35.1	โรคติดเชื้อราที่เล็บ
B35.2	กลากที่มือ
B35.3	กลากที่เท้า
B35.4	กลากที่ลำตัว
B35.5	กลากบนใบหน้า
B35.6	กลากที่ขาหนีบ
B35.7	กลากที่หน้า
B35.9	โรคติดเชื้อราเดอรัมโตไฟต์
	กลาก
B36.0	เกลื้อน
B36.9	โรคติดเชื้อราที่ผิว
B37.09	ปากอักเสบจากเชื้อราแคนดิดา
	หละในช่องปาก
B37.2	โรคติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนังและเล็บ
B37.3	โรคติดเชื้อราแคนดิดาที่อวัยวะสืบพันธุ์
	สตรีภายนอกและช่องคลอด
B37.9	โรคติดเชื้อราแคนดิดา
	หละ
B45.1	โรคติดเชื้อราคริปโตท็อกคัสที่สมอง
B49	โรคติดเชื้อราที่ไม่ระบุรายละเอียด
โรคติดเชื้อโปรโตซัว	
(B50-B64)	
ไม่รวม: โรคบิดมีตัว (A06.-) โรคลำไส้จากเชื้อโปรโตซัวอื่น (A07.-)	
B50.9	มาลาเรียชนิด พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม
B51.9	มาลาเรียชนิด พลาสโมเดียม ไวแว็กซ์
B52.9	มาลาเรียชนิด พลาสโมเดียม มาลาเรียอี

B54	มาลาเรีย
B64	โรคติดเชื้อโปรโตซัว
โรคพยาธิ	
(B65-B83)	
B66.0	โรคพยาธิใบไม้ตับโอปีสทอร์คิส
B68.0	โรคพยาธิตัวตืด ที่เนย โซเลียม
	พยาธิตัวตืดหนู (การติดเชื้อ)
B68.1	โรคพยาธิตัวตืด ที่เนย ซาจินาดา
	พยาธิตัวตืดหนู (การติดเชื้อ)
	การติดเชื้อ ที่เนย ซาจินาดา แบบโตเต็มวัย
B68.9	โรคพยาธิตัวตืด
B69.9	โรคจากไข่พยาธิตัวตืด
B74.9	โรคพยาธิฟิลาเรีย
B75	โรคพยาธิทริโคเนลลา
	การติดเชื้อ ทริโคเนลลา
	ทริโคเนลโลซิส
B76.9	โรคพยาธิปากขอ ไม่ระบุรายละเอียด
	ลาร์วา ไมแกรนส์ ที่ผิวหนัง
B77.9	โรคพยาธิไส้เดือน
B79	โรคพยาธิแส้ม้า
	ทริโคเซฟาโลซิส
	พยาธิแส้ม้า (โรค) (การติดเชื้อ)
B80	โรคพยาธิเข็มหมุด
	อ็อกซิยูริซิส
	การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด
	การติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย
B81.4	โรคพยาธิลำไส้แบบผสม
B82.9	โรคปรสิตลำไส้
B83.4	ปลิงเข้าในร่างกาย
B83.9	โรคพยาธิ
	พยาธิ
โรคเหา ไร และการติดเชื้อปรสิตอื่น	
(B85-B89)	
B85.2	โรคเหา ไม่ระบุรายละเอียด
B85.3	โรคโลน
	อยู่บนร่างกาย :

	• โคลน
	• ไทรัส พิวบิส
B85.4	โรคเหาและโลนร่วมกัน
B86.9	โรคหิด
B88.3	ปลิงอยู่บนร่างกาย
	ปลิงเกาะ
B88.9	ปรสิตบนร่างกาย
โรคติดเชื้ออื่น	
(B99)	
B99	โรคติดเชื้ออื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

บทที่ 2

เนื้องอก

(C00-D48)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ๆ ของเนื้องอกดังต่อไปนี้ :

- C00-C75 เนื้องอกร้าย ระบุว่าหรือสันนิษฐานว่าเป็นแบบปฐมภูมิ ของตำแหน่งที่จำเพาะ ยกเว้นของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง
- C00-C14 ริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย
- C15-C26 อวัยวะย่อยอาหาร
- C30-C39 อวัยวะหายใจและอวัยวะในช่องอก
- C40-C41 กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ
- C43-C44 ผิวหนัง
- C45-C49 เนื้อเยื่อมีโซทีเลียมและเนื้อเยื่ออ่อน
- C50 เต้านม
- C51-C58 อวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- C60-C63 อวัยวะสืบพันธุ์ชาย
- C64-C68 ทางเดินปัสสาวะ
- C69-C72 ตา สมอง และส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง
- C73-C75 ต่อมน้ำทรวงอกและต่อมน้ำรักต่ออื่น
- C76-C80 เนื้องอกร้ายของตำแหน่งที่ไม่ชัดเจน แบบทุติยภูมิ และไม่ระบุตำแหน่ง
- C81-C96 เนื้องอกร้าย ระบุว่าหรือสันนิษฐานว่าเป็นแบบปฐมภูมิ ของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง
- C97 เนื้องอกร้ายหลายตำแหน่งที่เป็นอิสระต่อกัน (ปฐมภูมิ)
- D00-D09 เนื้องอก ณ จุดเริ่ม
- D10-D36 เนื้องอกไม่ร้าย
- D37-D48 เนื้องอกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรม [ดูข้อสังเกตก่อนรหัส D37]

เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย

(C00- C14)

C00	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก
C01	เนื้องอกร้ายของโคนลิ้น
C02.9	เนื้องอกร้ายของลิ้น
C03.0	เนื้องอกร้ายของเหงือกบน
C03.1	เนื้องอกร้ายของเหงือกล่าง
C03.9	เนื้องอกร้ายของเหงือก
C04.9	เนื้องอกร้ายของฟันปาก
C05.0	เนื้องอกร้ายของเพดานแข็ง
C05.1	เนื้องอกร้ายของเพดานอ่อน
C07	เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายพาโรติด
C08.0	เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง
C08.1	เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายใต้ลิ้น
C08.9	เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำลายหลัก
C09.9	เนื้องอกร้ายของทอนซิล
C10.9	เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนปาก
C11.9	เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนจมูก
C12	เนื้องอกร้ายของโพรงไพริฟอร์ม
C13.9	เนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง
C14.0	เนื้องอกร้ายของคอหอย

เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหาร

(C15-C26)

C15.9	เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร
C16.9	เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร
C17.9	เนื้องอกร้ายของลำไส้เล็ก
C18.9	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่
C19	เนื้องอกร้ายของรอยต่อลำไส้ตรงกับลำไส้ใหญ่ ส่วนซิกมอยด์
C20	เนื้องอกร้ายของลำไส้ตรง
C21.0	เนื้องอกร้ายของทวารหนัก
C21.1	เนื้องอกร้ายของช่องทวารหนัก
C22.0	มะเร็งเซลล์ตับ
	เฮปาโตเซลล์ูลาร์ คาร์ซิโนมา
	เฮปาโตมา
C22.1	มะเร็งท่อน้ำดีในตับ
	โคแองจิโอคาร์ซิโนมา
C22.9	เนื้องอกร้ายของตับ
C23	เนื้องอกร้ายของถุงน้ำดี

C24.9	เนื้องอกร้ายของทางเดินน้ำดี
C25.9	เนื้องอกร้ายของตับอ่อน
C26.9	เนื้องอกร้ายที่ระบุตำแหน่งไว้ไม่ชัดเจนในระบบ ย่อยอาหาร ช่องหรือทางเดินอาหาร ทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้

เนื้องอกร้ายของอวัยวะหายใจและอวัยวะในช่องอก

(C30-C39)

รวม: หูส่วนกลาง

ไม่รวม: มีโซทิลิโอมา (C45.-)

C30.0	เนื้องอกร้ายของช่องจมูก
C30.1	เนื้องอกร้ายของหูชั้นกลาง
C31.9	เนื้องอกร้ายของโพรงอากาศ
C32.9	เนื้องอกร้ายของกล่องเสียง
C33	เนื้องอกร้ายของท่อลม
C34.9	เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด
C39.9	เนื้องอกร้ายของตำแหน่งที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน ในระบบหายใจ ทางเดินหายใจ

เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวหนัง

(C40-C41)

ไม่รวม: ไชกระดูก (C96.7)

ไชข้อ (C49.-)

C40.9	เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวหนังของ แขนขา
C41.09	เนื้องอกร้ายของกระดูกของกะโหลกและหน้า
C41.19	เนื้องอกร้ายของขากรรไกรล่าง
C41.2	เนื้องอกร้ายของกระดูกสันหลัง
C41.3	เนื้องอกร้ายของกระดูกซี่โครง กระดูกอกและ กระดูกไหปลาร้า
C41.4	เนื้องอกร้ายของกระดูกเชิงกราน กระดูกใต้กระเบน เหน็บ และกระดูกก้นกบ
C41.9	เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวหนัง ไม่ระบุตำแหน่ง

เมลาโนมา และเนื้องอกร้ายแบบอื่นของ
ผิวหนัง
(C43-C44)

- C43.9 เมลาโนมาชนิดร้ายของผิวหนังไม่ระบุรายละเอียด
เมลาโนมา (ชนิดร้าย)
- C44.0 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของริมฝีปาก
มะเร็งเบซัลเซลล์ของริมฝีปาก
- C44.1 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของหนังตา
และหางตา
- C44.2 เนื้องอกของผิวหนังของหูและรูหูส่วนนอก
- C44.3 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุ
รายละเอียดของหน้า
- C44.4 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของหนังศีรษะและคอ
- C44.5 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของลำตัว
- C44.6 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของแขนรวมไหล่
- C44.7 เนื้องอกร้ายของผิวหนังของขา รวมสะโพก
- C44.9 เนื้องอกร้ายของผิวหนัง
- C46.9 คาโปซี ซาร์โคมา
- C48.2 เนื้องอกร้ายของเยื่อช่องท้อง
- C49.9 เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อน

เนื้องอกร้ายของเต้านม

(C50)

- C50.9 เนื้องอกร้ายของเต้านม

เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

(C51-C58)

- รวม: ผิวหนังของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- C51.9 เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก
อวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
- C52 เนื้องอกร้ายของช่องคลอด
- C53.9 เนื้องอกร้ายของปากมดลูก
- C54.9 เนื้องอกร้ายของตัวมดลูก
- C55 เนื้องอกร้ายของมดลูก
- C56 เนื้องอกร้ายของรังไข่
- C57.9 เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

C58 เนื้องอกร้ายของรก

คอร์ริโอคาร์ซิโนมา

คอร์ริโออีพิทีลิโอมา

เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

(C60-C63)

- รวม: ผิวหนังของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
- C60.9 เนื้องอกร้ายขององคชาติ
ผิวหนังขององคชาติ
- C61 เนื้องอกร้ายของต่อมลูกหมาก
- C62.9 เนื้องอกร้ายของอัณฑะ
- C63.9 เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะชาย

เนื้องอกร้ายของทางเดินปัสสาวะ

(C64-C68)

- C64 เนื้องอกร้ายของไต ยกเว้นกรวยไต
- C65 เนื้องอกร้ายของกรวยไต
- C66 เนื้องอกร้ายของท่อไต
- C67.9 เนื้องอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ
- C68.0 เนื้องอกร้ายของท่อปัสสาวะ
- C68.9 เนื้องอกร้ายของอวัยวะในระบบปัสสาวะ
เนื้องอกร้ายในระบบปัสสาวะ

เนื้องอกร้ายของตา สมอง และส่วนอื่นของระบบประสาท
ส่วนกลาง

(C69-C72)

- C69.9 เนื้องอกร้ายของตา
- C70.9 เนื้องอกร้ายของเยื่อหุ้มสมอง
- C71.9 เนื้องอกร้ายของสมอง
- C72.9 เนื้องอกร้ายของระบบประสาทส่วนกลาง

เนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่ออื่น

(C73-C75)

- C73 เนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์
- C74.9 เนื้องอกร้ายของต่อมหมวกไต
- C75.0 เนื้องอกร้ายของต่อมพาราไทรอยด์
- C75.1 เนื้องอกร้ายของต่อมใต้สมอง

C75.9	เนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์
เนื้องอกร้ายที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจน แบบทุติยภูมิ (C76-C80)	
C76.0	เนื้องอกร้ายที่ศีรษะ หน้า และคอ
C76.1	เนื้องอกร้ายที่ทรวงอก
C76.2	เนื้องอกร้ายที่ท้อง
C76.3	เนื้องอกร้ายที่อุ้งเชิงกราน
C76.4	เนื้องอกร้ายที่แขน
C76.5	เนื้องอกร้ายที่ขา
C77.9	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่ต่อมน้ำเหลือง
C78.0	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่ปอด
C78.6	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่หลังเยื่อช่องท้องและเยื่อช่องท้อง มะเร็งกระจายทั่วช่องท้อง
C78.7	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่ตับและท่อน้ำดีในตับ
C79.3	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่สมองและเยื่อหุ้มสมอง
C79.8	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิที่ตำแหน่งอื่นที่ระบุรายละเอียด
C80	เนื้องอกร้ายที่ไม่ระบุตำแหน่ง
เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง (C81-C96)	
รวม:	รหัสรูปร่างของเซลล์ M959-M994 ที่มีรหัส พฤติกรรม/3
ไม่รวม:	เนื้องอกร้ายทุติยภูมิและที่ไม่ระบุรายละเอียด ของต่อมน้ำเหลือง (C77.-)
C81.9	โรคฮอดจ์กิน
C85.9	มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดจ์กินไม่ระบุชนิด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
C95.9	มะเร็งเม็ดเลือดขาว
C96.9	เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองระบบ สร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องไม่ระบุ รายละเอียด

เนื้องอกร้ายหลายตำแหน่ง (ปฐมภูมิ) ที่เป็นอิสระต่อกัน (C97)	
C97	เนื้องอกร้ายหลายตำแหน่ง (ปฐมภูมิ) ที่เป็นอิสระต่อกัน
เนื้องอกไม่ร้าย (D10-D36)	
รวม:	รหัสรูปร่างของเซลล์ที่มีรหัสพฤติกรรม/0
D10.09	เนื้องอกไม่ร้ายของริมฝีปาก
D10.19	เนื้องอกไม่ร้ายของลิ้น
D10.2	เนื้องอกไม่ร้ายของฟันของปาก
D10.39	เนื้องอกไม่ร้ายของปาก ต่อมน้ำลายรอง
D10.4	เนื้องอกไม่ร้ายของทอนซิล
D10.5	เนื้องอกไม่ร้ายของส่วนอื่นของคอหอยส่วนปาก
D10.6	เนื้องอกไม่ร้ายของคอหอยส่วนจมูก
D10.7	เนื้องอกไม่ร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง
D10.9	เนื้องอกไม่ร้ายของคอหอย
D11.9	เนื้องอกไม่ร้ายของต่อมน้ำลายหลัก
D11.0	เนื้องอกไม่ร้ายของต่อมน้ำลายพาโรติด
D11.7	เนื้องอกไม่ร้ายของต่อมน้ำลายหลักอื่น
D12.9	เนื้องอกไม่ร้ายของทวารหนักและช่องทวารหนัก
D16.9	เนื้องอกไม่ร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อน
D17.0	เนื้องอกไขมันไม่ร้ายของผิวหนังและเนื้อเยื่อ ผิวหนังของศีรษะ หน้า และคอ
D17.1	เนื้องอกไขมันไม่ร้ายของผิวหนังและเนื้อเยื่อ ใต้ผิวหนังของลำตัว
D17.2	เนื้องอกไขมันไม่ร้ายของผิวหนังและเนื้อเยื่อ ใต้ผิวหนังของแขนขา
D17.3	เนื้องอกไขมันไม่ร้ายของผิวหนังและเนื้อเยื่อ ใต้ผิวหนังของตำแหน่งอื่นและไม่ระบุตำแหน่ง
D17.9	เนื้องอกไขมันไม่ร้าย เนื้องอกไขมัน
D18.09	เนื้องอกไม่ร้ายของหลอดเลือด เนื้องอกหลอดเลือด
D18.1	เนื้องอกไม่ร้ายของหลอดเลือดน้ำเหลืองไม่ว่า ตำแหน่งใด

D21.9 เนื้ออกไม่ร้ายตำแหน่งอื่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนอื่น

D22.0 ไขมันละโนไซต์ของริมฝีปาก

D22.1 ไขมันละโนไซต์ของหนังตา รวมหัวตาและหางตา

D22.2 ไขมันละโนไซต์ของหูและรูหูส่วนนอก

D22.3 ไขมันละโนไซต์ของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของหน้า

D22.4 ไขมันละโนไซต์ของหนังศีรษะและคอ

D22.5 ไขมันละโนไซต์ของลำตัวของทวารหนัก:

- ขอบ
- ผิวหนัง

ผิวหนังรอบทวารหนัก

ผิวหนังของเต้านม

D22.6 ไขมันละโนไซต์ของแขน รวมไหล่

D22.7 ไขมันละโนไซต์ของขา รวมสะโพก

D22.9 ไขมันละโนไซต์

D23.0 เนื้ออกไม่ร้ายของผิวหนังของริมฝีปาก

D23.1 เนื้ออกไม่ร้ายของผิวหนังของหนังตารวมหัวตาและหางตา

D23.2 เนื้ออกไม่ร้ายของผิวหนังของหูและรูหูส่วนนอก

D23.4 เนื้ออกไม่ร้ายของผิวหนังของหนังศีรษะและคอ

D23.5 เนื้ออกไม่ร้ายของผิวหนังของลำตัว

D24 เนื้ออกไม่ร้ายของเต้านม

D25.9 เนื้ออกไม่ร้ายของกล้ามเนื้ออก

D27 เนื้ออกไม่ร้ายของรังไข่

D28.0 เนื้ออกไม่ร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก

D28.1 เนื้ออกไม่ร้ายของช่องคลอด

D28.9 เนื้ออกไม่ร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

D29.0 เนื้ออกไม่ร้ายขององคชาต

D29.4 เนื้ออกไม่ร้ายของถุงอัณฑะ

ผิวหนังของถุงอัณฑะ

D29.9 เนื้ออกไม่ร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

D34 เนื้ออกไม่ร้ายของต่อมไทรอยด์

D36.0 เนื้ออกไม่ร้ายของต่อมน้ำเหลือง

D36.9 เนื้ออกไม่ร้ายของตำแหน่งที่ไม่ระบุรายละเอียด

เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรม (D37-D48)

D37.0 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย

D39.9 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

D40.9 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

D48.0 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ

D48.1 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่ออ่อนอื่น

D48.5 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของผิวหนัง

D48.6 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของเต้านม

D48.7 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของตำแหน่งอื่นที่ระบุ

D48.9 เนื้ออกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรม ไม่ระบุรายละเอียด

เนื้ออก

การเติบโตใหม่

ก้อนทุม

โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน

(D50-D89)

ไม่รวม: โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้อเยื่อตนเอง (ทั้งร่างกาย) (M35.9)
บางภาวะที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด (P00-P96)
ภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด(O00-O99)
รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม(Q00-Q99)
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00-E90)
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี] (B20-B24)
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาบางอย่างของสาเหตุภายนอก (S00-T98)
เนื้องอก (C00-D48)
อาการ อาการแสดง และสิ่งตรวจพบผิดปกติทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- D50-D53 โลหิตจางจากขาดสารอาหาร
- D55-D59 โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
- D60-D64 โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น
- D65-D69 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จำเลือด และภาวะเลือดออกอื่น
- D70-D77 โรคอื่นของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
- D80-D89 ความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน

โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร (D50-D53)

- D50.9 โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
- D51.9 โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12
- D52.9 โลหิตจางจากการขาดโฟเลต
- D53.9 โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร

โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก (D55-D59)

- D56.0 ทาลัสซีเมียแบบแอลฟา
โรคฮีโมโกลบิน เอช
- ไม่รวม: ทารกบวมน้ำจากโรคเม็ดเลือดแดงแตก (P56.-)
- D56.1 ทาลัสซีเมียแบบเบตา
เบตา ทาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบิน อี
โลหิตจางแบบคูลีส
ทาลัสซีเมียแบบเบตาชนิดรุนแรง
ทาลัสซีเมีย :
• ชนิดปานกลาง
• ชนิดรุนแรง
- D56.3 ทาลัสซีเมียแบบซ่อน
- D56.9 ทาลัสซีเมีย
- D56.8 ทาลัสซีเมียแบบอื่น
- D58.2 พยาธิสภาพอื่นของฮีโมโกลบิน
ฮีโมโกลบินผิดปกติ
โลหิตจางที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติแต่กำเนิด
โรค :
• ฮีโมโกลบิน ซี
• ฮีโมโกลบิน ดี
• ฮีโมโกลบิน อี
พยาธิสภาพของฮีโมโกลบิน
- D58.8 โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกแบบอื่นที่เป็นกรรมพันธุ์
- D59.9 โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกที่เกิดภายหลัง

โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น (D60-D64)

- D61.9 โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ
- D62 โลหิตจางหลังการเสียเลือดเฉียบพลัน
- D64.8 โลหิตจางอื่นที่ระบุรายละเอียด
- D64.9 โลหิตจาง

การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จำเลือด และภาวะเลือดออกอื่น (D65-D69)

- D68.9 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

D69.0	จำเลือดจากภูมิแพ้ จำเลือด : • อะนาไฟแล็กตอยด์ □ • สีนีซ(-จีนไลน์) • เกล็ดเลือดไม่ต่ำ : • มีเลือดออก • ไม่ทราบสาเหตุ หลุดเลือดอีกเสบจากภูมิแพ้
D69.6	เกล็ดเลือดต่ำ
D69.8	ภาวะเลือดออกอื่นที่ระบุรายละเอียด
D69.9	ภาวะเลือดออก
โรคอื่นของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด (D70-D77)	
D70	ภาวะแกรนูโลไซต์น้อย
D75.8	โรคอื่นที่ระบุรายละเอียดของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด เบโซฟิลมาก
D75.9	โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเม็ดเลือดไม่ระบุรายละเอียด

บทที่ 4

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

(E00-E90)

ไม่รวม: ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์
การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99)
อาการ อาการแสดง และสิ่งตรวจพบผิดปกติทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)
ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่เกิดเฉพาะทารกในครรภ์และแรกเกิด (P70-P74)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- E00-E07 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
- E10-E14 เบาหวาน
- E15-E16 ความผิดปกติอื่นของการควบคุมระดับน้ำตาลและการหลังสารภายในตับอ่อน
- E20-E35 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออื่น
- E40-E46 ภาวะทุพโภชนาการ
- E50-E64 ภาวะขาดอาหารอื่น
- E65-E68 โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกินอื่น
- E70-E90 ความผิดปกติของเมตะบอลิซึม

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

E00-E07

- E03.9 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยมิกซีดีมา
- E04.9 คอพอกชนิดไม่เป็นพิษ
คอพอก
คอพอกแบบก้อน (ไม่เป็นพิษ)
- E05.9 ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป
- E06.9 ต่อมไทรอยด์อักเสบ
- E07.9 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

เบาหวาน

(E10-E14)

E10.9 เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน

รวม: เบาหวาน :

- แปรปรวนง่าย
- เริ่มเป็นเมื่อเยาว์วัย
- เสี่ยงต่อภาวะคีโตนกั่งในเลือด
- แบบที่ 1

ไม่รวม: เบาหวาน (ใน) :

- เกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ(E12.-)
- ระยะแรกเกิด (P70.2)
- การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O24.-)

มีกลูโคสในปัสสาวะ :

- NOS (R81)
- จากไต (E74.8)

การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0)

ภาวะอินซูลินในเลือดต่ำหลังผ่าตัด (E89.1)

E11.9 เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

รวม: เบาหวาน (ไม่อ้วน) (อ้วน) :

- เริ่มเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่
- เริ่มเป็นตอนโต
- ไม่มีคีโตนกั่งในเลือด
- คงที่
- แบบที่ 2

เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคนอายุน้อย

ไม่รวม: เบาหวาน (ใน) :

- เกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ (E12.-)
- ระยะแรกเกิด (P70.2)
- การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O24.-)

มีกลูโคสในปัสสาวะ:

- NOS (R81)
- จากไต (E74.8)

การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0)

ภาวะอินซูลินในเลือดต่ำหลังผ่าตัด (E89.1)

E14.9 เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด

รวม: เบาหวาน

ไม่รวม: เบาหวาน (ใน) :

- ชนิดพึ่งอินซูลิน (E10.-)
- เกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ (E12.-)
- ระยะแรกเกิด (P70.2)
- ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (E11.-)
- การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O24.-)
- NOS (R81)
- จากไต (E74.8)
- การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0)
- ภาวะอินซูลินในเลือดต่ำหลังผ่าตัด (E89.1)

ความผิดปกติอื่นของการควบคุมกลูโคสและการ
หลังฮอร์โมนภายในตับอ่อน

(E15-E16)

E15 โคมาจากน้ำตาลในเลือดต่ำในคนที่ไม่เป็น
เบาหวาน

E16.0 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากยาไม่มีภาวะโคมา

E16.2 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออื่น

(E20-E35)

ไม่รวม: น้ำนมไหล (N64.3)

นมโตเหมือนผู้หญิง (N62)

E20.9 ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อยการชักเกร็งจาก
พาราไทรอยด์

E22.0 สภาพโตเกินไม่สมส่วนและสภาพร่างยักษ์จาก
ต่อมใต้สมอง

E24.2 กลุ่มอาการคุชชิงที่เกิดจากยา

E24.9 กลุ่มอาการคุชชิง

E30.0 ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ล่าช้า

วัยเริ่มเจริญพันธุ์ล่าช้าจากสภาพร่างกาย
พัฒนาการทางเพศล่าช้า

E30.1 ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย

เริ่มมีประจำเดือนก่อนวัย
เริ่มมีประจำเดือนก่อนกำหนด

E34.9 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

การรบกวน :

- ต่อมไร้ท่อ
- ฮอร์โมน

ภาวะทุพโภชนาการ

(E40-E46)

ไม่รวม: การดูดซึมที่ต่ำได้ผิดปกติ (K90.-)
โลหิตจางจากขาดสารอาหาร (D50-D53)
ผลตามมาจากภาวะทุพโภชนาการ โปรตีน-พลังงาน (E64.0)
โรคผอม (B22.2)
การอดอยาก (T73.0)

E40 ควาชิโอรค์

ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงร่วมกับอาการบวม
และมีสีของผิวหนังและขนผิดปกติ

ไม่รวม: มาราสมิก ควาชิโอรค์ (E42)

E41 มาราสมิกจากโภชนาการ

ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงร่วมกับมาราสมิก

ไม่รวม: มาราสมิก ควาชิโอรค์ (E42)

E42 มาราสมิก ควาชิโอรค์

ภาวะทุพโภชนาการ โปรตีน-พลังงานระดับ
รุนแรง [เช่นใน E43] :

- แบบปานกลาง
- มีอาการแสดงของทั้งควาชิโอรค์และมาราสมิก

E43 ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน-พลังงานระดับรุนแรงที่ไม่ระบุรายละเอียด**E44.0 ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน-พลังงานระดับปานกลาง****E44.1 ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน-พลังงานระดับเล็กน้อย****E45 พัฒนาการล่าช้าหลังมีภาวะทุพโภชนาการ**

โปรตีน-พลังงาน

จากโภชนาการ :

- ตัวเตี้ย
- แคระแกร็น

พัฒนาการทางร่างกายล่าช้าจากภาวะ
ทุพโภชนาการ

E46 ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน-พลังงานที่ไม่ระบุ

รายละเอียด

ภาวะทุพโภชนาการ

โปรตีน-พลังงานขาดสมดุล

ภาวะขาดอาหารอื่น

(E50-E64)

ไม่รวม: โลหิตจางจากขาดสารอาหาร (D50-D53)

E50.9 ภาวะขาดวิตามินเอ

ภาวะวิตามินเอ น้อย

E51.1 โรคเหน็บชา

โรคเหน็บชา :

- แห้ง
- เปื่อย

E51.9 ภาวะขาดไทอามีน**E52 ภาวะขาดไนอะซิน [เพลแลกรา]**

การขาด :

- ไนอะซิน(-ทรีปโทเฟน)
- นิโคตินาไมด์ ☐

เพลแลกรา (จากสุรา)

ไม่รวม: ผลตามมาจากภาวะขาดไนอะซิน (E64.8)

E53.9 ภาวะขาดวิตามินบี**E54 ภาวะขาดกรดแอสคอบิก**

ภาวะขาดวิตามินซี

โรคเลือดออกตามไรฟัน

ไม่รวม: โลหิตจางแบบเลือดออกตามไรฟัน (D53.2)

ผลตามมาจากภาวะขาดวิตามินซี (E64.2)

E55.0 โรคกระดูกอ่อนในเด็ก ระยะมีฤทธิ์

โรคกระดูกนุ่ม :

- ในทารก
- ในผู้ใหญ่ ☐

ไม่รวม: โรคกระดูกอ่อนในเด็ก :

- ซิลิเอน (K90.0)
- ไครห์ (K50.-)
- ระยะไม่มีฤทธิ์ (E64.3)
- จากไต (N25.0)
- ต่อต้านวิตามินดี (E83.3)

E55.9 ภาวะขาดวิตามินดี

E56.9 ภาวะขาดวิตามิน

E61.9 ภาวะขาดธาตุอาหาร

E63.9 ภาวะขาดสารอาหาร

โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน

(E65-E68)

E65 ไขมันสะสมเฉพาะที่แผ่นไขมัน

E66.9 โรคอ้วน ไม่ระบุรายละเอียด

โรคอ้วนแบบธรรมดา

ความผิดปกติทางเมตาบอลิก

(E70-E90)

ไม่รวม: กลุ่มอาการต่อต้านแอนโดรเจน (E34.5)

ต่อมหมวกไตเจริญมากเกินไปแต่กำเนิด (E25.0)

กลุ่มอาการเอห์เลอร์-แดนลอส (Q79.6)

โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกเนื่องจากความผิดปกติ
ของเอนไซม์ (D55.-)

กลุ่มอาการมาร์แฟน (Q87.4)

ภาวะขาดเอนไซม์ 5-อัลฟา-รีดักเตส (E29.1)

E86 ของเหลวในร่างกายพร่อง

การขาดน้ำ

ปริมาณน้ำเลือดหรือน้ำนอกเซลล์พร่อง

ปริมาณน้ำในเลือดน้อย

ไม่รวม: การขาดน้ำของทารกแรกเกิด (P74.1)

ช็อกจากปริมาณของเหลวในร่างกายน้อย :

• NOS (R57.1)

• หลังผ่าตัด (T81.1)

• จากการบาดเจ็บ (T79.4)

E87.0 ภาวะเลือดมีออสโมลาลิตีสูงเกินและภาวะมีโซเดียม
ในเลือดมากเกินไป

โซเดียม [Na] เกิน

โซเดียม [Na] มากเกินไป

E87.1 ภาวะเลือดมีออสโมลาลิตีต่ำและภาวะมีโซเดียมใน
เลือดน้อย

ขาดโซเดียม [Na]

ไม่รวม: กลุ่มอาการของการหลังฮอร์โมนด้านการขับ
ปัสสาวะไม่เหมาะสม (E22.2)

E87.2 ภาวะเลือดเป็นกรด

ภาวะเลือดเป็นกรด :

• NOS

• แล็กติก

• เมตาบอลิก

• จากการหายใจ

ไม่รวม: ภาวะเลือดเป็นกรดใน

โรคเบาหวาน (E10-E14 ที่มีรหัสหลักที่สี่เป็น .1)

E87.3 ภาวะเลือดเป็นด่าง

ภาวะเลือดเป็นด่าง :

• NOS

• เมตาบอลิก

• จากการหายใจ

E87.4 ความผิดปกติของสมดุลกรดต่างแบบผสม

E87.5 ภาวะมีโพแทสเซียมในเลือดมากเกินไป

โพแทสเซียม [K] เกิน

โพแทสเซียม [K] มากเกินไป

E87.6 ภาวะมีโพแทสเซียมในเลือดน้อยเกินไป

ขาดโพแทสเซียม [K]

E87.7 สารน้ำมากเกินไป

ไม่รวม: บวม (R60.-)

E87.8 ความผิดปกติอื่นของอิเล็กโทรไลต์และสมดุล

สารน้ำ มิได้จำแนกไว้ที่ใด

ภาวะขาดสมดุลอิเล็กโทรไลต์ NOS

ภาวะมีคลอไรด์ในเลือดมากเกินไป

ภาวะมีคลอไรด์ในเลือดน้อยเกินไป

โรคของต่อมไทรอยด์ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม

(F00-F99)

รวม: ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต

ไม่รวม: อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการ

ตรวจทางคลินิก และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่

มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

F00-F09 ความผิดปกติและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย

F10-F19 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

F20-F29 โรคจิตเภท ความผิดปกติพฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด

F30-F39 ความผิดปกติทางอารมณ์

F40-F48 โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม

F50-F59 กลุ่มอาการด้านพฤติกรรมที่พบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและทางกายภาพ

F60-F69 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมในผู้ใหญ่

F70-F79 ปัญญาอ่อน

F80-F89 ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิตใจ

F90-F98 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่มักเริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น

F99 ความผิดปกติทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย

(F00-F09)

F01.9 ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือด

F03 ภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ระบุรายละเอียด

ก่อนวัยชรา :

- ภาวะสมองเสื่อม

- โรคจิต

ภาวะสมองเสื่อมแบบปฐมภูมิ

วัยชรา :

- ภาวะสมองเสื่อม :

- NOS

- ชนิดซึมเศร้าหรือหวาดระแวง

- โรคจิต

ไม่รวม: ภาวะสมองเสื่อมในวัยชราพร้อมกับภาวะเพื่อหรือภาวะสับสนเฉียบพลัน (F05.1)

วัยชรา (R54)

F05.9 ภาวะเพื่อ

F09 ความผิดปกติทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งเกิดจากโรคทางกายหรือแสดงอาการ

โรคจิต:

- เกิดจากโรคทางกาย

- ที่แสดงอาการ

ไม่รวม: โรคจิต (F29)

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

(F10-F19)

F10.0 เป็นพิษเฉียบพลัน

เมาสุราเฉียบพลันในผู้ติดสุรา

เมาเหล้า

F10.2 กลุ่มอาการติดยา

F10.9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา

F11.9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น

F12.9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพกัญชา

F13.9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจาก

	การเสพยาสูบประสาทและยานอนหลับ
F14.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาโคเคน
F15.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาสารกระตุ้นระบบประสาทอื่น รวมทั้งกาแฟ
F16.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาหลอนประสาท
F17.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาสูบ
F18.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาระเหย
F19.9	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพยาหลายขนานและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น
โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภทและโรคหลงผิด (F20-F29)	
F20.9	โรคจิตเภท
F30.9	ภาวะเมเนีย เมเนีย
F32.9	ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า
F39	ความผิดปกติทางอารมณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ความผิดปกติทางอารมณ์
โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม (F40-F48)	
ไม่รวม: เมื่อเกิดร่วมกับพฤติกรรมก้าวร้าวใน F91.- (F92.8)	
F40.9	โรควิตกกังวลที่มีอาการกลัว โรคกลัว ภาวะกลัว
F41.9	โรควิตกกังวล โรควิตกกังวล
F42.9	โรคย้ำคิดย้ำทำ
F43.0	ปฏิกิริยาเฉียบพลันต่อความเครียด
F43.1	ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ

F43.2	ความผิดปกติของการปรับตัว
F43.9	ปฏิกิริยาต่อความเครียดที่รุนแรง
F45.2	โรคไฮโปคอนเดรีย โรคคิดว่าตนเองมีรูปร่างหรืออวัยวะผิดปกติ โรคกลัวพิการ (แบบไม่ใช่หลังผิด) โรคประสาทไฮโปคอนเดรีย ภาวะหลงคิดว่าป่วย โรคกลัวเป็นโรค
ไม่รวม: โรคหลงผิดกลัวพิการ (F22.8) โรคหลงผิดตลอดเวลาเรื่องการทำงานของร่างกายหรือรูปร่าง (F22.-)	
F45.9	โรคโซมาโตฟอร์ม โรคไซโคโซมาติก
F48.9	โรคประสาท โรคประสาท

กลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่พบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยา และปัจจัยทางกายภาพ

(F50-F59)	
F50.0	โรคเบื่ออาหารจากสาเหตุทางจิตใจ
F50.2	โรคหิวไม่หาย
F50.9	ความผิดปกติของการรับประทานอาหาร
F51.0	โรคนอนไม่หลับที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย
F51.3	การละเมอเดิน
F51.9	ความผิดปกติของการนอนที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย ความผิดปกติของการนอนสาเหตุจากทางอารมณ์
F53.9	ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมใน ระยะหลังคลอด
F55.0	ติดยาแก้ซึมเศร้า
F55.1	ติดยาระบาย
F55.2	ติดยาแก้ปวด
F55.3	ติดยาลดกรด
F55.4	ติดยิตามิน
F55.5	ติดยาต้านเชื้อราหรือฮอร์โมน
F55.6	ติดยาสมุนไพรหรือยาพื้นบ้าน
F55.7	ติดยาหลายชนิด
F55.8	ติดยาไม่เสพติดอื่น
F55.9	ติดยาไม่เสพติด

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่

(F60-F69)

F60.9 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

F64.9 ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ

F68.8 ความผิดปกติอื่นที่ระบุรายละเอียดทางบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมในผู้ใหญ่

ความผิดปกติของลักษณะเฉพาะบุคคล

ความผิดปกติของสัมพันธภาพ

F69 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมในผู้ใหญ่ที่
ไม่ระบุรายละเอียด

ภาวะปัญญาอ่อน

(F70-F79)

F70.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับเล็กน้อย

F71.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง

F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง

F73.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก

F79.9 ภาวะปัญญาอ่อน

ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต

(F80-F89)

F84.0 โรคออทิซึมในวัยเด็ก

ความผิดปกติแบบออทิซึมติก

ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มักเริ่มต้นในวัยเด็ก และวัยรุ่น

(F90-F98)

F90.9 ความผิดปกติแบบอยู่ไม่นิ่งไม่ระบุรายละเอียด
ปฏิกิริยาแบบอยู่ไม่นิ่งของวัยเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่ง

F95.9 ความผิดปกติที่มีอาการกลัมน้ำอกระตุกไม่
ระบุรายละเอียด
เด็ก

ความผิดปกติทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด

(F99)

F99 ความผิดปกติทางจิต

ความเจ็บป่วยทางจิต

ไม่รวม: ความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (F06.9)

บทที่ 6

โรคของระบบประสาท

(G00-G99)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด

(P00-P96)

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอด

และระยะหลังคลอด (O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความ

ผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99)

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ

เมตาบอลิซึม (E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาของ

สาเหตุภายนอก (S00-T98)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจาก

การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ

(R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้:

G00-G09 โรคอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง

G10-G13 การฝ่อทั้งระบบซึ่งมีผลส่วนใหญ่ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง

G20-G26 ความผิดปกติทางเอ็กซ์ตราพีระมิดและการ
เคลื่อนไหว

G30-G32 โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท

G35-G37 โรคเยื่อหุ้มไมอีลินของระบบประสาทส่วนกลาง
ถูกทำลาย

G40-G47 ความผิดปกติที่เกิดเป็นครั้งคราวและเป็นพักๆ

G50-G59 ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท
และขั้วประสาท

G60-G64 โรคเส้นประสาทหลายเส้นและความผิดปกติ
อื่นของระบบประสาทส่วนปลาย

G70-G73 โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับ
ประสาท

G80-G83 อัมพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอัมพาตอื่น

G90-G99 ความผิดปกติอื่นของระบบประสาท

โรคอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง

(G00-G09)

- G00.9** เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ :
- เกิดหนอง
 - มีหนอง
 - เป็นหนอง
- G03.9** เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางอักเสบ (ไขสันหลัง)
- G04.9** โรคสมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบและสมอง
กับไขสันหลังอักเสบ
โพรงสมองอักเสบ (สมองใหญ่)
- G06.0** ฝีและแกรนูโลมาในสมอง
ฝี (สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด) (ที่) :
- สมอง [ไม่ว่าส่วนใด]
 - สมองน้อย
 - สมองใหญ่
 - เกิดในหู
- ฝีหรือแกรนูโลมาในสมอง :
- เนื้อเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
 - นอกเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
 - ได้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
- G06.1** ฝีและแกรนูโลมาในไขสันหลัง
ฝี (สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด) ของไขสันหลัง
[ไม่ว่าส่วนใด]
ฝีหรือแกรนูโลมาในไขสันหลัง :
- เนื้อเยื่อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก
 - นอกเยื่อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก
 - ได้เยื่อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก
- G06.2** ฝีนอกและได้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก

ความผิดปกติทางเอ็กซ์ตราปริมาตรและการเคลื่อนไหว

(G20-G26)

- G20** โรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสันครึ่งซีก
พาราไลซิส อะจิตันส์
พาร์กินสันซิมหรือโรคพาร์กินสัน :
- ไม่ทราบสาเหตุ

• ปฐมภูมิ

- G21.9** พาร์กินสันซิมแบบทุติยภูมิ
- G24.9** ดิสโทเนีย
การเคลื่อนไหวผิดปกติจากยา

โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท

(G30-G32)

- G30.9** โรคอัลไซเมอร์

ความผิดปกติที่เกิดเป็นครั้งคราวและเป็นพักๆ

(G40-G47)

- G40.9** โรคลมชัก ไม่ระบุรายละเอียด
จากโรคลมชัก :
- ชัก
- G43.9** โรคไมเกรน
- G44.0** กลุ่มอาการปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์
ปวดศีรษะครึ่งซีกกำเริบเป็นระยะชนิดเรื้อรัง
ปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ :
- เรื้อรัง
 - เป็นครั้งคราว
- G44.1** ปวดศีรษะจากหลอดเลือด
- G44.2** ปวดศีรษะจากความเครียด
ปวดศีรษะจากความเครียดเรื้อรัง
ปวดศีรษะจากความเครียดเป็นครั้งคราว
ปวดศีรษะจากความเครียด
- G47.3** การหยุดหายใจขณะหลับ
การหยุดหายใจขณะหลับ :
- จากส่วนกลาง
 - จากการอุดตัน
- ไม่รวม:** กลุ่มอาการพิควิกเกียน (E66.2)
การหยุดหายใจขณะหลับของทารกแรกเกิด
(P28.3)
- G47.9** ความผิดปกติของการนอนหลับ

ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและข่ายประสาท

(G50-G59)

- G50.0** อาการปวดประสาทไตรเจมินัล
กลุ่มอาการปวดใบหน้าเป็นพักๆ
ตึก ดูดูเรอซ์

G51.0	อัมพาตแบบเบลล์ อัมพาตที่หน้า
G54.6	กลุ่มอาการหลงผิดว่าแขนขายังคงอยู่ที่มือการปวด
G54.7	กลุ่มอาการหลงผิดว่าแขนขายังคงอยู่ที่มือการปวด กลุ่มอาการหลงผิดว่า แขนขายังคงอยู่
G56.0	กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียถูกกดทับที่ช่อง กระดูกข้อมือ
G57.5	กลุ่มอาการทาร์ซาล ทันเนล
โรคเส้นประสาทหลายเส้นและความผิดปกติอื่นของระบบ ประสาทส่วนปลาย (G60-G64)	
ไม่รวม:	ปวดประสาท (M79.2) ประสาทอักเสบ (M79.2) ประสาทส่วนปลายอักเสบระหว่างตั้งครรภ์(O26.8) รากประสาทอักเสบ (M54.1)
G62.9	โรคเส้นประสาทหลายเส้น โรคเส้นประสาท
โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับประสาท (G70-G73)	
G70.0	โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย
G72.9	โรคของกล้ามเนื้อ
อัมพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอัมพาตอื่น (G80-G83)	
G80.9	อัมพาตสมองใหญ่
G81.9	อัมพาตครึ่งซีก
G82.2	อัมพาตครึ่งล่าง
ความผิดปกติอื่นของระบบประสาท (G90-G99)	
G91.9	โพรงสมองคั่งน้ำ
G92	โรคสมองจากสารพิษ
G93.4	โรคสมอง
G93.9	ความผิดปกติของสมอง

บทที่ 7

โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา

(H00-H59)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด (P00-P96)
โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและ
ระยะหลังคลอด (O00-O99)
รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ
โครโมโซม(Q00-Q99)
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
(E00-E90)
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างของ
สาเหตุภายนอก (S00-T98)
เนื้องอก (C00-D48)
อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่
ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- H00-H06 ความผิดปกติที่หนังตา ระบบน้ำตา และเบ้าตา
- H10-H13 ความผิดปกติที่เยื่อตา
- H15-H22 ความผิดปกติที่ตาขาว กระจุกตา ม่านตาและ
ขี้เลื่อยรี บอดี้
- H25-H28 ความผิดปกติที่แก้วตา
- H30-H36 ความผิดปกติที่คอรอยด์และจอตา
- H40-H42 ต้อหิน
- H43-H45 ความผิดปกติที่วุ้นตาและลูกตา
- H46-H48 ความผิดปกติของเส้นประสาทตาและวิธีการ
เห็น
- H49-H52 ความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาการเคลื่อนไหว
แบบสองตา การปรับตาใกล้ไกล และสายตา
- H53-H54 ความผิดปกติของการเห็นและภาวะตาบอด
- H55-H59 ความผิดปกติอื่นของตาและอวัยวะเคียงลูกตา

ความผิดปกติที่หน้าตา ระบบน้ำตา และเบ้าตา

(H00-H06)

- H00.0** กุ้งยิงและการอักเสบอื่นในชั้นลึกที่หน้าตา
ฝ
ฝีฝีกบว ที่หน้าตา
กุ้งยิง
- H00.1** ตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หน้าตา
- H01.0** หน้าตาอักเสบ
- H01.9** การอักเสบที่หน้าตา

ความผิดปกติที่เยื่อตา

(H10-H13)

- H10.3** เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
- H10.9** เยื่อตาอักเสบ
- H11.0** ต้อเนื้อ
- ไม่รวม:** ต้อเนื้อเทียม (H11.8)

ความผิดปกติที่แก้วตา

(H25-H28)

- H25.9** ต้อกระจกวัยชรา
- H26.9** ต้อกระจก

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา การเคลื่อนไหวแบบสองตาการ ปรับตาดูใกล้ไกล และสายตา

(H49-H52)

- H52.0** สายตายาว
- H52.1** สายตาสั้น
- ไม่รวม:** สายตาสั้นเพราะผนังตาเสื่อม (H44.2)
- H52.2** สายตาเอียง
- H52.4** สายตาผู้สูงอายุ

ความผิดปกติแบบอื่นที่ตาและอวัยวะ เคียงลูกตา

(H55-H59)

- H57.1** ปวดตา
- H57.9** ความผิดปกติของตาและอวัยวะเคียงลูกตา

บทที่ 8

โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู

(H60-H95)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด (P00-P96)
โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะ
หลังคลอด (O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ
โครโมโซม (Q00-Q99)

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
(E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาของสาเหตุ
ภายนอก(S00-T98)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่
ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- H60-H62** โรคของหูชั้นนอก
- H65-H75** โรคของหูชั้นกลางและโพรงกระดูกกกหู
- H80-H83** โรคของหูชั้นใน
- H90-H95** ความผิดปกติอื่นของหู

โรคหูชั้นนอก

(H60-H62)

- H60.0** ฝีที่หูชั้นนอก
ฝี
ฝีฝีกบว ที่ใบหูหรือรูหู
ฝีขนาดเล็ก
- H60.1** เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่หูชั้นนอก
เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่ :
• ใบหู
• รูหู
- H60.9** หูชั้นนอกอักเสบ

โรคหุ้่นกลางและโพรงกระดูกกอกหู

(H65-H75)

H66.9 หุ้่นกลางอักเสบนั่บะบุนรายละเอียด
หุ้่นกลางอักเสบนั่ :

- เฝียบพลัน
- เรื้อรัง

H70.9 โพรงกระดูกกอกหูอักเสบนั่

H71 ก้อนไคลของหุ้่นกลาง

ไม่วรว: ก้อนไคลผิวนั่ที่หุ้่นนอก (H60.4)
ก้อนไคลผิวนั่ที่เป็นซ้ำใน
โพรงที่เเกิดหลังการผ่าตดักระดูก
กอกหู (H95.0)

H72.9 แก้วหูทะลุ

ความผิดปกติแบบอื่นที่หู

(H90-H95)

H91.9 สูญเสียการได้ยิน นั่บะบุนรายละเอียด
หูหนวก :

- NOS
- ที่ความถี่สูง
- ที่ความถี่ต่ำ

H92.0 ปวดหู

H92.1 มีน้ำหนวก

ไม่วรว: น้ำไขสันหลังรั่วออกมาทางหู (G96.0)

H93.9 ความผิดปกติที่หู

บทที่ 9

โรคของระบบไหลเวียนโลหิต

(I00-I99)

ไม่วรว: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระชนั่ปรักำเนิด(P00-P96)

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระชนั่
หลังคลอด(O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ

โครโมโซม (Q00-Q99)

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม

(E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาของสาเหตุ

ภายนอก (S00-T98)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจ

ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ(R00-R99)

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกาย

(M30-M36)

โรคขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชั่วคราวและกลุ่มอาการที่

เกี่ยวข้อง (G45.-)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

I00-I02 ใช้รุมำติกเฝียบพลัน

I05-I09 โรคหัวใจรุมำติกเรื้อรัง

I10-I15 โรคความดันโลหิตสูง

I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด

I26-I28 โรคหัวใจเกี่ยวเนื่องกับปอดและโรคการ

ไหลเวียนโลหิตของปอด

I30-I52 รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ

I60-I68 โรคหลอดเลือดสมอง

I70-I79 โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย

และหลอดเลือดแดงฝอย

I80-I89 โรคของหลอดเลือดดำ ท่อน้ำเหลืองและต่อม

น้ำเหลือง มีได้จำแนกไว้ที่ใด

I95-I99 ความผิดปกติอื่นและที่นั่บะบุนรายละเอียดของ

ระบบไหลเวียนโลหิต

โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง

(I05-I09)

- I05.0** ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ
ลิ้นหัวใจไมตรัลอุดกั้น (รูมาติก)
- I05.1** ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วแบบรูมาติก
ลิ้นหัวใจไมตรัลแบบรูมาติก :
- ปิดไม่สนิท
 - เลือดไหลย้อนกลับ
- I05.2** ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบและรั่ว
ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบและปิดไม่สนิทหรือมีเลือด
ไหลย้อนกลับ
- I07.0** ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตีบ
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตีบ (แบบรูมาติก)
- I07.1** ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว (แบบรูมาติก)
- I07.2** ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดตีบและรั่ว
- I09.9** โรคหัวใจรูมาติก ไม่ระบุรายละเอียด
รูมาติก :
- หัวใจอักเสบ
 - หัวใจล้มเหลว
- ไม่รวม:** หัวใจอักเสบรูมาตอยด์ (M05.3)

โรคความดันโลหิตสูง

(I10-I15)

- ไม่รวม:** ที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
(O10-O11, O13-O16)
- เกี่ยวกับหลอดเลือดโคโรนารี (I20-I25)
- ความดันโลหิตสูงในทารกแรกเกิด (P29.2)
- ความดันโลหิตในปอดสูง (I27.0)
- I10** ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
ความดันเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง (หลอดเลือดแดง) (ไม่ร้าย)
(ไม่ทราบสาเหตุ) (ร้าย) (ปฐมภูมิ) (ทั่วร่างกาย)
- ไม่รวม:** เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดของ :
- สมอง (I60-I69)
 - ตา (H35.0)

โรคหัวใจขาดเลือด

(I20-I25)

- I20.9** อาการปวดคลื่นหัวใจ ไม่ระบุรายละเอียด
กลุ่มอาการปวดคลื่น
เจ็บหน้าอกเพราะขาดเลือด
- I21.9** กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด
- I25.2** กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีต
กล้ามเนื้อหัวใจตายที่หายแล้ว
กล้ามเนื้อหัวใจตายในอดีตที่วินิจฉัยจาก
คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือการตรวจพิเศษอื่นแต่
ปัจจุบันไม่แสดงอาการ
- I25.9** โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
โรคหัวใจขาดเลือด

รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ

(I30-I52)

- I35.0** ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ
- I35.1** ลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว
ลิ้นหัวใจเอออร์ติก :
- ปิดไม่สนิท หรือมีสาเหตุ
 - เลือดไหลย้อนกลับ จำเพาะยกเว้นแบบรูมาติก
- I35.2** ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบและรั่ว
- I37.0** ลิ้นหัวใจพัลโมนารีตีบ
- I37.1** ลิ้นหัวใจพัลโมนารีรั่ว
ลิ้นหัวใจพัลโมนารี :
- ปิดไม่สนิท หรือมีสาเหตุ
 - เลือดไหลย้อนกลับ จำเพาะยกเว้นแบบรูมาติก
- I37.2** ลิ้นหัวใจพัลโมนารีตีบและรั่ว
- I42.9** โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
- I46.9** หัวใจหยุดเต้น
- I48** เอเทรียล ฟีบริลเลชัน และฟลัตเตอร์
- I49.9** หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- I50.0** หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง
โรคหัวใจแบบมีน้ำคั่ง
หัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว
(เป็นผลมาจากหัวใจซ้ายล้มเหลว)

I50.1	หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว หอบจากหัวใจ หัวใจซีกซ้ายล้มเหลว การบวม น้ำของปอด ปอดบวม น้ำ	ระบุว่ามีโรคหัวใจ หรือหัวใจล้มเหลว
I50.9	หัวใจล้มเหลว	
I51.7	หัวใจโต หัวใจ :	
	• ขยายขนาด • โตเกิน หัวใจห้องล่างขยายขนาด	
I51.9	โรคหัวใจ	
โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)		
I60.9	เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง หลอดเลือดสมองโป่งพอง (แต่กำเนิด)	
I61.9	เลือดออกในสมอง	
I62.9	เลือดออกในกะโหลกศีรษะ(ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ)	
I63.9	เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด	
I64	โรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเป็นโรคจากเลือดออก หรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน	
ไม่รวม:	ผลที่ตามมาของโรคอัมพาตฉับพลัน (I69.4)	
I67.9	โรคของหลอดเลือดสมอง	
I69.4	ผลที่ตามมาของโรคอัมพาตฉับพลัน ไม่ระบุว่าเป็นโรคจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตาย เพราะขาดเลือด	
โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และหลอดเลือดฝอย (I70-I79)		
I70.9	หลอดเลือดแดงแข็งทั่วไป	
I73.9	โรคของหลอดเลือดส่วนปลายไม่ระบุรายละเอียด ปวดขาเป็นระยะเพราะขาดเลือด หลอดเลือดแดงหดเกร็ง	
I80.9	หลอดเลือดดำอักเสบและหลอดเลือดดำอักเสบ	

I83.0	หลอดเลือดดำขอดที่ขาที่มีแผลเปื่อย ภาวะใน I83.9 ที่มีแผลเปื่อยหรือระบุว่าเป็นแผลเปื่อย แผลเปื่อยของหลอดเลือดดำขอด (ขา ไม่ว่าส่วนใด)	
I83.1	หลอดเลือดดำขอดที่ขาที่มีการอักเสบ ภาวะใน I83.9 ที่มีการอักเสบหรือระบุว่าเป็นอักเสบ ผิวหนังอักเสบจากเลือดไม่ไหลเวียน	
I83.2	หลอดเลือดดำขอดที่ขาที่มีทั้งแผลเปื่อยและการ อักเสบ ภาวะใน I83.9 ที่มีทั้งแผลเปื่อยและการอักเสบ	
I83.9	หลอดเลือดดำขอดที่ขาที่ไม่มีแผลเปื่อยและ การอักเสบ หลอดเลือดดำขอด การขอดของหลอดเลือดดำ หลอดเลือดดำขอด	ของขา [ไม่ว่าส่วนใด] หรือไม่ระบุ ตำแหน่ง
I84.0	ริดสีดวงทวารภายในชนิดมีลิ้มเลือด	
I84.1	ริดสีดวงทวารภายในที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ริดสีดวงทวารภายใน :	
	• มีเลือดออก • ยื่น • เลือดคั่งเพราะถูกบีบรัด • มีแผลเปื่อย	
I84.2	ริดสีดวงทวารภายในที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ริดสีดวงทวารภายใน	
I84.3	ริดสีดวงทวารภายนอกชนิดมีลิ้มเลือด	
I84.4	ริดสีดวงทวารภายนอกที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น ริดสีดวงทวารภายนอก :	
	• มีเลือดออก • ยื่น • เลือดคั่งเพราะถูกบีบรัด • มีแผลเปื่อย	
I84.5	ริดสีดวงทวารภายนอกที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ริดสีดวงทวารภายนอก	
I84.6	ติ่งผิวหนังที่เหลือนอยู่บริเวณริดสีดวงทวาร ติ่งผิวหนังของทวารหนักหรือลำไส้ตรง	
I84.7	ริดสีดวงทวารชนิดมีลิ้มเลือดที่ไม่ระบุรายละเอียด ริดสีดวงทวารชนิดมีลิ้มเลือด, ไม่ระบุว่าเป็นภายใน หรือภายนอก	

I84.8	โรคสัณฐานวิทยาไม่ระบุรายละเอียดที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น
	โรคสัณฐานวิทยา ไม่ระบุว่าเป็นภายในหรือภายนอก
	• มีเลือดออก
	• ยื่น
	• เลือดคั่งเพราะถูกบีบรัด
	• มีแผลเปื่อย
I84.9	โรคสัณฐานวิทยาไม่ระบุรายละเอียดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
	โรคสัณฐานวิทยา
I85.0	หลอดเลือดของหลอดเลือดอาหารมีเลือดออก
I85.9	หลอดเลือดของหลอดเลือดอาหารไม่มีเลือดออก
	หลอดเลือดของหลอดเลือดอาหาร
I87.2	หลอดเลือดดำทำงานไม่เพียงพอ (เรื้อรัง)
	(ส่วนปลาย)
I88.9	ต่อมน้ำเหลืองอักเสบแบบไม่จำเพาะไม่ระบุรายละเอียด
	ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
ความผิดปกติแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต	
(I95-I99)	
I95.0	ความดันโลหิตต่ำไม่ทราบสาเหตุ
I95.1	ความดันโลหิตต่ำเมื่อขึ้น
	ความดันโลหิตต่ำจากท่าของร่างกาย
ไม่รวม:	ความดันโลหิตต่ำเมื่อขึ้นจากระบบประสาท [ชาย-แควีเกอร์] (G90.3)
I95.9	ความดันโลหิตต่ำ
I99	ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต

บทที่ 10

โรคของระบบหายใจ

(J00-J99)

ข้อสังเกต: เมื่อภาวะทางระบบหายใจบรรยายไว้ว่าเกิดมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง และไม่ได้เรียงลำดับจำเพาะ ให้จำแนกเป็นภาวะของตำแหน่งทางกายวิภาคที่อยู่ต่ำกว่า เช่น ท่อลม-หลอดลมอักเสบ ให้จำแนกเป็นหลอดลมอักเสบในรหัส J40)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระบะปรักำเนิด (P00-P96)

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99)

โรคของต่อมไทรอยด์ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม (E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาบางอย่างของสาเหตุภายนอก (S00-T98)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- J00-J06 การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
- J09-J18 ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม
- J20-J22 การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น
- J30-J39 โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน
- J40-J47 โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง
- J60-J70 โรคปอดจากสารภายนอก
- J80-J84 โรคแบบอื่นของระบบหายใจที่มีผลหลักต่อเนื้อปอด
- J85-J86 ภาวะมีหนองและเนื้องอกที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง
- J90-J94 โรคแบบอื่นของเยื่อหุ้มปอด
- J95-J99 โรคแบบอื่นของระบบหายใจ

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน

(J00-J06)

ไม่รวม: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการกำเริบ
เฉียบพลัน (J44.1)

J00 คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน [ไซนัส]

โรคหวัด (เฉียบพลัน)
เยื่อเมือกจมูกอักเสบเฉียบพลัน

คอหอยส่วนจมูกอักเสบ :

- ติดเชื้อ

เยื่อจมูกอักเสบ :

- เฉียบพลัน

- ติดเชื้อ

ไม่รวม: คอหอยส่วนจมูกอักเสบเรื้อรัง (J31.1)

- คอหอยอักเสบ :

- NOS (J02.9)

- เฉียบพลัน (J02.-)

- เรื้อรัง (J31.2)

เยื่อจมูกอักเสบ :

- NOS (J31.0)

- จากภูมิแพ้ □ (J30.1-J30.4)

- เรื้อรัง (J31.0)

- ปรับขนาดหลอดเลือด (J30.0)

เจ็บคอ :

- NOS (J02.9)

- เฉียบพลัน (J02.-)

- เรื้อรัง (J31.2)

J01.9 โพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน

J02.9 คอหอยอักเสบเฉียบพลัน

คอหอยอักเสบ (เฉียบพลัน) :

- มีเนื้อตายเน่า

- ติดเชื้อ

- เป็นหนอง

- มีแผลเปื่อย

เจ็บคอ (เฉียบพลัน)

J03.9

ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

ทอนซิลอักเสบ (เฉียบพลัน):

- ต่อมเนื้องอก

- มีเนื้อตายเน่า

- ติดเชื้อ

- มีแผลเปื่อย

J06.9

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน

ทางเดินหายใจส่วนบน :

- โรค เฉียบพลัน

- การติดเชื้อ

ไซนัสใหญ่และปอดบวม

J09

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสใหญ่ที่เกิดจากไวรัส ไซนัสใหญ่ชนิดที่
ปกติติดเชื้อเฉพาะในนก อาจติดเชื้อในสัตว์
อื่น แต่พบได้น้อยกว่า

J11.0

ไซนัสใหญ่ร่วมกับปอดบวม

ไม่ระบุชนิดไวรัส

ปอดบวมชนิดบร็องไคจากไซนัสใหญ่

ไม่ระบุรายละเอียดหรือไม่ระบุชนิดไวรัส

J11.1

ไซนัสใหญ่ร่วมกับอาการแสดงอื่น

ทางระบบหายใจ ไม่ระบุชนิดไวรัส

ไซนัสใหญ่

จากไซนัสใหญ่ :

- การติดเชื้อเฉียบพลัน

ของทางเดินหายใจส่วนบน

- กล้องเสียงอักเสบ

- คอหอยอักเสบ

- น้ำซึมชานในช่องเยื่อหุ้มปอด

ไม่ระบุ

รายละเอียด

หรือไม่ระบุ

ชนิดไวรัส

J11.8

ไซนัสใหญ่ร่วมกับอาการแสดงอื่น

ไม่ระบุชนิดไวรัส

โรคสมองที่เกิดจากไซนัสใหญ่

จากไซนัสใหญ่ :

- กระเพาะและลำไส้อักเสบ

- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

(เฉียบพลัน)

ไม่ระบุ

รายละเอียด

หรือไม่ระบุ

ชนิดไวรัส

J12.9

ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส

J15.9

ปอดบวมที่เกิดจากแบคทีเรีย

J18.0

ปอดบวมชนิดบร็องไค

J18.1 ปอดบวมทั้งกลีบ

J18.9 ปอดบวม

การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง

(J20-J22)

ไม่รวม: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับอาการ
เฉียบพลัน :

- การกำเริบ (J44.1)
- การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง (J44.0)

J20.9 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

J21.9 หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด
หลอดลมฝอยอักเสบ (เฉียบพลัน)

J22 การติดเชื้อเฉียบพลันที่ไม่ระบุรายละเอียด
ของทางเดินหายใจส่วนล่าง
การติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ (ส่วนล่าง)

ไม่รวม: การติดเชื้อ (เฉียบพลัน) ของ
ทางเดินหายใจส่วนบน (J06.9)

โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน

(J30-J39)

J30.4 เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

J31.0 เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง
เยื่อจมูกอักเสบมีกลิ่นเหม็น
เยื่อจมูกอักเสบ (เรื้อรัง) :

- แบบฝ่อ
- แบบแกรนูโลมาตัส
- แบบหนา
- แบบอุดกั้น
- เกิดหนอง
- มีแผลเปื่อย

ไม่รวม: เยื่อจมูกอักเสบ :
• จากภูมิแพ้ □ (J30.1-J30.4) จากการปรับขนาด
หลอดเลือด (J30.0)

J31.1 คอหอยส่วนจมูกอักเสบเรื้อรัง

ไม่รวม: คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน หรือ (J00)

J31.2 คอหอยอักเสบเรื้อรัง

เจ็บคอเรื้อรัง

คอหอยอักเสบ (เรื้อรัง) :

- แบบฝ่อ
- แบบเป็นก้อนขรุขระ
- แบบหนา

ไม่รวม: คอหอยอักเสบเฉียบพลันหรือ (J02.9)

J32.9 โพรงอากาศอักเสบเรื้อรัง

J34.0 ฝี ตุ่มหนอง และฝีฝีกั้วของจมูก

เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ

เนื้อตาย

แผลเปื่อย

ที่จมูก (ผนังกัน)

J35.0 ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง

ไม่รวม: ทอนซิลอักเสบ:

- NOS (J03.9)
- เฉียบพลัน (J03.-)

J35.1 การโตเกินของทอนซิล

ทอนซิลโต

J36 ฝีรอบทอนซิล

ฝีของทอนซิล

เนื้อเยื่อรอบทอนซิลอักเสบ

ฝีรอบทอนซิล

ไม่รวม: ฝีหลังคอหอย (J33.9)

ทอนซิลอักเสบ :

- NOS (J03.9)
- เฉียบพลัน (J03.-)
- เรื้อรัง (J35.0)

J39.9 โรคของทางเดินหายใจส่วนบน

โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง

(J40-J47)

ไม่รวม: ซีสติก ไฟโบรซิส (E84.-)

J40 หลอดลมอักเสบ ไม่ระบุว่าเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

หลอดลมอักเสบ

- แบบมีมูกใส
- ร่วมกับท่อนลมอักเสบ

ไม่รวม: หลอดลมอักเสบ:

- จากภูมิแพ้ □ (J45.0)

	• แบบโรคหืด (J45.9) • จากสารเคมี (เฉียบพลัน) (J68.0)
J42	หลอดลมอักเสบเรื้อรังที่ไม่ระบุรายละเอียดเรื้อรัง : • หลอดลมอักเสบ • ท่อลมกับหลอดลมอักเสบ
ไม่รวม:	เรื้อรัง : • หลอดลมอักเสบแบบโรคหืด (J44.-) • หลอดลมอักเสบ : • แบบธรรมดาและแบบมีเมือก • ปั่นหนอง (J41.-) • ร่วมกับการอุดกั้นทางหายใจ (J44.-) • หลอดลมอักเสบแบบมีอากาศในเนื้อเยื่อ (J44.-) • โรคปอดอุดกั้น (J44.9)
J43.9	โรคถุงลมโป่งพองไม่ระบุรายละเอียดภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อ (ปอด) : • แบบถุงลมใหญ่ • แบบถุงลมเล็ก เม็ดพองจากมีอากาศในเนื้อเยื่อ
J44.9	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียดแบบอุดกั้นเรื้อรัง : • โรคทางหายใจ • โรคปอด
J45.9	โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียดหลอดลมอักเสบแบบโรคหืดโรคหืดชนิดเริ่มต้นซ้ำ
J46	โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุดโรคหืดรุนแรงเฉียบพลัน
J47	โรคหลอดลมโป่งพองโรคหลอดลมฝอยโป่งพอง
ไม่รวม:	โรคหลอดลมโป่งพองแต่กำเนิด (Q33.4) โรคหลอดลมโป่งพองจากวัณโรค (โรคปัจจุบัน) (A15-A16)
โรคเยื่อหุ้มปอดแบบอื่น (J90-J94)	
J93.9	โพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ

J96.0	การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
J96.1	การหายใจล้มเหลวเรื้อรัง
J96.9	การหายใจล้มเหลว
J98.9	ความผิดปกติของระบบหายใจโรค (เรื้อรัง) ระบบหายใจ

โรคของระบบย่อยอาหาร

(K00-K93)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด(P00-P96)

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ

โครโมโซม (Q00-Q99)

โรคของต่อมไทรอยด์ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

(E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่อง บางอย่างของ

สาเหตุภายนอก (S00-T98)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจ

ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่

ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

K00-K14 โรคของช่องปาก ต่อม้ำลาย และขากรรไกร

K20-K31 โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

K35-K38 โรคของไส้ติ่ง

K40-K46 ไส้เลื่อน

K50-K52 ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อักเสบแบบไม่ติดเชื้อ

K55-K63 โรคอื่นของลำไส้

K65-K67 โรคของเยื่อบุช่องท้อง

K70-K77 โรคของตับ

K80-K87 โรคของถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

K90-K93 โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร

โรคของช่องปาก ต่อม้ำลายและขากรรไกร

(K00-K14)

K02.9 ฟันผุ

K05.09 เหงือกอักเสบเฉียบพลัน

K05.29 โรคปริทันต์อักเสบเฉียบพลัน

K08.1 การสูญเสียฟันจากอุบัติเหตุ การถอนหรือโรคปริทันต์เฉพาะที่

ไม่รวม: อุบัติเหตุในปัจจุบัน (S03.2)

K08.80 ปวดฟัน

K11.3 ฝีของต่อมน้ำลาย

K12.00 แอ้ฟทา (เล็ก) ที่กลับเป็นซ้ำ

ปากอักเสบแอ้ฟทัส

แผลแคนเคอร์

มิคูลิซ แอ้ฟทา

แอ้ฟทาเล็ก

แผลแอ้ฟทัสที่กลับเป็นซ้ำ

K12.19 ปากอักเสบ

K12.2 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบและฝีที่ปาก

เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบของ (พื้น) ปาก

ฝีได้ขากรรไกรล่าง

ไม่รวม: ฝี (ของ) :

• รอบปลายรากฟัน (K04.6-K04.7)

• ปริทันต์ □ (K05.21)

• รอบทอนซิล (J36)

• ต่อม้ำลาย (K11.3)

• ลิ้น (K14.00)

K13.79 รอยโรคของเยื่อเมือกของปาก

K14.09 ลิ้นอักเสบ ไม่ระบุรายละเอียดแผลที่ลิ้น

K14.9 โรคของลิ้น ไม่ระบุรายละเอียด

โรคของลิ้น

โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้

เล็กส่วนต้น

(K20-K31)

ไม่รวม: ไส้เลื่อนผ่านช่องของกะบังลม (K44.-)

K20 หลอดอาหารอักเสบ

ฝีของหลอดอาหาร

หลอดอาหารอักเสบ :

• จากสารเคมี

• จากน้ำย่อย

อาจใช้รหัสสาเหตุภายนอกเสริม (บทที่ 20)

ถ้าต้องการ เพื่อระบุสาเหตุ

ไม่รวม: การกร่อนของหลอดอาหาร (K22.1)

	หลอดอาหารอักเสบจากการไหลกลับ (K21.0) ร่วมกับโรคการไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร (K21.0)
K22.9	โรคที่หลอดอาหาร
K25	แผลกระเพาะอาหาร
รวม:	การกร่อน (เย็บแผล) ของกระเพาะอาหาร แผล (เพ็พติก): • กระเพาะอาหารส่วนปลาย • กระเพาะอาหาร
ไม่รวม:	กระเพาะอาหารอักเสบแบบกร่อน เย็บแผลและมีเลือดออก (K29.0) แผลเพ็พติก (K27.-)
K26	แผลลำไส้เล็กส่วนต้น
รวม:	การกร่อน (เย็บแผล) ที่ลำไส้เล็กส่วนต้น แผล (เพ็พติก): • ลำไส้เล็กส่วนต้น • ส่วนหลังกระเพาะอาหารส่วนปลาย
ไม่รวม:	แผลเพ็พติก (K27.-)
K27.9	แผลเพ็พติกไม่ระบุตำแหน่ง
รวม:	แผลกระเพาะอาหารร่วมกับลำไส้เล็กส่วนต้น แผลเพ็พติก
ไม่รวม:	แผลเพ็พติกของทารกแรกเกิด (P78.8)
K29.7	กระเพาะอาหารอักเสบ
K30	อาหารไม่ย่อย การย่อยอาหารไม่ดี อาหารไม่ย่อยซึ่งไม่มีแผลที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ ไม่รวม: อาหารไม่ย่อย: • จากประสาท (F45.31) • จากโรคประสาท (F45.31) • จากโรคจิต (F45.31) สับสนร้อนหน้าอก (R12)
K31.9	โรคของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไม่ระบุรายละเอียด

โรคของไส้ติ่ง

(K35-K38)

K35.9	ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน : • ร่วมกับเชื้อหนองท้องอักเสบ เฉพาะที่ • ไม่รวมกับ: • เชื้อหนองท้องอักเสบทั่วไป • การทะลุ • ฝีในช่องท้อง • การแตก
-------	---

ไส้เลื่อน

(K40-K46)

รวม:	ไส้เลื่อน: • เกิดภายหลัง • แต่กำเนิด [ยกเว้นของกะบังลม] • กลับเป็นซ้ำ
K40.2	ไส้เลื่อนขาหนีบสองข้าง ไม่มีการอุดกั้นหรือเนื้อตายเน่า ไส้เลื่อนขาหนีบสองข้าง
K40.9	ไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวหรือไม่ระบุ ไม่มีการอุดกั้นหรือเนื้อตายเน่า ไส้เลื่อนขาหนีบ (ข้างเดียว)
K41.9	ไส้เลื่อนต้นขาข้างเดียวหรือไม่ระบุ ไม่มีการอุดกั้นหรือเนื้อตายเน่า ไส้เลื่อนต้นขา (ข้างเดียว)
K42.9	ไส้เลื่อนสะดือที่ไม่มีการอุดกั้นหรือเนื้อตายเน่า ไส้เลื่อนสะดือ

โรคอื่นของลำไส้

(K55-K63)

K56.4	การอัดในลำไส้แบบอื่น นิ้วลำไส้ การอัด (ของ): • ลำไส้ใหญ่ • อูจจาระ
K56.7	ลำไส้อุดตัน ไม่ระบุรายละเอียด

K58.0	กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้นร่วมกับท้องร่วง
K58.9	กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้นที่ไม่มีท้องร่วง กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้นร่วมกับ : • ท้องผูก • อาการปวดและท้องอืด
K59.0	ท้องผูก
K60.0	รอยแยกทวารหนักเฉียบพลัน
K60.1	รอยแยกทวารหนักเรื้อรัง
K60.2	รอยแยกทวารหนัก
K60.3	ทางทะลุทวารหนัก
K61.0	ฝีทวารหนัก ฝีรอบทวารหนัก
ไม่รวม:	ฝีในหลอด (K61.4)
K62.5	เลือดออกจากทวารหนักและลำไส้ตรง เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนล่าง
ไม่รวม:	เลือดออกจากลำไส้ตรงในทารกแรกเกิด (P54.2)
K62.6	แผลที่ทวารหนักและลำไส้ตรง แผล : • เด็ช • อุจจาระ
ไม่รวม:	รอยแยกและทางทะลุของทวารหนักและลำไส้ตรง (K60.-) ในลำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล (K51.-)
K63.9	โรคของลำไส้
โรคของเยื่อช่องท้อง	
(K65-K67)	
K65.9	เยื่อช่องท้องอักเสบ

โรคตับ	
(K70-K77)	
ไม่รวม:	สีโมโครมาโตซิส (E83.1) ดีซ่าน (R17) กลุ่มอาการเรย์ (G93.7) ตับอักเสบจากไวรัส (15-B19)
โรคไวรัสตับ (E83.0)	
K70.1	ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์
K70.3	ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์
K73.9	ตับอักเสบ
K74.6	ตับแข็งแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด โรคตับแข็ง : • ไม่ทราบสาเหตุ • เป็นปุ่มใหญ่ • เป็นปุ่มเล็ก • แบบผสม • พอร์ทัล • หลังมีเนื้องอก
K75.0	ฝีของตับ ฝีในตับ : • จากท่อน้ำดี • จากเลือด • จากน้ำเหลือง • จากหลอดเลือดพอร์ทัลอักเสบ ไม่รวม: ฝีในตับจากอะมีบา (A06.4) ท่อน้ำดีอักเสบโดยไม่ฝีในตับ (K83.0) หลอดเลือดพอร์ทัลอักเสบโดยไม่ฝีในตับ (K75.1)
K75.9	โรคตับอักเสบ ตับอักเสบ
K76.9	โรคตับ
โรคของถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน	
(K80-K87)	
K80.0	นิ่วในถุงน้ำดีร่วมกับถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน

K80.2	นิ่วในถุงน้ำดีที่ไม่มีถุงน้ำดีอีกเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วน้ำดี อาการปวดเฉียบ (กลับเป็นซ้ำ) ของถุงน้ำดี นิ่วน้ำดี (ถูกตัด) ของ : • ท่อน้ำดี • ถุงน้ำดี	ไม่ระบุ รายละเอียด หรือ ไม่มีถุงน้ำดีอีกเสบ	K92.0	อาเจียนเป็นเลือด
			K92.1	ถ่ายดำ
			ไม่รวม:	มีเลือดซ่อนเร้นในอุจจาระ (R19.5)
			K92.2	เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่ระบุ
				รายละเอียด
				เลือดออก :
				• ในกระเพาะอาหาร
				• ในลำไส้ □
			ไม่รวม:	กระเพาะอาหารอักเสบมีเลือดออก
				เฉียบพลัน (K29.0)
				เลือดออกจากทวารหนักและลำไส้ตรง (K62.5)
				ร่วมกับแผลเพ็พติก (K25-K28)
			K92.9	โรคของระบบย่อยอาหาร
K81.0	ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน ฝีของถุงน้ำดี หลอดเลือดถุงน้ำดีอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ : มีอากาศในเนื้อเยื่อ (เฉียบพลัน) มีเนื้อตายเน่า เป็นหนอง หนองข้างในถุงน้ำดี เนื้อตายเน่าของถุงน้ำดี	ไม่มีนิ่ว		
K81.9	ถุงน้ำดีอักเสบ			
K82.9	โรคของถุงน้ำดีไม่ระบุรายละเอียด			
K83.0	ท่อน้ำดีอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบ : • ขื่นบน • ปฐมภูมิ • กลับเป็นซ้ำ • แย้ง • ทุติยภูมิ • ตีบลง • เป็นหนอง ไม่รวม: ฝีในตับจากท่อน้ำดี (K75.0) ท่อน้ำดีอักเสบร่วมกับนิ่วในท่อน้ำดีร่วม (K80.3-K80.4) ท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังแบบมีการทำลายและไม่เป็นหนอง (K74.3)			
K85.9	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน			
	โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร			
	(K90-K93)			
K91.3	ลำไส้อุดตันหลังผ่าตัด			

โรคของผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

(L00-L99)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด(P00-P96)

โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะ

หลังคลอด (O00-O99)

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ

โครโมโซม(Q00-Q99)

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

(E00-E90)

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างของ

สาเหตุภายนอก (S00-T98)

โรคไลโปเมลาโนติก เรติคิวโลซิส (I89.8)

เนื้องอก (C00-D48)

อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจ

ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่

อื่น (R00-R99)

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของทั้งร่างกาย

(M30-M36)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

L00-L08 การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

L10-L14 ความผิดปกติแบบตุ่มน้ำพองใส

L20-L30 ผิวหนังอักเสบ

L40-L45 ความผิดปกติแบบเป็นตุ่มและมีสะเก็ด

L50-L54 ลมพิษและผิวหนังแดง

L55-L59 ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
เพราะได้รับรังสี

L60-L75 ความผิดปกติของรอยโรคผิวหนัง

L80-L99 ความผิดปกติอื่นของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

(L00-L08)

ไม่รวม: กุ้งยิง (H00.0)

ผิวหนังอักเสบจากติดเชื้อ (L30.3)

การติดเชื้อเฉพาะที่ของผิวหนังที่จำแนกไว้ใน
บทที่ 1 เช่น:

• ไฟลามทุ่ง (A46)

• โรคติดเชื้ออีริซิปเทโลทริกซ์ □ (A26.-)

• เริม [เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์] □ (B00.-)

• ของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก (A60.-)

• หูดข้าวสุก (B08.1)

• โรคเชื้อรา (B35-B49)

• เหา ไร และการติดเชื้อปรสิตอื่น (B85-B89)

• หูดจากไวรัส (B07)

ไขมันใต้ผิวหนังอักเสบ (ของ):

• ลูปัส (L93.2)

• คอและหลัง (M54.0)

• เกิดโรคกลับ [วีเบอร์-คริสเตียน] (M35.6)

ปากนกกระจอก (จาก):

• การติดเชื้อราแคนดิดา (B37.-)

• การขาดวิตามิน บี 12 (E53.0)

แกรนูโลมาที่ทำให้เกิดหนอง (L98.0)

งูสวัด (B02.-)

L01.0 โรคพุพอง

L02.0 ฝีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบัวที่หน้า

ไม่รวม: หูชั้นนอก (H60.0)

หนังตา (H00.0)

ศีรษะ [ไม่ว่าส่วนใด ยกเว้นหน้า] (L02.8)

น้ำตาล :

• ต่อม (H04.0)

• ทางเดิน (H04.3)

ปาก (K12.2)

จมูก (J34.0)

เบ้าตา (H05.0)

ใต้ขากรรไกรล่าง (K12.2)

L02.1 ฝีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบัวที่คอ

L02.2	ผีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝีกบที่ลำตัว ผื่นท้อง หลัง [ไม่ว่าส่วนใด ยกเว้นก้นกบ] ผื่นทรวงอก ขาหนีบ ฝีเย็บ สะดือ	สะดือ
ไม่รวม:	เต้านม (N61) สะโพก (L02.4) สะดืออักเสบในทารกแรกเกิด (P38)	ไม่รวม: สะดืออักเสบในทารกแรกเกิด (P38)
L02.3	ผีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝีกบของก้นกบ บริเวณแก้มก้น ไม่รวม: ถุงน้ำชนิดมีขนภายในร่วมกับฝี (L05.0)	
L02.4	ผีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝีกบ ที่แขนขา รักแร้ สะโพก ไหล่	L04.3 ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลันที่ขา สะโพก
L02.8	ผีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝีกบที่ตำแหน่งอื่น ศีรษะ [ไม่ว่าส่วนใด ยกเว้นหน้า] หนังศีรษะ	L04.8 ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลันที่ตำแหน่งอื่น
L02.9	ผีที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝีกบไม่ระบุรายละเอียด ฝี	L04.9 ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด
L03.0	เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่นิ้วมือและนิ้วเท้า การติดเชื้อที่เล็บ เล็บอักเสบ ผิวหนังขอบเล็บอักเสบ ผิวหนังข้างเล็บอักเสบ	L05.0 ถุงน้ำชนิดมีขนภายในร่วมกับฝี
L03.1	เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่ส่วนอื่นที่แขนขา รักแร้ สะโพก ไหล่	L05.9 ถุงน้ำชนิดมีขนภายในที่ไม่มีฝี
L03.2	เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่หน้า	L08.0 ผิวหนังเป็นหนอง
L03.3	เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่ลำตัว ผื่นท้อง หลัง [ไม่ว่าส่วนใด] ผื่นทรวงอก ขาหนีบ ฝีเย็บ	ผิวหนังอักเสบ : • เกิดหนอง • ติดเชื้อ • เป็นหนอง ตุ่มหนอง ไฟโอโตมาโตดิส เวจิแทนส์ ไม่รวม: ไฟโอเดอร์มา แกรนูโลซัม (L88)
		L08.1 อีริทราสมา
		L08.8 การติดเชื้อเฉพาะที่แบบอื่นที่ระบุรายละเอียดของ ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
		L08.9 การติดเชื้อเฉพาะที่ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ ผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด

ผิวหนังอักเสบ

(L20-L30)

ไม่รวม: โรคเกรนูโลมาตัส (ในวัยเด็ก) เรื้อรัง (D71)

ผิวหนังอักเสบ :

- ผิวหนังแห้ง (L85.3)
- จากการทำขึ้นมา (L98.1)
- แงกกรีโนซา (L88)
- เซอร์เปดิฟอร์มลิ (L13.0)
- รอบปาก (L71.0)
- หลอดเลือดออก (I83.1-I83.2)

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
เพราะได้รับรังสี (L55-L59)

L23.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้
เอ็กซีมาจากสัมผัสภูมิแพ้

L24.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง
เอ็กซีมาจากสัมผัสระคายเคือง

L25.9 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัส
จากสัมผัส :

- ผิวหนังอักเสบ (จากอาชีพ)
- เอ็กซีมา (จากอาชีพ)

L29.0 อาการคันทวารหนัก

L29.1 อาการคันถุงอัณฑะ

L29.2 อาการคันอวัยวะสืบพันธุ์สตรีภายนอก

L29.3 อาการคันทวารหนักและอวัยวะเพศ
ไม่ระบุรายละเอียด

L29.8 อาการคันที่อื่น

L29.9 อาการคัน
คัน

L30.3 ผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ
ผิวหนังอักเสบแบบเอ็กซีมาต่อจากติดเชื้อ

L30.9 ผิวหนังอักเสบ
เอ็กซีมา

ลมพิษและผิวหนังแดง

(L50-L54)

ไม่รวม: โรคไลม์ (A69.2)

โรซาเซีย (L71.-)

L50.9 ลมพิษ

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเพราะได้รับรังสี
(L55-L59)

L55.0 แดงผื่น ระดับที่หนึ่ง

L55.1 แดงผื่น ระดับที่สอง

L55.2 แดงผื่น ระดับที่สาม

L55.9 แดงผื่น

ความผิดปกติของรอยโรคผิวหนัง

(L60-L75)

ไม่รวม: รูปผิดปกติแต่กำเนิดของผิวหนัง (Q84.-)

L60.0 เล็บขบ

L60.9 ความผิดปกติของเล็บ

L63.9 ผม่ว้ง

L65.9 ผม่ว้งแบบอื่นที่ไม่มีแผลเป็น
ผม่ว้ง

L70.9 ลิว

ความผิดปกติแบบอื่นของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
(L80-L99)

L82 กระเนื้อ

L84 ตาปลาและหนังด้าน

หนังด้าน

ตาปลา

L88 ผิวหนังเป็นหนองและมีเนื้อตายเน่า

ผิวหนังอักเสบและมีเนื้อตายเน่า

แผลเปื่อยลุกลามชนิดเป็นหนอง

L89 แผลกดทับและพื้นที่กดทับ

แผลกดทับแผลจากการนอนทำเฉยๆนานๆ

แผลจากพลาสติก

ไม่รวม: แผลกดทับของปากมดลูก (N86)

L91.0 แผลเป็นนูนหนา

แผลเป็นคีลอยด์

ไม่รวม: คีลอยด์จากผิว (L73.0)
แผลเป็น (L90.5)

L97 แผลที่ขา

ไม่รวม: แผลกดทับและพื้นที่กดทับ (L89.-)
เนื้อตายเน่า (R02)
การติดเชื้อของผิวหนัง (L00-L08)
การติดเชื้อจำเพาะที่จำแนกใน A00-B99
แผลจากหลอดเลือดดำอุดตัน (I83.0, I83.2)

L98.4 แผลเปื่อยเรื้อรังของผิวหนัง
แผลเปื่อยเรื้อรังของผิวหนัง
แผลในเขตร้อน
แผลเปื่อยของผิวหนัง
ไม่รวม: แผลกดทับและพื้นที่กดทับ (L89.-)
เนื้อตายเน่า (R02)
การติดเชื้อของผิวหนัง (L00-L08)
การติดเชื้อจำเพาะที่จำแนกใน (A00-B99)
แผลเปื่อยจากหลอดเลือดดำอุดตัน (I83.0, I83.2)

บทที่ 13

โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

(M00-M99)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด (P00-P96)
ความผิดปกติบางอย่างของข้อต่อขากรรไกร (K07.6)
โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99)
กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์เมนต์ (T79.6)
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99)
รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99)
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม (E00-E90)
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างของสาเหตุภายนอก (S00-T98)
เนื้องอก (C00-D48)
อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

M00-M25 โรคข้อ

M00-M03 ข้อติดเชื้อ

M05-M14 ข้ออักเสบหลายข้อ

M15-M19 ข้อเสื่อม

M20-M25 ความผิดปกติอื่นของข้อ

M30-M36 ความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกาย

M40-M54 โรคของหลัง

M40-M43 โรคหลังผิดรูป

M45-M49 โรคกระดูกสันหลัง

M50-M54 โรคอื่นของหลัง

M60-M79 โรคของเนื้อเยื่อนุ่ม

M60-M63 ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ

M65-M68 ความผิดปกติของเยื่อข้อและเอ็นกล้ามเนื้อ

M70-M79 ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน

M80-M94 โรคของกระดูกและกระดูกอ่อน

M80-M85 ความผิดปกติของความหนาแน่นกระดูกและโครงสร้าง

M86-M90 โรคอื่นของกระดูก

M91-M94 โรคของกระดูกอ่อน

M95-M99 ความผิดปกติอื่นของระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

โรคติดเชื้อของข้อ

(M00-M03)

M00.9 ข้ออักเสบแบบมีหนอง
ข้ออักเสบติดเชื้อ

M06.9 ข้ออักเสบรูมาตอยด์

M10.9 โรคเกาต์

M13.9 ข้ออักเสบ
โรคข้อ

ข้อเสื่อม

(M15-M19)

ไม่รวม: กระดูกสันหลังเสื่อม (M47.-)

M15.9 ข้อเสื่อมหลายข้อ ไม่ระบุรายละเอียด
ข้อเสื่อมทั่วไป

M16.9 ข้อสะโพกเสื่อม

M17.9 ข้อเข่าเสื่อม

M19.9 ข้อเสื่อม

ความผิดปกติอื่นของข้อ

(M20-M25)

ไม่รวม: ข้อกระดูกสันหลัง (M40-M54)

M20.0 รูปพิการของนิ้วมือ
รูปพิการแบบนิ้วตึงและแบบคองหงส์
ไม่รวม: นิ้วมือปุก (R68.3)
เส้นใยสะสมที่พังผืดฝ่ามือ [ดูพิทุรอง] (M72.0)
นิ้วมือล็อก (M65.3)

M20.6 รูปพิการของนิ้วเท้า

M21.9 รูปพิการของแขนขาที่เกิดภายหลัง

M24.4 การเคลื่อนหรือเลื่อนเข้าของข้อ

ไม่รวม: สะบ้า (M22.0-M22.1)
กระดูกสันหลังเลื่อน (M43.3-M43.5)

M24.5 ข้อติดงอ

ไม่รวม: รูปพิการของแขนขาที่เกิดภายหลัง (M20-M21)
การหดตัวของ (ปลอก) เอ็นกล้ามเนื้อโดยไม่มี
การติดงอของข้อ (M67.1)
การหดค้างแบบดูพิทุรอง (M72.0)

M25.5 ปวดในข้อ

M25.6 ข้อแข็งตึง

M25.9 ความผิดปกติของข้อ

ความผิดปกติทั่วร่างกายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

(M30-M36)

รวม: โรคภูมิคุ้มกันตนเอง :
• ทั่วร่างกาย
โรคคอแลงเจน (หลอดเลือด) :
• ทั่วร่างกาย

ไม่รวม: กลุ่มอาการแอนติฟอสโฟไลปิด
โรคภูมิคุ้มกันตนเองที่เกิดกับ
อวัยวะเดียวหรือเซลล์ชนิดเดียว
(ให้รหัสตามภาวะที่สัมพันธ์กัน)

M32.9 ลูปัส อิริทิม่าโตซัส ทั่วร่างกาย

โรคของหลัง

(M40-M54)

M40.0 หลังโก่งจากท่าร่างกาย

M40.5 หลังแอ่น

M43.9 โรคหลังผิดรูป
ส่วนโค้งของสันหลัง

โรคกระดูกสันหลัง

(M45-M49)

M47.9 กระดูกสันหลังเสื่อม

M48.5 กระดูกสันหลังยุบ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
กระดูกสันหลังยุบ
กระดูกสันหลังเป็นรูปลิ้ม

ไม่รวม: กระดูกสันหลังยุบในโรคกระดูกพรุน (M80.-)

	การบาดเจ็บปัจจุบัน—ดูการบาดเจ็บของสันหลังแต่ละบริเวณของร่างกาย
M48.9	โรคกระดูกสันหลัง
โรคแบบอื่นของหลัง	
(M50-M54)	
ไม่รวม: การบาดเจ็บปัจจุบัน—ดู การบาดเจ็บของสันหลังแต่ละบริเวณของร่างกาย หมอนรองกระดูกสันหลัง (M46.4)	
M50.9	ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ
M51.0	ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวและส่วนอื่นกับโรคไขสันหลัง
M51.1	ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวและส่วนอื่นกับโรครากประสาท อาการปวดตามประสาทไขแอดิกจากความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง
ไม่รวม: รากประสาทส่วนเอวอักเสบ (M54.1)	
M51.9	ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลัง
M54.5	ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสีข้าง ตึงหลังส่วนล่าง ปวดเอว
ไม่รวม: ปวดเอว : • จากการเลื่อนของหมอนรองกระดูกสันหลัง (M51.2) • ร่วมกับปวดตามประสาทไขแอดิก (M54.4)	
M54.9	ปวดหลัง ปวดหลัง
ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ	
(M60-M63)	
ไม่รวม: ผิวหนังกับกล้ามเนื้อหลายมัดอักเสบ (M33.-) โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดปกติ (G71-G72) โรคกล้ามเนื้อ ใน : • โรคแอมิโอโยด □ (E85.-) • หลอดเลือดแดงหลายขนาดอักเสบเป็นตุ่ม (M30.0) • ข้ออักเสบรูมาตอยด์ □ (M05.3)	

• โรคหนังแข็ง (M34.-)	
• กลุ่มอาการสโตเจรอน (M35.0)	
• ลูปีส อิริทิมาโตซัสทั่วร่างกาย (M32.-)	
M60.0	กล้ามเนื้ออักเสบติดเชื้อ กล้ามเนื้ออักเสบเป็นหนองในเขตร้อน
M60.9	กล้ามเนื้ออักเสบ
M62.6	กล้ามเนื้อเคล็ด
M62.9	ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของเยื่อข้อและเอ็นกล้ามเนื้อ (M65-M68)
M65.0	ฝีของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ
M65.1	เยื่อข้อ (เอ็น) อักเสบติดเชื้อแบบอื่น
M65.3	นิ้วมือล็อก
M65.9	เยื่อข้อและปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ
M67.4	แกงเกลียน แกงเกลียนของข้อหรือ (ปลอก) เอ็นกล้ามเนื้อ
ไม่รวม: ถุงน้ำของ : • เบอร์ซา (M71.2- • เยื่อข้อ (M71.3) แกงเกลียนในकुठะราด (A66.6)	
ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน	
(M70-M79)	
M71.0	ฝีของเบอร์ซา
M71.1	เบอร์ซาอักเสบติดเชื้ออื่น
M71.9	โรคของเบอร์ซา เบอร์ซาอักเสบ
M72.2	เนื้อเยื่อเส้นใยสะสมที่พังผืดฝ่าเท้า พังผืดอักเสบที่ฝ่าเท้า
M72.6	พังผืดอักเสบมีเนื้อตาย
M72.9	ความผิดปกติของเซลล์สร้างเส้นใยไม่ระบุรายละเอียด พังผืดอักเสบ เส้นใยสะสม
M79.0	รูมาติซึมไม่ระบุรายละเอียด
ไม่รวม: ไฟโบรไมอัลเจีย (M79.7) รูมาติซึมแบบพาลินโดรมิก (M12.3)	

M79.1	ปวดกล้ามเนื้อ
ไม่รวม:	กล้ามเนื้ออักเสบ (M60.-)
M79.2	ปวดเส้นประสาทและเส้นประสาทอักเสบ
	ไม่ระบุรายละเอียด
ไม่รวม:	โรคเส้นประสาทเส้นเดียว (G56-G58)
	โรครากประสาท :
	• แขน
	• เอวร่วมใต้กระเบนเหน็บ (M54.1)
	ปวดตามประสาทไขเอตติง (M54.3-M54.4)
M79.7	ไฟโบรไมอัลเจีย
	ไฟโบรไมโอไซติส
	ไฟโบรไซติส
	ไมโอไฟโบรไซติส
M79.9	ความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน
โรคของกระดูกและกระดูกอ่อน	
(M80-M94)	
ความผิดปกติของความหนาแน่นและโครงสร้างกระดูก	
(M80-M85)	
M81.9	โรคกระดูกพรุน
M84.0	กระดูกหักแล้วเชื่อมต่อกันผิดปกติ
M84.1	กระดูกหักแล้วไม่เชื่อมต่อกัน[ภาวะข้อต่อลง]
ไม่รวม:	ภาวะข้อต่อลงหลังการเชื่อมหรือตรึงข้อ (M96.0)
	กระดูกหักแล้วไม่ติดหลังใส่เหล็ก (M96.0)
M84.2	กระดูกหักแล้วเชื่อมต่อกันช้า
M84.3	กระดูกหักจากความเค้น
	กระดูกหักจากความเค้น
ไม่รวม:	กระดูกสันหลังหักจากความเค้น
	(M48.4)
M84.4	กระดูกหักที่มีพยาธิสภาพ
	กระดูกหักที่มีพยาธิสภาพ
ไม่รวม:	กระดูกสันหลังยุบ NEC (M48.5)
	กระดูกหักที่มีพยาธิสภาพใน
	โรคกระดูกพรุน (M80.-)

โรคอื่นของกระดูก	
(M86-M90)	
ไม่รวม:	โรคของกระดูกหลังทำหัตถการ (M96.-)
M86.9	กระดูกอักเสบ
	การติดเชื้อของกระดูก
	เชื้อหุ้มกระดูกอักเสบโดยไม่ระบุว่าเป็นกระดูก
	อักเสบ
ความผิดปกติแบบอื่นของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง	
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	
(M95-M99)	
M96.0	ข้อต่อเทียมหลังการเชื่อมหรือตรึงข้อกระดูกหัก
	ไม่เชื่อมติดหลังใส่เหล็ก
M96.6	กระดูกหักหลังใส่อุปกรณ์ฝังทางออร์โธปิดิกส์
	ข้อเทียม หรือแผ่นตามกระดูก
ไม่รวม:	ภาวะแทรกซ้อนของของอุปกรณ์เทียม
	สิ่งฝัง และสิ่งปลูกถ่ายทางออร์โธปิดิกส์อื่นที่
	อยู่ภายใน (T84.-)

โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
(N00-N99)

ไม่รวม: ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
(P00-P96)
โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (A00-B99)
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด (O00-O99)
รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติ
ของโครโมโซม (Q00-Q99)
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
(E00-E90)
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่อง
บางอย่างของสาเหตุภายนอก (S00-T98)
เนื้องอก (C00-D48)
อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจาก
การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ
มิได้จำแนกไว้ที่ใด (R00-R99)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- N00-N08 โรคของโกลเมอรูลัส
- N10-N16 โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย
- N17-N19 ไตวาย
- N20-N23 นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
- N25-N29 ความผิดปกติอื่นของไตและท่อไต
- N30-N39 โรคอื่นของระบบปัสสาวะ
- N40-N51 โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
- N60-N64 ความผิดปกติของเต้านม
- N70-N77 โรคอวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้งเชิงกรานสตรี
- N80-N98 ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการอักเสบ
- N99 ความผิดปกติอื่นของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ

โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย
(N10-N16)

รวม: กรวยไตและไตอักเสบ

ไม่รวม: กรวยไตและท่อไตอักเสบแบบเป็นถุงน้ำ (N28.8)

N10 หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอยอักเสบ
เฉียบพลัน

เฉียบพลัน :

หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอด

• ไตฝอยอักเสบ

• กรวยไตและไตอักเสบ

N12 หลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย
อักเสบ ไม่ระบุว่าเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ไตอักเสบแบบอินเตอร์สตีเชียล

กรวยไตอักเสบ

กรวยไตและไตอักเสบ

ไม่รวม: กรวยไตและไตอักเสบจากนิ่ว (N20.9)

ไตวาย

(N17-N19)

ไม่รวม: ไตวายแต่กำเนิด (P96.0)

ภาวะของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย
ที่เกิดจากยาและโลหะหนัก (N14.-)

ภาวะยูรีเมียที่ไม่เกิดจากโรคไต (R39.2)

กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตก-ยูรีเมีย (D59.3)

กลุ่มอาการตัวบวมไต (K76.7)

• ในระยะหลังคลอด (O90.4)

ภาวะยูรีเมียจากการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ (R39.2)

ไตวาย :

• แทรกซ้อนการแท้ง หรือการตั้งครรภ์นอก

มดลูก หรือการตั้งครรภ์ไปปลาอุก(O00-O07, O08.4)

• หลังการเจ็บครรภ์และการคลอด (O90.4)

• หลังการทำหัตถการ (N99.0)

N17.9 ไตวายเฉียบพลัน

N18.9 ไตวายเรื้อรัง

N19 ไตวาย

ยูรีเมีย

ไม่รวม:	ไตวายร่วมกับความดันโลหิตสูง(I12.0) ยูริเมียของทารกแรกเกิด (P96.0) นิ้วในทางเดินปัสสาวะ (N20-N23)
N20.0	นิ่วในไต นิ่วไต นิ่วหรือหินในไต นิ่วแบบสแต็กฮอร์น นิ่วในไต
N20.1	นิ่วในท่อไต หินในท่อไต
N20.2	นิ่วในไตร่วมกับนิ่วในท่อไต
N20.9	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุรายละเอียด ไตอักเสบเป็นหนองจากนิ่ว
N21.0	นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในถุงชั้นของกระเพาะปัสสาวะ หินในกระเพาะปัสสาวะ ไม่รวม: นิ่วแบบสแต็กฮอร์น (N20.0)
N21.1	นิ่วในท่อปัสสาวะ
N21.8	นิ่วในส่วนอื่นของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
N21.9	นิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนล่างไม่ระบุรายละเอียด
N23	อาการปวดนิ่วไตที่ไม่ระบุรายละเอียด
ความผิดปกติอื่นของไตและท่อไต (N25-N29)	
N28.9	ความผิดปกติของไตและท่อไต ไตพิการ โรคไต
โรคอื่นของระบบปัสสาวะ (N30-N39)	
ไม่รวม:	การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (ที่แทรกซ้อน) : • การแท้ง หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการตั้งครรภ์ที่ไปปลากูก (O00-O07, O08.8) • การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O23.-, O75.3, O86.2) • ร่วมกับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (N20-N23)
N30.0	กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน

ไม่รวม:	กระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะการฉายรังสี (N30.4) บริเวณสามเหลี่ยมในกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (N30.3)	
N30.2	กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังแบบอื่น	
N30.9	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไม่ระบุรายละเอียด	
N34.0	ฝีที่ท่อปัสสาวะ ฝี (ที่): • ต่อมคาวเปอร์ • ต่อมลิติเตอร์ • รอบท่อปัสสาวะ • ของท่อปัสสาวะ (ต่อม)	
ไม่รวม:	ปุ่มเนื้อที่ท่อปัสสาวะ (N36.2)	
N34.1	ท่อปัสสาวะอักเสบแบบไม่จำเพาะ ท่อปัสสาวะอักเสบ : • ไม่เกิดจากหนองใน • ไม่เกิดจากวัณโรค	
N34.2	ท่อปัสสาวะอักเสบแบบอื่น ปากช่องท่อปัสสาวะอักเสบ แผลเปื่อยของท่อปัสสาวะ (ปากช่อง) ท่อปัสสาวะอักเสบ : • หลังหมดประจำเดือน	
N34.3	กลุ่มอาการท่อปัสสาวะ ไม่ระบุรายละเอียด	
N35.9	ท่อปัสสาวะคอด ปากช่องท่อปัสสาวะแบบรูเข็ม	
N39.0	การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	
โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (N40-N51)		
N40	การเจริญเกินของต่อมลูกหมาก การโตเกินแบบอะดิโนไฟโบรมาตัส การขยายขนาด (ไม่ร้าย) การโตเกิน (ไม่ร้าย) มีเดียน บาร์ (ต่อมลูกหมาก) การอุดกั้นต่อมลูกหมาก	ของต่อม ลูกหมาก
ไม่รวม:	เนื้องอกชนิดไม่ร้าย ของต่อมลูกหมาก (D29.1)	
N41.0	ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน	
N41.1	ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน	

N41.2	ฝีต่อมลูกหมาก
N41.9	โรคอักเสบของต่อมลูกหมาก ไม่ระบุรายละเอียด ต่อมลูกหมากอักเสบ
N42.0	นิ่วของต่อมลูกหมาก หินต่อมลูกหมาก
N43.3	ไฮโดรซีส ไม่ระบุรายละเอียด
N43.4	หลอดน้ำสุจิโป่ง
N44	การบิดของอวัยวะ การบิดของ : • อีพิไดไมซิส • สายรั้งอวัยวะ • อวัยวะ
N45.9	อวัยวะอักเสบ อีพิไดไมซิสอักเสบและอวัยวะกับ อีพิไดไมซิสอักเสบ ไม่มีฝี อีพิไดไมซิสอักเสบ อวัยวะอักเสบ
N46	การมีบุตรยากในชาย ไม่มีอสุจิ อสุจิน้อย
N47	หนังหุ้มปลายของคชาตยาวเกิน ตีบ และรัด หนังหุ้มปลายของคชาตยึดติด หนังหุ้มปลายของคชาตติ่ง
N48.5	แผลขององคชาต
N48.9	ความผิดปกติขององคชาต

ความผิดปกติของเต้านม

(N60-N64)

ไม่รวม:	ความผิดปกติของเต้านมที่พบร่วมกับ การคลอด (O91-O92)
N60.2	ไฟโบรอะดิโนซิสของเต้านม ไม่รวม: ไฟโบรอะดิโนมาของเต้านม (D24)
N60.9	การเจริญผิดปกติชนิดไม่ร้ายของเนื้อเยื่อเต้านม
N61	การอักเสบของเต้านม ฝี (เย็บแผล) (เรื้อรัง) (ไม่ใช่ระยะหลังคลอด) ของ: • ลานหัวนม

- เต้านม
- ฝีฝีกัวของเต้านม
- เต้านมอักเสบ (เย็บแผล) (เรื้อรัง)
(ไม่ใช่ระยะหลังคลอด):
- ติดเชื้อ

ไม่รวม: เต้านมอักเสบติดเชื้อในทารกแรกเกิด
(P39.0)

N62 เต้านมโตผิดปกติ

- เต้านมชายโตขึ้น
- เต้านมโตผิดปกติ:
- ในระยะแรกเริ่ม

N63 ก้อนที่ไม่ระบุรายละเอียดในเต้านมก้อนในเต้านม

N64.0 รอยแยกและทางทะเลของเต้านม

N64.5 อาการและอาการแสดงอื่นที่เต้านม
เนื้อเต้านมแข็ง
มีของเหลวไหลออกจากหัวนม
หัวนมบอด

N64.9 ความผิดปกติของเต้านม

การอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี

(N70-N77)

ไม่รวม: ที่แทรกซ้อน:
• การแท้ง หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือ
การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (O00-O07, O08.0)
• การตั้งครรภ์, การคลอด และระยะหลังคลอด
(O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.0 ท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเย็บแผล

ปีกมดลูกอักเสบเย็บแผล

N70.1 ท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเรื้อรัง

ปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง
ภาวะมีน้ำในท่อนำไข่

N70.2 ฝีของท่อนำไข่และรังไข่

- ฝี (ของ):
- ท่อนำไข่
- รังไข่
- หนองในท่อนำไข่
- ท่อนำไข่และรังไข่:
- รวมเป็นกลุ่ม

	• โรคอักเสบ
N70.9	ท่อนำไข่อักเสบและรังไข่อักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ
N71.0	มดลูกอักเสบเฉียบพลัน
N71.1	มดลูกอักเสบเรื้อรัง
N71.9	มดลูกอักเสบ
N72	การอักเสบของปากมดลูก ปากมดลูกอักเสบ ร่วมกับหรือไม่ ปากมดลูกด้านในอักเสบ ร่วมกับการกร่อน ปากมดลูกด้านนอกอักเสบ หรือการปลิ้น อาจใช้รหัสเสริม (B95-B97) ถ้าต้องการเพื่อ ระบุเชื้อต้นเหตุ
ไม่รวม:	การกร่อนและการปลิ้นของปากมดลูก ที่ไม่มีการอักเสบ (N86)
N73.9	โรคอักเสบในอุ้งเชิงกรานสตรี การติดเชื้อหรืออักเสบในอุ้งเชิงกรานสตรี
N75.0	ถุงน้ำของต่อมบาร์โทลิน
N75.1	ฝีของต่อมบาร์โทลิน
N75.8	โรคอื่นของต่อมบาร์โทลิน ต่อมบาร์โทลินอักเสบ
N76.0	ช่องคลอดอักเสบเฉียบพลัน ช่องคลอดอักเสบ อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกและช่องคลอด อักเสบ: • เฉียบพลัน
N76.1	ช่องคลอดอักเสบกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกและช่องคลอด อักเสบ: • เรื้อรัง • กึ่งเฉียบพลัน
N76.2	อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกอักเสบเฉียบพลัน อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกอักเสบ
N76.3	ช่องคลอดอักเสบกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง
N76.4	ฝีที่อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก ฝีที่อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก

ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการ
อักเสบ

(N80-N98)

N80.9	เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
N91.2	ไม่มีประจำเดือน ประจำเดือนขาด
N91.5	ประจำเดือนมาน้อย ประจำเดือนออกน้อย
N92.0	ประจำเดือนมามากเกินไป ในวงรอบสม่ำเสมอ ประจำเดือนออกมาก ประจำเดือนมาก ประจำเดือนถี่
N92.1	ประจำเดือนมามากเกินไปในวงรอบไม่ สม่ำเสมอ เลือดออกระหว่างรอบประจำเดือนไม่ สม่ำเสมอ รอบประจำเดือนสั้นและไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนออกมากและมีเลือดออกระหว่าง รอบประจำเดือน เลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน
N92.6	ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่ระบุรายละเอียด ไม่สม่ำเสมอ : • เลือดออก • ประจำเดือน ไม่รวม: ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร่วมกับ: • รอบประจำเดือนยาว หรือ ประจำเดือนออก น้อย (N91.3-N91.5) • รอบประจำเดือนสั้น หรือ ประจำเดือนออก มากเกินไป (N92.1)
N95.0	เลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน
ไม่รวม:	สัมพันธ์กับการหมดประจำเดือน ผิดปกติ (N95.3)
N95.1	สภาวะหมดประจำเดือนและเริ่มหมด ประจำเดือน อาการ เช่น หน้าแดง นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ขาดสมาธิ สัมพันธ์กับวัยหมดประจำเดือน
ไม่รวม:	สัมพันธ์กับการหมดประจำเดือน

การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

(O00-O99)

ไม่รวม: โรคและการบาดเจ็บบางอย่างที่แทรกซ้อน

การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ที่ได้จำแนกไว้ที่อื่น :

• สาเหตุภายนอก (ของการตาย)

(V, W, X, Y)

• โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส [เอชไอวี]

(B20-B24)

• การบาดเจ็บ ได้รับพิษ และผลสืบเนื่อง

บางอย่างของสาเหตุภายนอก

(S00-T88.1, T88.6-T98)

• ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิด

ร่วมกับระยะหลัง คลอด (F53.-)

• บาดทะยักจากการคลอด (A34)

• เนื้อตายของต่อมไธส มองหลังคลอด (E23.0)

• โรคกระดูกนุ่มในระยะหลังคลอด (M83.0)

การดูแล :

• ครรภ์ความเสี่ งสูง (Z35.-)

• ครรภ์ปกติ (Z34.-)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

O00-O08 การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการแท้ง

O10-O16 อาการบวม มีโปรตีนในปัสสาวะ และความดัน

โลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและระยะ
หลังคลอด

O20-O29 ความผิดปกติอื่นของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์

O30-O48 การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์

และโพร่งน้ำค้ำ รวบรวมทั้งปัญหาในการคลอด

O60-O75 ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด

O80-O84 การคลอด

O85-O92 ภาวะแทรกซ้อนของระยะหลังคลอด

O94-O99 ภาวะอื่นทางสูติกรรม มีได้จำแนกไว้ที่ใด

การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการแท้ง

(O00-O08)

ไม่รวม: การตั้งครรภ์ต่อไปในครรภ์แฝดหลังการ
เสียชีวิตของทารกหนึ่งคนหรือมากกว่า (O31.1)

O03.9 การแท้งที่เกิดขึ้นเอง

รวม: การแท้งเอง

O06.9 การแท้ง

รวม: การทำแท้ง

บวม มีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์
การคลอด และในระยะหลังคลอด

(O10-O16)

O12.0 บวมระหว่างตั้งครรภ์

O12.1 มีโปรตีนในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์

O12.2 บวมและมีโปรตีนในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์

O13 ความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์

[เกิดจากการตั้งครรภ์] โดยไม่มีโปรตีนใน
ปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญ

ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์

O14.0 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักชนิดรุนแรง น้อยและปานกลาง

O14.1 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักชนิดรุนแรงมาก

O14.9 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก

O15.0 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชักระหว่างตั้งครรภ์

O15.1 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชักระหว่างคลอด

O15.2 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชักในระยะหลังคลอด

O15.9 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชัก ไม่ระบุเวลาที่ชัก

โรคพิษแห่งครรภ์ระยะชัก

O16 ความดันโลหิตสูงที่ไม่ระบุรายละเอียดในมารดา

ความผิดปกติอื่นของมารดาที่เกิดจากการตั้งครรภ์เป็นส่วนใหญ่

(O20-O29)

ไม่รวม: มารดา:

- การดูแลที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์และ
โพรงน้ำคร่ำ รวมทั้งปัญหาของการคลอดที่อาจ
เกิดขึ้น(O30-O48)

- เป็นโรคที่ได้จำแนกไว้ที่อื่นแต่แทรกซ้อนการ
ตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O98-O99)

O20.0 แท้งคุกคาม

เลือดออกที่ระบุว่าเกิดจากแท้งคุกคาม

O20.9 เลือดออกในระยะเริ่มตั้งครรภ์

O21.0 อาเจียนมากเกินไปไม่รุนแรงระหว่างตั้งครรภ์

อาเจียนมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ ไม่รุนแรง
หรือไม่ระคายเคือง รุนแรง เริ่มก่อนสิ้นสุด
สัปดาห์ที่ 22 ของการตั้งครรภ์

O21.1 อาเจียนมากเกินไปและมีการรบกวนระบบ

เมตาบอลิซึม ระหว่างตั้งครรภ์

อาเจียนมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ เริ่มก่อน
สิ้นสุดสัปดาห์ที่ 22 ของการตั้งครรภ์ และ
มีการรบกวน ระบบเมตาบอลิซึม เช่น :

- ภาวะพร่องคาร์โบไฮเดรต

- ภาวะขาดน้ำ

- ภาวะขาดสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย

O21.2 อาเจียนในระยะหลังของการตั้งครรภ์

อาเจียนมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์ เริ่มหลัง
อายุครรภ์ครบ 22 สัปดาห์เต็ม

O21.8 อาเจียนจากสาเหตุอื่นระหว่างตั้งครรภ์

อาเจียนจากโรคที่ได้อำเนกที่อื่นระหว่าง
ตั้งครรภ์

อาจใช้รหัสเสริมเพื่อระบุสาเหตุ

O21.9 อาเจียนระหว่างตั้งครรภ์

O22.0 หลอดเลือดดำขอดที่ขาระหว่างตั้งครรภ์

หลอดเลือดดำขอด ระหว่างตั้งครรภ์

O22.2 หลอดเลือดดำระดับข้อมืออักเสบมีลิ่มเลือด

ระหว่างตั้งครรภ์

หลอดเลือดดำที่ขาอักเสบมีลิ่มเลือดระหว่าง
ตั้งครรภ์

O22.3 หลอดเลือดดำระดับข้อมืออักเสบมีลิ่มเลือด

ระหว่างตั้งครรภ์

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำระดับข้อมือ ก่อนคลอด

O22.4 ริดสีดวงทวารระหว่างตั้งครรภ์

O22.9 ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดดำระหว่าง

ตั้งครรภ์ ไม่ระบุรายละเอียด

ระหว่างตั้งครรภ์ :

- หลอดเลือดดำอักเสบ

- โรคของหลอดเลือดดำ

	• ลืมเลือด
O23.9	การติดเชื้ออื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์
O24.3	เบาหวานที่เกิดก่อนตั้งครรภ์
O24.49	เบาหวานที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ เบาหวานที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ คลาส เอ เบาหวานจากการตั้งครรภ์
O24.9	เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
O25	ภาวะทุพโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะทุพโภชนาการระหว่างคลอดและในระยะหลังคลอด
O26.0	น้ำหนักเพิ่มมากเกินไประหว่างตั้งครรภ์
ไม่รวม :	บวมระหว่างตั้งครรภ์ (O12.0, O12.2)
O26.1	น้ำหนักเพิ่มน้อยระหว่างตั้งครรภ์
การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดระหว่างคลอด (O30-O48)	
O30	ครรภ์แฝด
O30.9	ครรภ์แฝด ไม่ระบุรายละเอียด ครรภ์แฝด
O32.1	การดูแลมารดาที่ทารกมีกันเป็นส่วนนำ
O33.9	การดูแลมารดาที่มีการผิดปกติส่วน ไม่ระบุรายละเอียด การผิดปกติส่วนระหว่างศีรษะทารกกับเชิงกรานมารดา การผิดปกติส่วนระหว่างทารกกับมารดา
O42.9	ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์
O44.0	รกเกาะต่ำที่ระบุว่ามีเลือดออก รกฝังตัวที่ส่วนล่างของมดลูกที่ระบุว่ามีเลือดออก

O44.1	รกเกาะต่ำร่วมกับมีเลือดออก รกฝังตัวที่ส่วนล่างของมดลูก หรือร่วมกับมีเลือดออก รกเกาะต่ำ : • ที่ขอบคอมดลูก • บางส่วน • ทั้งหมด หรือร่วมกับมีเลือดออก
ไม่รวม:	การเจ็บครรภ์และการคลอดที่มีเลือดออกจากภาวะหลอดเลือดสายสะดือห้อยต่ำ(O69.4)
O45.9	รกลอกตัวก่อนกำหนด ไม่ระบุรายละเอียด รกลอกตัวก่อนกำหนด
O46.9	ตกเลือดก่อนคลอด
O47.9	เจ็บครรภ์เทียม
O48	ตั้งครรภ์ยาวนาน ตั้งครรภ์เลยกำหนดคลอด ตั้งครรภ์เกินกำหนด

ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด (O60-O75)

O60	เจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด เริ่มเจ็บครรภ์ (เอง) ก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์เต็ม
O60.0	เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด
O60.1	เจ็บครรภ์เองก่อนกำหนดและคลอดก่อนกำหนด ก่อนกำหนด : • เจ็บครรภ์และคลอด
O60.2	เจ็บครรภ์เองก่อนกำหนดและคลอดครบกำหนด
O64.9	การคลอดติดขัดที่เกิดจากท่าและส่วนนำของทารกผิดปกติ
O65.4	การคลอดติดขัดที่เกิดจากการผิดปกติส่วนระหว่างทารกกับเชิงกรานมารดา การคลอดติดขัดที่เกิดจากการผิดปกติส่วนระหว่างศีรษะทารกกับ เชิงกรานมารดา
ไม่รวม:	การคลอดยากที่เกิดจากความผิดปกติของทารก (O66.2-O66.3)

O66.9	การคลอดติดขัด ไม่ระบุรายละเอียด คลอดยาก :	
	• ทารก	
	• มารดา	
O70.0	การนิยามระดับที่หนึ่งของฝีเย็บระหว่างคลอด ฝีเย็บนิกลขาด แยก หรือขาด (ที่) :	
	• ปากช่องคลอด	ระหว่างคลอด
	• แคม	
	• ผิวหนัง	
	• เล็กน้อย	
	• ช่องคลอด	
	• อวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอก	
O70.1	การนิยามระดับที่สองของฝีเย็บระหว่างคลอด ฝีเย็บนิกลขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกับใน O70.0 ลามไปถึง:	
	• ฐานเชิงกราน	ระหว่างคลอด
	• กล้ามเนื้อฝีเย็บ	
	• กล้ามเนื้อช่องคลอด	
O70.2	การนิยามระดับที่สามของฝีเย็บระหว่างคลอด ฝีเย็บนิกลขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกับใน O70.1 ลามไปถึง:	
	• หูดทวารหนัก	ระหว่างคลอด
	• ผนังระหว่างไส้ตรง	
	กับช่องคลอด	
	• กล้ามเนื้อหูด	
O70.3	การนิยามระดับที่สี่ของฝีเย็บระหว่างคลอด ฝีเย็บนิกลขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกับใน O70.2 ลามไปถึง:	
	• เชื่อมผิวหนังทวารหนัก	ระหว่างคลอด
	• เชื่อมผิวหนังไส้ตรง	
O70.9	การนิยามของฝีเย็บระหว่างคลอด ไม่ระบุรายละเอียด	
O72.0	ตกเลือดในระยะที่สามของการคลอด ตกเลือดร่วมกับรกค้าง คา หรือติดแน่น รกค้าง	
O72.1	ตกเลือดหลังคลอดทันทีแบบอื่น ตกเลือดหลังรกคลอด ตกเลือดหลังคลอด (มดลูกไม่หดตัว)	

O72.2	ตกเลือดภายหลังและตกเลือดแบบทุติยภูมิ หลังคลอด ตกเลือดจากมีส่วนของรกหรือเชือกผู้งน้ำคร่ำค้าง รกและเชือกผู้งน้ำคร่ำค้างหลังคลอด
O73.0	รกค้างโดยไม่ตกเลือด รกอกติด โดยไม่ตกเลือด
O73.1	ส่วนของรกและเชือกผู้งน้ำคร่ำค้าง ไม่ตกเลือด รกและเชือกผู้งน้ำคร่ำค้างหลังคลอด ไม่ตกเลือด
O80.0	การคลอดเองทำศีรษะ
O80.1	การคลอดเองทำก้น
O80.2	การคลอดเองครรภ์เดียวแบบอื่น
O80.9	การคลอดเองครรภ์เดียว คลอดเอง
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด (O85-O92)	
ไม่รวม:	ความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรมในระยะ หลังคลอด(F53.-) บาดทะยักในสตรีกรรม (A34) โรคกระดูกน่วมหลังคลอด (M83.0)
O85	การติดเชื้อหลังคลอด ระยะหลังคลอด : • เชื้อแบคทีเรียอักเสบ • ไซ • เชื้อราช่องท้องอักเสบ • การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่รวม: สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดทำให้มีไซและ ติดเชื้อทางสตรีกรรม (O88.3) การติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างเจ็บครรภ์ (O75.3)
O86.0	การติดเชื้อของแผลผ่าตัดทางสตรีกรรม ติดเชื้อ : • แผลผ่าตัดช่องคลอด หลังคลอด • การซ่อมฝีเย็บ
O86.2	การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะหลังคลอด
O86.8	การติดเชื้อแบบอื่นที่ระบุรายละเอียดในระยะ หลังคลอด
O87.0	หลอดเลือดดำระดับผิวหนังอักเสบมีลิ่มเลือดใน

	ระยะหลังคลอด				
O87.1	หลอดเลือดดำระดับลึกอักเสบมีลิ่มเลือดใน ระยะหลังคลอด ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำระดับลึก หลังคลอด หลอดเลือดดำในอุ้งเชิงกราน อักเสบมีลิ่มเลือด หลังคลอด				
O87.2	ริดสีดวงทวารในระยะหลังคลอด				
O87.3	ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของสมองในระยะ หลังคลอด ลิ่มเลือดในโพรงหลอดเลือดดำของสมองใน ระยะหลังคลอด				
O87.8	ภาวะแทรกซ้อนอื่นของหลอดเลือดดำ ในระยะหลังคลอด หลอดเลือดขดที่อวัยวะสืบพันธุ์ในระยะ หลังคลอด				
O87.9	ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดดำ ในระยะหลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด ระยะหลังคลอด : • หลอดเลือดดำอักเสบ • โรคหลอดเลือดดำ • ลิ่มเลือดในหลอดเลือด				
O90.0	แผลผ่าตัดคลอดแยก				
O90.1	แผลทางสูติกรรมที่ฝีเย็บแยก แผลแยก : • การตัดฝีเย็บ • การฉีกขาดของฝีเย็บ ฝีเย็บฉีกขาดแบบทุติยภูมิ				
O90.2	ก้อนเลือดขังในแผลทางสูติกรรม				
O90.9	ภาวะแทรกซ้อนอื่นของระยะหลังคลอด				
O91.0	การติดเชื้อของห้วงมที่เกิดร่วมกับการคลอด ฝีของห้วงม : • ระหว่างตั้งครรภ์ • หลังคลอด				
O91.1	ฝีของเต้านมที่เกิดร่วมกับการคลอด ฝีเต้านม เต้านมอักเสบเป็นหนอง ฝีใต้ลานห้วงม			ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด	
O91.2	เต้านมอักเสบแบบไม่เป็นหนองที่เกิดร่วมกับ การคลอด ท่อน้ำเหลืองอักเสบที่เต้านม เต้านมอักเสบ : • เนื้อเยื่อระหว่างเซลล์ • เนื้อเยื่อแท้				ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด
O92.0	ห้วงมบอดที่เกิดร่วมกับการคลอด				
O92.1	ห้วงมแตกที่เกิดร่วมกับการคลอด รอยแยกของห้วงม ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด				
O98.0	โรคที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะใน A15-A19				
O98.1	ซิฟิลิสที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ภาวะใน A50-A53				
O98.2	โรคหนองในที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะใน A54.-				
O98.3	โรคติดเชื้ออื่นที่ส่วนใหญ่ติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะใน A55-A64				
O98.4	โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแทรกซ้อน การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะใน B15-B19				
O98.8	โรคติดเชื้อและโรคปรสิตชนิดอื่นของมารดาที่ แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด				
O98.9	โรคติดเชื้อและโรคปรสิตที่ไม่ระบุ รายละเอียดของมารดาที่แทรกซ้อน การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด				
O99.0	โลหิตจางที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะใน D50-D64				
O99.1	โรคอื่นของเลือดและอวัยวะที่สร้างเม็ดเลือด และความผิดปกติของกลไกภูมิคุ้มกันที่แทรกซ้อน การตั้งครรภ์, การคลอด และระยะหลังคลอด				

ภาวะใน D65-D89

ไม่รวม: ตกเลือดร่วมกับมีความบกพร่องของการแข็งตัวของเลือด (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 โรคต่อมไร้ท่อ โรคทางโภชนาการและโรคเมตาบอลิกที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ภาวะใน E00-E90

ไม่รวม: โรคเบาหวาน (O24.-)

โรคทุพโภชนาการ (O25)

ต่อมไทรอยด์อักเสบหลังคลอด (O90.5)

O99.3 ความผิดปกติของจิตและโรคของระบบประสาทที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ภาวะใน F00-F99 และ G00-G99

ไม่รวม: ซึมเศร้าหลังคลอด (F53.0)

เส้นประสาทส่วนปลาย

อักเสบจากการตั้งครรภ์ (O26.8)

โรคจิตหลังคลอด (F53.1)

O99.4 โรคของระบบไหลเวียนที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ภาวะใน I00-I99

ไม่รวม: โรคของกล้ามเนื้อหัวใจใน

ระยะหลังคลอด (O90.3)

ความดันโลหิตสูง (O10-O16)

สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดทางสูติกรรม (O88.-)

ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดดำและลิ้มเลือดในโพรงหลอดเลือด

คำของสมอง ใน :

- ระบุเจ็บครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O87.-)
- ระหว่างตั้งครรภ์ (O22.-)

O99.5 โรคของระบบหายใจที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ภาวะใน J00-J99

O99.6 โรคของระบบย่อยอาหารที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

ภาวะใน K00-K93

ไม่รวม: ความผิดปกติของตับระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด และในระยะหลังคลอด (O26.6)

O99.7 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อได้ผิวหนังที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด

ภาวะใน L00-L99

ไม่รวม: ผิวหนังอักเสบคล้ายเริมระหว่างตั้งครรภ์ (O26.4)

O99.8 โรคและภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียดที่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด

ภาวะที่จำแนกใน O99.0-O99.7

เกิดร่วมกันภาวะใน C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99, และ Q00-Q99

ไม่รวม: การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์ (O23.-)

การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะหลังคลอด (O86.0-O86.3)

การดูแลมารดาที่ทราบหรือสงสัยว่ามีความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (O34.-)

ไตวายเฉียบพลันหลังคลอด (O90.4)

ไตอักเสบหลังคลอด (O90.8)

ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด

(P00-P96)

รวม: ภาวะที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด แม้จะทำให้ทารกตายหรือป่วยภายหลัง

ไม่รวม: รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99) โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม (E00-E90) การบาดเจ็บ การได้รับพิษ และผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอก (S00-T98) เนื้องอก (C00-D48) บาดทะยักในทารกแรกเกิด (A33)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้:

- P00-P04** ทารกในครรภ์และแรกเกิดได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ และการคลอด
- P05-P08** ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
- P10-P15** การบาดเจ็บจากการคลอด
- P20-P29** ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด
- P35-P39** การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด
- P50-P61** เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด
- P70-P74** ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่พบเฉพาะในทารกในครรภ์และแรกเกิด
- P75-P78** ความผิดปกติของระบบย่อยอาหารของทารกในครรภ์และแรกเกิด
- P80-P83** ภาวะเกี่ยวกับผิวหนังและการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของทารกในครรภ์และแรกเกิด
- P90-P96** ความผิดปกติอื่นที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด

ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์ (P05-P08)

- P05.0** ทารกน้ำหนักเบากว่าอายุครรภ์
น้ำหนักทารกต่ำกว่าแต่ตัวยาวมากกว่าเส้นไดส์ที่ 10 สำหรับอายุครรภ์
น้ำหนักเบากว่าอายุครรภ์
- P05.1** ทารกตัวเล็กกว่าอายุครรภ์
ทั้งน้ำหนักและความยาวของทารกต่ำกว่าเส้นไดส์ที่ 10 สำหรับอายุครรภ์
ตัวเล็กกว่าอายุครรภ์
ตัวเล็กและน้ำหนักเบากว่าอายุครรภ์
- P05.9** ทารกในครรภ์เติบโตช้า ไม่ระบุรายละเอียด
ทารกในครรภ์เติบโตไม่เต็มที่
ทารกในครรภ์เติบโตช้ากว่าปกติ
การเติบโตในครรภ์ไม่เต็มที่หรือช้า
- P07.3** คลอดก่อนครบกำหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์
เต็มหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 37 สัปดาห์เต็ม (196 วันเต็มหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 259 วันเต็ม)
ทารกคลอดก่อนกำหนด
- P08.0** ทารกตัวใหญ่ผิดปกติ
มักหมายถึงน้ำหนักแรกเกิด 4500 กรัมหรือมากกว่า
ไม่รวม: กลุ่มอาการของ:
• ทารกแรกเกิดที่มารดาเป็นเบาหวาน (P70.1)
• ทารกแรกเกิดที่มารดาเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (P70.0)
- P08.2** ทารกคลอดเกินกำหนด น้ำหนักไม่มากกว่าอายุครรภ์
ทารกในครรภ์หรือแรกเกิดที่มีอายุครรภ์ครบ 42 สัปดาห์หรือมากกว่า น้ำหนักไม่มากกว่าหรือตัวไม่โตกว่าอายุครรภ์ทารกคลอดเกินกำหนด

การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด

(P35-P39)

- รวม:** การติดเชื้อในครรภ์หรือระหว่างคลอด
- ไม่รวม:** การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี] แบบไม่มีอาการ (Z21) แต่กำเนิด:

	• การติดเชื้อโกโนคอกคัส (A54.-) • ปอดบวม (P23.-) • ซิฟิลิส (A50.-)	
	โรคมุ้มน้ำคั่งในทารก [เอชไอวี] (B20-B24)	
	โรคติดเชื้อที่เกิดหลังการคลอด	
	(A00-B99, J09-J11)	
	โรคติดเชื้อของลำไส้ (A00-A09)	
	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบโรคมุ้มน้ำคั่งในทารก [เอชไอวี] (R75)	
	โรคติดเชื้อของมารดาเป็นสาเหตุของการตาย	
	หรือการเจ็บป่วยของทารกในครรภ์หรือแรกเกิด โดยทารกไม่มีอาการของโรค (P00.2)	
	บาดเจ็บในทารกแรกเกิด (A33)	
P38	สะดืออักเสบในทารกแรกเกิดร่วมกับมีเลือดออกเล็กน้อยหรือไม่มี	
	เกรนูลโลมาของสะดือ	
P39.4	การติดเชื้อที่ผิวหนังในทารกแรกเกิด	
	หนองบริเวณผิวหนังในทารกแรกเกิด	
	ไม่รวม: เพิ่มฟิสิกส์ นีโอเนโตรม์ (L00)	
	กลุ่มอาการผิวหนังลอกคล้ายถูกน้ำร้อนลวก	
	จากเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส (L00)	
	เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด	
	(P50-P61)	
	ไม่รวม: ท่อน้ำดีตีบและตันแต่กำเนิด (Q44.3)	
	กลุ่มอาการคริกเกอร์-นาจาร์ (E80.5)	
	กลุ่มอาการดูบิน-จอห์นสัน (E80.6)	
	กลุ่มอาการของกิลเบิร์ต (E80.4)	
	เลือดจางจากการแตกของเม็ดเลือดแดงโดยกรรมพันธุ์ (D55-D58)	
P59.9	ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด	
	อาการตัวเหลืองซึ่งไม่ได้เกิดจากโรค (เป็นมาก)	
	(เป็นนาน)	
	ภาวะเกี่ยวกับผิวหนังและการควบคุมอุณหภูมิ	
	ร่างกายของทารกในครรภ์ และแรกเกิด	
	(P80-P83)	
P83.4	เต้านมคัดในทารกแรกเกิด	
	เต้านมอักเสบที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อในทารกแรกเกิด	
P83.5	ไฮโดรซิลแล็กมาเนีย	
P83.6	ติ่งเนื้อที่สะดือในทารกแรกเกิด	
	ความผิดปกติอื่นที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด	
	(P90-P96)	
P92.0	อาการอาเจียนในทารกแรกเกิดเยื่อหุ้มกระเพาะอักเสบ	
P92.1	อาการสำรอกในทารกแรกเกิด	
P92.2	การให้อาหารได้ช้าในทารกแรกเกิด	
P92.3	การให้อาหารน้อยเกินไปในทารกแรกเกิด	
P92.4	การให้อาหารมากเกินไปในทารกแรกเกิด	
P92.5	ความลำบากในการดูดนมจากเต้านมในทารกแรกเกิด	
P92.9	ปัญหาในการให้อาหารทารกแรกเกิด	
P96.3	ช่องว่างระหว่างกะโหลกกว้างในทารกแรกเกิด	
	กระดูกกะโหลกขยุบตัวในทารกแรกเกิด	
	ภาวะ P96.9 ที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิดไม่ระบุรายละเอียดภาวะไว้ความสามารถแต่กำเนิด	

รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99)

ไม่รวม: ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมแต่กำเนิด (E70-E90)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- Q00-Q07 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบประสาท
- Q10-Q18 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของตา หู หน้า และคอ
- Q20-Q28 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต
- Q30-Q34 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบหายใจ
- Q35-Q37 ปากแหว่งและเพดานโหว่
- Q50-Q56 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์
- Q60-Q64 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบปัสสาวะ
- Q65-Q79 รูปผิดปกติและรูปพิการแต่กำเนิดของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
- Q80-Q89 รูปผิดปกติแต่กำเนิดอื่น
- Q90-Q99 ความผิดปกติของโครโมโซม มิได้จำแนกไว้ที่ใด

รูปผิดปกติแต่กำเนิดของตา หู หน้าและคอ (Q10-Q18)

ไม่รวม: ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37)

รูปผิดปกติแต่กำเนิดของ :

- กระดูกสันหลังส่วนคอ (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- กล้องเสียง (Q31.-)
- ริมฝีปาก NEC (Q38.0)
- จมูก (Q30.-)
- ต่อมพาราไทรอยด์ □ (Q89.2)
- ต่อมไทรอยด์ □ (Q89.2)

- Q17.0 ไบฮูเกิน**
 ดั้งหน้ารูหูเกิน
 หูเกิน
 ดั้งหน้าหู
 จำนวนมากเกิน:
 • หู

• ดั้งหู

- Q17.9 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของหู**
 ความผิดปกติแต่กำเนิดของหู
- Q18.0 โพรง ทางทะเล และถุงน้ำของร่อง**
 แบรินเคียล
 แบรินเคียลเจริญไม่สมบูรณ์
- Q18.1 โพรงและถุงน้ำหน้าหู**
 ทางทะเล (ของ) :
 • ไบฮู แต่กำเนิด
 • คอและหู
- Q18.2 รูปผิดปกติแบบอื่นของร่องแบรินเคียล**
 รูปผิดปกติของร่องแบรินเคียล
 ไบฮูอยู่ที่คอ
 ไม่มีขากรรไกรล่างและหูอยู่ใต้ใบหน้า
- Q18.9 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของหน้าและคอ**
 รูปผิดปกติแต่กำเนิด ของหน้าและคอ
- รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบหายใจ (Q30-Q34)**
- Q30.9 รูปผิดปกติแต่กำเนิดของจมูก**
- ปากแหว่งและเพดานโหว่ (Q35-Q37)**
- Q35.1 เพดานส่วนแข็งโหว่**
- Q35.3 เพดานส่วนอ่อนโหว่**
- Q35.5 เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่**
- Q35.9 เพดานโหว่**
- Q36.0 ปากแหว่ง สองข้าง**
- Q36.1 ปากแหว่ง ตรงกลาง**
- Q36.9 ปากแหว่ง ข้างเดียว**
 ปากแหว่ง
- Q37.0 เพดานส่วนแข็งโหว่ร่วมกับปากแหว่งสองข้าง**
- Q37.1 เพดานส่วนแข็งโหว่ร่วมกับปากแหว่งข้างเดียว**
 เพดานส่วนแข็งโหว่ร่วมกับปากแหว่ง
- Q37.2 เพดานส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับปากแหว่งสองข้าง**
- Q37.3 เพดานส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับปากแหว่งข้างเดียว**
 เพดานส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับปากแหว่ง
- Q37.4 เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับปาก**

- Q37.5 **เหง่วงสองข้าง**
เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับปาก
เหง่วงข้างเดียว
เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ร่วมกับ
ปากเหง่วง
- Q37.8 **เพดานโหว่ที่ไม่ระบุรายละเอียดร่วมกับปาก**
เหง่วงสองข้าง
- Q37.9 **เพดานโหว่ที่ไม่ระบุรายละเอียดร่วมกับปาก**
เหง่วงข้างเดียว
เพดานโหว่ร่วมกับปากเหง่วง

รูปผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของระบบย่อยอาหาร
(Q38-Q45)

- Q38 **รูปผิดปกติแต่กำเนิดของริมฝีปาก**
แต่กำเนิด :
- ทางทะเลของริมฝีปาก
 - รูปผิดปกติของริมฝีปาก
- กลุ่มอาการแวน เดอ วูด
- ไม่รวม :** ปากเหง่วง (Q36.-)
- ร่วมกับเพดานโหว่ (Q37.-)
- ริมฝีปากใหญ่ผิดปกติ (Q18.6)
- ริมฝีปากเล็กผิดปกติ (Q18.7)
- Q38.39 **รูปผิดปกติแต่กำเนิดของลิ้น**
- Q38.69 **รูปผิดปกติแต่กำเนิดของปาก**
รูปผิดปกติแต่กำเนิดของปาก

รูปผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์
(Q50-Q56)

- ไม่รวม:** กลุ่มอาการดื้อต่อแอนโดรเจน (E34.5)
กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
จำนวนและรูปร่างของโครโมโซม
(Q90-Q99)
กลุ่มอาการลักษณะเหมือนเพศหญิงที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะ (E34.5)
- Q53.1 **อวัยวะไม่ลงถุง ข้างเดียว**
- Q53.2 **อวัยวะไม่ลงถุง สองข้าง**
- Q53.9 **อวัยวะไม่ลงถุง**
อวัยวะค้างในท้อง

Q54.9 **รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ด้านล่าง**

รูปผิดปกติและรูปพิการแต่กำเนิดของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
(Q65-Q79)

- Q69.0 **นิ้วมือเกิน**
- Q69.1 **นิ้วหัวแม่มือเกิน**
- Q69.2 **นิ้วเท้าเกิน**
นิ้วหัวแม่มือเท้าเกิน
- Q69.9 **นิ้วเกิน**
นิ้วเพิ่มจำนวน
- Q70.4 **นิ้วเกินและติดกัน**
- Q70.9 **นิ้วติดกัน**
นิ้วติดกันตลอดทั้งนิ้ว

รูปผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่น
(Q80-Q89)

- Q83.1 **เต้านมเกิน**
เต้านมเพิ่มจำนวน
- Q85.0 **โรคเท้าแอสแปม (ไม่เป็นเนื้อร้าย)**
โรคฟอน ริกกิงเฮาเซน
- Q89.9 **รูปผิดปกติแต่กำเนิด**
แต่กำเนิด:
- ความผิดปกติ
 - รูปพิการ
- Q90.9 **กลุ่มอาการดาวน์**
ภาวะแฝดสามของโครโมโซมคู่ที่ 21
- Q96.9 **กลุ่มอาการเทอเนอร์**

อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มีได้จำแนกไว้ที่ใด

(R00-R99)

บทนี้รวมอาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางคลินิก หรือทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ และภาวะที่ไม่ชัดเจนซึ่งการวินิจฉัยมิได้ถูกจำแนกไว้ที่อื่น

อาการแสดงและอาการที่ขึ้นมาก่อนข้างชัดเจนไปสู่การวินิจฉัย ถูกจัดไว้ในบทอื่นของบัญชีจำแนกโรค โดยทั่วไปในบทนี้ประกอบด้วยภาวะที่ไม่ค่อยชัดเจนและอาการซึ่งหากมิได้ทำการศึกษาย่างจริงจังเพื่อให้ได้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายแล้ว จะบ่งชี้ไปถึงโรคไม่น้อยกว่าสองโรค หรือระบบในร่างกายอย่างน้อยสองระบบ ในทางปฏิบัติทุกกลุ่มการวินิจฉัยในบทนี้เป็นภาวะที่ “มิได้ระบุเป็นอย่างอื่น” “ไม่ทราบสาเหตุ” หรือ “ชั่วคราว” ควรใช้ดัชนีลำดับอักษรเพื่อตรวจสอบให้แน่นอนว่าอาการและอาการแสดงใดถูกจัดไว้ในบทนี้ หรือถูกจัดไว้ในบทอื่น การจำแนกย่อยในส่วนที่เหลือด้วยเลข .8 โดยทั่วไปมิได้สำหรับอาการอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถจำแนกที่อื่นได้

ภาวะและอาการแสดงหรืออาการที่จัดรวมอยู่ในกลุ่ม R00-R99 ประกอบด้วย:

(ก) ผู้ป่วยที่ไม่สามารถได้การวินิจฉัยที่จำเพาะกว่านี้ แม้จะได้สืบค้นจากข้อเท็จจริงทุกอย่างแล้ว

(ข) อาการแสดงหรืออาการที่พบในครั้งแรกนั้นเป็นเพียงชั่วคราว และไม่สามารถสรุปสาเหตุได้

(ค) การวินิจฉัยขั้นต้นของผู้ป่วยที่ไม่กลับมารับการรักษาหรือสืบค้นโรคต่อ

(ง) ผู้ป่วยถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นเพื่อการรักษาหรือสืบค้นโรคก่อนได้รับการวินิจฉัย

(จ) ผู้ป่วยไม่สามารถได้ รับการวินิจฉัยที่แม่นยำกว่านี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(ฉ) อาการบางอย่างที่มีข้อมูลประกอบชัดเจน และเป็นปัญหาสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาที่จำเป็นต้อง

บันทึกไว้

ไม่รวม: ความผิดปกติที่พบจากการตรวจคัดกรอง มารดาก่อนคลอด (O28.-) ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด (P00-P96)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- R00-R09 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
- R10-R19 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและท้อง
- R20-R23 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- R25-R29 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง
- R30-R39 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
- R40-R46 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึก ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม
- R47-R49 อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการพูดและเสียง
- R50-R69 อาการและอาการแสดงทั่วไป
- R70-R79 ความผิดปกติที่พบจากการตรวจเลือดไม่มีการวินิจฉัย
- R80-R82 ความผิดปกติที่พบจากการตรวจปัสสาวะไม่มีการวินิจฉัย
- R83-R89 ความผิดปกติที่พบจากการตรวจของเหลวสารและเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นของร่างกายไม่มีการวินิจฉัย
- R90-R94 ความผิดปกติที่พบจากการวินิจฉัยทางรังสีและการตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่มีการวินิจฉัย
- R95-R99 การตายที่มีสาเหตุไม่ชัดเจนและไม่ทราบสาเหตุ

อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

(R00-R09)

R00.0 หัวใจเต้นเร็ว
ใจเต้นเร็ว

	หัวใจเต้นเร็ว :		ไม่รวม: ไอเป็นเลือด (R04.2)
	• ไซโนอริคูลาร์ □	R04.2	ไอเป็นเลือด
	• ไซนัส [ไซนูซอล]		เสมหะมีเลือดปน
R00.1	หัวใจเต้นช้า		ไอและมีเลือดออก
	หัวใจเต้นช้า :	R05	ไอ
	• ไซนูเอตรีซัล		ไม่รวม: ไอและมีเลือดออก (R04.2)
	• ไซนัส		ไอจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3)
	• วากัล	R06.0	หายใจลำบาก
	ใจเต้นช้า		นอนราบแล้วหายใจลำบาก
	อาจใช้รหัสสาเหตุภายนอก (บทที่ 20) เสริม		หายใจสั้น
	เพื่อระบุยา ถ้าเกิดจากยา		ไม่รวม: หายใจเร็วชั่วคราวในทารกแรกเกิด
R00.2	ใจสั้น		(P22.1)
	รู้สึกใจเต้น	R06.2	เสียงวิ๊ตๆ
R02	เนื้อตายเน่า มีได้จำแนกไว้ที่ใด	R06.4	หายใจเร็วกว่าปกติ
	ไม่รวม: เนื้อตายเน่า ใน :		ไม่รวม: หายใจเร็วกว่าปกติจากสาเหตุทาง
	• โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (I70.2)		จิตใจ (F45.3)
	• โรคเบาหวาน (E10-E14 ร่วมกับรหัสหลัก	R06.5	หายใจทางปาก
	ที่สี่ .5)		กรน
	• โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น (I73.-)		ไม่รวม: ปากแห้ง (R68.2)
	เนื้อตายเน่าที่ตำแหน่งที่ระบุรายละเอียด—ดู	R06.6	สะอึก
	ดัชนีลำดับอักษร		ไม่รวม: สะอึกจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3)
	เนื้อตายเน่ามีแก๊ส (A48.0)	R06.7	จาม
	ไฟโอเดอมา แองกรีโนซัม (L88)	R06.8	ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของ
R03.0	วัดความดันโลหิตได้สูง ไม่มีการวินิจฉัยว่าเป็น		การหายใจ
	ความดันโลหิตสูง		หยุดหายใจ
	ข้อสังเกต: รหัสกลุ่มนี้ใช้บันทึกการตรวจพบ		กลืนหายใจ
	ความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการ		รู้สึกจะสำลัก
	วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อน หรือ		ถอนหายใจ
	เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญ		ไม่รวม: หยุดหายใจ (ของ):
R03.1	วัดความดันโลหิตได้ต่ำแบบไม่จำเพาะ		• ทารกแรกเกิด (P28.4)
	ไม่รวม: ความดันโลหิตต่ำ (I95.-)		• ขณะหลับ (G47.3)
	• เมื่อลุกขึ้น จากสาเหตุทางประสาท (G90.3)		• ทารกแรกเกิด (ปฐมภูมิ)(P28.3)
	กลุ่มอาการความดันโลหิตต่ำของมารดา	R07.0	เจ็บในคอ
	(O26.5)	R07.1	เจ็บหน้าอกเวลาหายใจ
R04.0	เลือดกำเดาออก		หายใจเจ็บ
	เลือดออกจากจมูก	R07.2	เจ็บด้านหน้าของหัวใจ
	เลือดไหลทางจมูก	R07.4	เจ็บหน้าอก ไม่ระบุรายละเอียด
R04.1	เลือดออกในคอ		

R09.3	เสมหะผิดปกติ ผิดปกติ : • ปริมาณ • สี (ของ) เสมหะ • กลิ่น มากเกินไป ไม่รวม: เสมหะมีเลือดปน (R04.2)	(ของ) เสมหะ
อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและท้อง (R10-R19)		
ไม่รวม:	เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ (K92.0-K92.2) • ทารกแรกเกิด (P54.0-P54.3) ลำไส้อุดตัน (K56.-) • ทารกแรกเกิด (P76.-) กระเพาะอาหารส่วนปลายหดตัว (K31.3) • แต่กำเนิดหรือในทารก (Q40.0) อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับระบบ ปัสสาวะ (R30-R39) อาการที่ส่งต่อไปอวัยวะสืบพันธุ์ : • สตรี (N94.-) • ชาย (N48-N50)	
R10.0	ปวดท้องเฉียบพลัน ปวดท้องรุนแรง (ทั่วไป) (เฉพาะที่)(ร่วมกับท้องแข็ง)	
R10.1	ปวดเฉพาะท้องส่วนบน ปวดบริเวณลิ้นปี่	
R10.2	ปวดอุ้งเชิงกรานและฝีเย็บ	
R10.3	ปวดท้องน้อยส่วนอื่น	
R10.48	ปวดท้องแบบอื่น ปวดบิด : • NOS • ในทารก	
R10.49	ปวดท้องที่ไม่ระบุรายละเอียด กดเจ็บที่ท้อง	
R11.9	คลื่นไส้และอาเจียน	
R12	แสบร้อนหน้าอก	

ไม่รวม: อาหารไม่ย่อย (K30)

R13	กลืนลำบาก กลืนยาก คอหอยไม่ประสานงาน	
R14	ท้องอืด และภาวะที่เกี่ยวข้อง ท้องโป่งพอง (แก๊ส) ท้องเฟ้อ ท้องขึ้น ปวดท้องจากลมมาก ลมมาก (ในท้อง) (ในลำไส้) ไม่รวม: กลืนลมจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3)	
R15	กลืนอุจจาระไม่ได้ อุจจาระรด ไม่รวม: ที่ไม่เกิดจากสาเหตุทางกาย (F98.1) หูดทวารหนักหย่อน (K59.5)	
R17.9	ดีซ่าน	
R18	ท้องมาน น้ำในช่องท้อง	
R19.5	ความผิดปกติอื่นของอุจจาระ สีอุจจาระผิดปกติ อุจจาระปริมาณมาก มูกในอุจจาระ เลือดแฝงในอุจจาระ ไม่รวม : อุจจาระดำ (K92.1) • ในระยะปริกำเนิด (P54.1)	
อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (R20-R23)		
R20.0	ไม่มีความรู้สึกที่ผิวหนัง	
R20.1	ความรู้สึที่ผิวหนังลดลง	
R20.2	ความรู้สึที่ผิวหนังผิดปกติ เสียว เจ็บแปลบ ชู่ซ่า ไม่รวม: เหน็บปลายมือปลายเท้า (I73.8)	

R20.3	ความรู้สึกที่ผิวหนังเพิ่มขึ้น
R21	ผื่นและเม็ดที่ผิวหนัง
R22.0	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไตที่ศีรษะ
R22.1	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไตที่คอ
R22.2	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไตที่ลำตัว
R22.3	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไตที่แขน
R22.4	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไตที่ขา
R22.9	อาการบวมเฉพาะที่ ก้อน และไต
อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง	
(R25-R29)	
R25.1	อาการสั่น
	ไม่รวม: โคลเรีย (G25.5)
	อาการสั่น :
	• ที่ไม่ทราบสาเหตุ (G25.0)
	• ฮีสทีริกอล (F44.4)
	• เวลาตั้งใจ (G25.2)
R26.2	เดินลำบาก
R29.0	การชักเกร็ง
	มือจับ
	ไม่รวม: การชักเกร็ง:
	• แบบฮีสทีเรีย (F44.5)
	• ในระยะปริกำเนิด (P71.3)
	• จากความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์ (E20.9)
	• หลังตัดต่อมไทรอยด์ (E89.2)
R29.6	มีแนวโน้มจะล้ม
	มีแนวโน้มจะล้มเพราะสูงอายุหรือมีปัญหาสุขภาพที่ไม่ชัดเจน
	ไม่รวม: อุบัติเหตุ (X59)
	เดินลำบาก (R26.2)
	เวียนศีรษะ (R42)
	ล้มจากโรคที่จำแนกที่อื่น
	หมดสติชั่วคราวและเป็นลม (R55)

อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะ	
(R30-R39)	
R30.0	ถ่ายปัสสาวะลำบาก
	ปัสสาวะปวดขัด
R30.1	ปวดเบ่งปัสสาวะ
R30.9	ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ
	ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ
R31	ปัสสาวะเป็นเลือด
	ไม่รวม: ปัสสาวะเป็นเลือดที่เกิดซ้ำหรือยังคงอยู่ (N02.-)
R32	กลั้นปัสสาวะไม่ได้
	ปัสสาวะรด
	ไม่รวม: ปัสสาวะรดที่ไม่เกิดจากสาเหตุทางกาย (F98.0)
	กลั้นปัสสาวะไม่ได้เมื่อมีความเค้นและแบบอื่นที่ระบุ
	รายละเอียด (N39.3-N39.4)
R33	ปัสสาวะไม่ออก
R34	ไม่มีปัสสาวะและปัสสาวะน้อย
	ไม่รวม: ที่แทรกซ้อน:
	• การแท้ง หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (O00-O07, O08.4)
	• การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O26.8, O90.4)
R35	ปัสสาวะมาก
	ปัสสาวะบ่อย
	ปัสสาวะมากกลางคืน
	ไม่รวม: ปัสสาวะมากจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3)
R36	สิ่งไหลออกจากท่อปัสสาวะ
	สิ่งไหลออกจากองคชาต
	สิ่งไหลทางท่อปัสสาวะ
R40.0	ง่วงซึม
	ซึม

R40.1 **เงียบงัน**
 กิ่งโคม่า
ไม่รวม: เงียบงัน:
 • คาตาโทนิค (F20.2)
 • ซึมเศร้า (F31-F33)
 • คิสโซลีโอทีฟ (F44.2)
 • ฟุ้งพล่าน (F30.2)

R40.2 **โคม่า**
 ไม่รู้สึกตัว

R40.9 **การเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว**

R41.0 **ความงุนงงสับสน**
 ความสับสน
ไม่รวม: ความงุนงงสับสนจากสาเหตุทางจิตใจ (F44.8)

R41.1 **ภาวะเสียความจำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น**

R41.2 **ภาวะเสียความจำสิ่งที่เกิดในอดีต**

R41.3 **ภาวะเสียความจำอื่น**
 ภาวะเสียความจำ
ไม่รวม: กลุ่มอาการเสียความจำ:
 • จากใช้สารเสพติด (F10-F19 ร่วมกับรหัสหลักที่สี่ .6)
 • จากสาเหตุทางกาย (F04)
 เสียความจำทุกอย่างชั่วคราว (G45.4)

R42 **เวียนศีรษะ**
 ศีรษะเบาหวี
 อาการรู้สึกหมุน
ไม่รวม: กลุ่มอาการรู้สึกหมุน (H81.-)

R44.0 **ประสาทหลอนทางหู**

R44.1 **ประสาทหลอนทางตา**

R44.2 **ประสาทหลอนทางอื่น**

R44.3 **ประสาทหลอน**

R45.0 **ประสาทอ่อน**
 ประสาทเกรีย

R45.1 **กระสับกระส่ายและไม่สงบ**

R45.2 **ไม่มีความสุข**
 กัดุ้มใจ

R45.3 **เสียขวัญและหมดกำลังใจ**

R45.4 **หงุดหงิดและโกรธ**

R45.5 **รู้สึกเป็นศัตรู**

R45.6 **ใช้ความรุนแรงทางกาย**

R45.7 **หนีจากอารมณ์และความเครียด**

R45.8 **อาการและอาการแสดงอื่นที่เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์**
 ความคิดจะฆ่าตัวตาย (แนวโน้ม)
ไม่รวม: ความคิดจะฆ่าตัวตายที่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติทางจิต (F00-F99)

อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการพูดและเสียง (R47-R49)

R49.0 **ออกเสียงลำบาก**
 เสียงแหบ

R49.1 **ออกเสียงไม่ได้**
 ไม่มีเสียง

R49.2 **เสียงขึ้นจมูกและจมูกบี**

R49.8 **ความผิดปกติอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของเสียง**
 เสียงเปลี่ยน

อาการและอาการแสดงทั่วไป (R50-R69)

R50.9 **ไข้**
 ไข้สูง
 ไข้

R51.0 **ปวดศีรษะ**

R51.1 **ปวดหน้า**

R52.0 **ปวดเฉียบพลัน**

R52.1 **ปวดเรื้อรังไม่หาย**

R52.9 **ปวด**
 ปวดทั่วไป

R53 **ความละเหี่ยและอ่อนล้า**
 อาการอ่อนเปลี้ย
 อาการอ่อนเพลีย :
 • NOS
 • เรื้อรัง
 • จากจิตใจ
 ร่างกายทรุดโทรมทั่วไป

R54	ภาวะง่วงนอน ความเหนื่อยอ่อน ไม่รวม: อาการอ่อนเพลีย : • แต่กำเนิด (P96.9) • ในวัยชรา (R54) อาการหมดแรงและล้า (จาก) (ใน) : • การต่อสู้ (F43.0) • ออกกำลังกายมากเกินไป (T73.3) • ตากแดดตากลม (T73.2) • ความร้อน (T67.-) • ประสาทไม่รับรู้ความรู้สึก (F48.0) • การตั้งครรภ์ □ (O26.8) • ความอ่อนเปลี้ยในวัยชรา (R54) กลุ่มอาการอ่อนล้า (F48.0) • หลังติดเชื้อไวรัส (G93.3) วัยชรา อายุมาก ล่วงเข้าวัยชราชรา ไม่ระบุถึง ในวัยชรา : โรคทางจิต • อาการอ่อนเปลี้ย • อาการอ่อนเพลีย ไม่รวม: โรคจิตในวัยชรา (F03)	กลุ่มอาการสตีคัส-อัมส์ (I45.9) หมดสติชั่วคราว : • คาโรติคไซน์ส (G90.0) • จากความร้อน (T67.1) • จากสาเหตุทางจิตใจ (F48.8) ไม่รู้สึกรู้ตัว (R40.2) R56.0 การชักจากไข้สูง R56.8 การชัก ชัก กระตุก R57.9 ช็อก การไหลเวียนโลหิตส่วนนอกล้มเหลว R58 เลือดออก R59.0 ต่อม้าน้ำเหลืองโดยเฉพาะที่ R59.1 ต่อม้าน้ำเหลืองโตทั่วไป โรคต่อมน้ำเหลือง ไม่รวม: โรคเอชไอวีทำให้ต่อมน้ำเหลืองโต (คงอยู่) ทั่วไป (B23.1) R59.9 ต่อม้าน้ำเหลืองโต R60.0 บวมเฉพาะที่ R60.1 บวมทั่วไป R60.9 บวม น้ำคั่ง R61.0 เหงื่อออกมากเฉพาะที่ R61.1 เหงื่อออกมากทั่วไป R61.9 เหงื่อออกมาก เหงื่อมากเกินไป เหงื่อออกกลางคืน R62.0 พัฒนาการสำคัญในชีวิตล่าช้า บรรลุขั้นตอนของพัฒนาการทางสรีรวิทยาล่าช้า ช้า : • พุด • เดิน R62.8 พัฒนาการทางสรีรวิทยาด้านอื่นล่าช้า ไม่สามารถ : • น้ำหนักขึ้น • เติบโต
R55	หมดสติชั่วคราวและเป็นลม หน้ามืด เป็นลม ไม่รวม: อาการอ่อนเปลี้ยจากระบบไหลเวียนโลหิตที่ควบคุมโดยระบบประสาท (F45.3) ความดันโลหิตต่ำเมื่อขึ้น (I95.1) • จากสาเหตุทางประสาท (G90.3) ช็อก : • จากสาเหตุทางหัวใจ (R57.0) • ที่แทรกซ้อนหรือเกิดตามหลัง: • การแท้ง หรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (O00-O07, O08.3) • การเจ็บครรภ์และการคลอด (O75.1) • หลังผ่าตัด (T81.1)	

	สภาพคงคล้ายทารก
	ไม่มีการเติบโต
	ร่างกายแคระแกร็น
	ไม่รวม: โรคเฮอร์ปส์ทำให้เลี้ยงไม่โต (B22.2)
	ร่างกายแคระแกร็นจากภาวะทุพโภชนาการ (E45)
R63.0	เบื่ออาหาร
	ไม่มีความอยากอาหาร
	ไม่รวม: เบื่ออาหารจากสาเหตุทางจิตใจ(F50.0)
	ไม่มีความอยากอาหารที่ไม่เกิดจากสาเหตุทาง
	กาย (F50.8)
R63.3	ความลำบากในการให้อาหารและ
	การจัดการไม่ดี
	ปัญหาในการให้อาหาร
	ไม่รวม: ปัญหาในการให้อาหารทารก
	แรกเกิด (P92.-)
	ความผิดปกติของการให้อาหาร
	ทารกที่ไม่เกิดจากสาเหตุทาง
	กาย (F98.2)
R63.4	น้ำหนักลดผิดปกติ
R63.5	น้ำหนักเพิ่มผิดปกติ
	ไม่รวม: น้ำหนักเพิ่มมากเกินไประหว่าง
	ตั้งครรภ์ (O26.0)
	อ้วน (E66.-)
R64	ผอมแห้งหุ้มกระดูก
	ไม่รวม: โรคเฮอร์ปส์ทำให้เกิดกลุ่ม
	อาการซูบผอม (B22.2)
	ผอมแห้งอย่างร้าย (C80)
	มาราสมัสจากโภชนาการ (E41)
R68.2	ปากแห้ง
	ไม่รวม: ปากแห้งจาก :
	• การขาดน้ำ (E86)
	• กลุ่มอาการชิกกา [ไซเกรน] (M35.0)
	ค่อมน้ำลายหลังน้ำลายน้อยผิดปกติ (K11.7)
R69	ไม่ทราบและไม่ระบุรายละเอียดของสาเหตุการ
	เจ็บป่วย
	ป่วย
	ไม่ได้วินิจฉัยโรค ไม่ระบุตำแหน่งและ
	ระบบที่เกี่ยวข้อง

ความผิดปกติที่พบจากการตรวจเลือดไม่มีการวินิจฉัย (R70-R79)

R71	ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง
	เม็ดเลือดแดงผิดปกติ :
	• สีจาง
	• ปริมาตร
	เม็ดเลือดแดงหลากหลายขนาด
	เม็ดเลือดแดงผิดปกติรูป
	ไม่รวม: โลหิตจาง (D50-D64)
	เม็ดเลือดแดงมาก :
	• ไม่ร้าย (เป็นกรรมพันธุ์) (D75.0)
	• ในทารกแรกเกิด (P61.1)
	• ทุติยภูมิ(D75.1)
	• เวิร์ (D45)
R73.9	ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
R75	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบไวรัส
	ภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี]
	ผลทดสอบเอชไอวีในทารกที่ยังสรุปไม่ได้
	ไม่รวม: ภาวะติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง
	[เอชไอวี] ที่ยังไม่มีการ (Z21)
	โรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี]
	(B20-B24)

**การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่าง
ของสาเหตุภายนอก**

(S00-T98)

ไม่รวม: การบาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15)
การบาดเจ็บทางสุติกรรม (O70-O71)

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- S00-S09 การบาดเจ็บที่ศีรษะ
- S10-S19 การบาดเจ็บที่คอ
- S20-S29 การบาดเจ็บที่ทรวงอก
- S30-S39 การบาดเจ็บที่ท้อง หลังส่วนล่าง กระดูกสันหลัง
ส่วนเอว และเชิงกราน
- S40-S49 การบาดเจ็บที่ไหล่และต้นแขน
- S50-S59 การบาดเจ็บที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย
- S60-S69 การบาดเจ็บของข้อมือและมือ
- S70-S79 การบาดเจ็บที่สะโพกและต้นขา
- S80-S89 การบาดเจ็บที่เข่าและขาท่อนปลาย
- S90-S99 การบาดเจ็บที่ข้อเท้าและเท้า
- T00-T07 การบาดเจ็บที่หลายบริเวณของร่างกาย
- T08-T14 การบาดเจ็บที่ส่วนที่ไม่ระบุรายละเอียดของลำตัว
แขนขา หรือร่างกาย
- T15-T19 ผลของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายผ่านรูเปิด
ธรรมชาติ
- T20-T32 แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน
- T33-T35 หิมะกัด
- T36-T50 การเป็นพิษจากยา ดัวยา และสารชีวภาพ
- T51-T65 การเป็นพิษจากสารที่ไม่ใช่เป็นยา
- T66-T78 ผลอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของสาเหตุภายนอก
- T79 ภาวะแทรกซ้อนในระยะต้นบางอย่างของการบาดเจ็บ
- T80-T88 ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด
- T90-T98 ผลที่ตามมาของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ
และผลสืบเนื่องอื่นของสาเหตุภายนอก

ในบทนี้ รหัสที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S ใช้สำหรับการบาดเจ็บที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย และรหัสที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T ใช้สำหรับ

การบาดเจ็บที่หลายส่วนของร่างกาย หรือที่ไม่ระบุรายละเอียด
รวมทั้งการเป็นพิษและผลสืบเนื่องของสาเหตุภายนอก

ในหัวข้อที่มีการระบุว่าเป็นการบาดเจ็บหลายตำแหน่งคำว่า
“ร่วมกับ (with)” หมายความว่ามีการบาดเจ็บทั้งสองตำแหน่ง และ
คำว่า “และ (and)” หมายความว่ามีการบาดเจ็บตำแหน่งใดตำแหน่ง
หนึ่งหรือทั้งสองตำแหน่ง

ควรปฏิบัติตามหลักการให้รหัสการบาดเจ็บให้ครบทุกตำแหน่ง
รหัสรวมสำหรับการบาดเจ็บหลายตำแหน่งมิได้ใช้เฉพาะเมื่อมี
ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือสำหรับการทำตารางข้อมูลเบื้องต้นซึ่งการ
บันทึกเพียงรหัสเดียวย่อมสะดวกกว่า นอกเหนือจากนี้แล้วควรให้
รหัสแยกสำหรับการบาดเจ็บแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ให้อ้างอิงตามกฎ
และคำแนะนำการให้รหัสการเจ็บป่วยและการตาย

ในส่วนของรหัสที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S รวมทั้ง T00-T14 และ
T90-T98 ประกอบด้วยการบาดเจ็บที่จำแนกในระดับรหัสสาม
หลักเป็นชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

การบาดเจ็บชั้นผิว รวม :

- การถลอก
- ตุ่มพอง (ที่ไม่เกิดจากความร้อน)
- รอยฟกช้ำ, รอยจ้ำและก้อนเลือด
- การบาดเจ็บจากสิ่งแปลกปลอมที่ผิว (เสี้ยน)
- โดยไม่มีแผลเปิด
- แมลงกัด (ไม่มีพิษ)

แผลเปิด รวม :

- สัตว์กัด
- รอยบาดหรือรอยกรีด
- แผลฉีกขาด
- แผลเจาะ
- NOS
- มีสิ่งแปลกปลอม (กัมมวัตถุ)

กระดูกหัก รวม :

กระดูกหัก :

- แบบปิด
- แตะข้อย
- ขยุบลง
- ขกตัวเกยกัน
- ร้าว
- เคาะ
- ผึ่ง
- ตามขาว
- จากล้า
- แบบธรรมดา
- รอยเขียว
- เอพิไฟซิสเคลื่อน
- แบบบิด
- เคลื่อนจากที่เดิม
- ย้ายตำแหน่ง

แบบเปิด :

- แผลเปิด
- ติดเชื้อ
- พุงออกมา
- ทิ่มแทง
- มีสิ่งแปลกปลอม

ร่วมหรือไม่
ร่วมกับการ
ประสานของ
กระดูกลำช้า

ร่วมหรือไม่
ร่วมกับการ
ประสานของ
กระดูกลำช้า

ไม่รวม: กระดูกหัก :

- มีพยาธิสภาพ (M84.4)
- ร่วมกับกระดูกพรุน (M80.-)
- จากแรงกดดัน (M84.3)
- กระดูกหักแล้วติดผิดรูป (M84.0)
- กระดูกหักแล้วต่อไม่ติด [สตูโดอาร์โทรซิส] (M84.1)

ข้อเคลื่อน แผลง และเคล็ด รวม:

ถูกดึงขาด

การฉีกขาด

การแพลง

การล้า

จากการบาดเจ็บ :

- เลือดออกในข้อ
- แตก
- เคลื่อน
- ฉีกขาด

ของ

กระดูกอ่อน
ข้อ (เยื่อหุ้ม)
เอ็น

การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทและไขสันหลัง รวม :

รอยโรคแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของไขสันหลัง

รอยโรคที่ต่อเนื่องกันระหว่างเส้นประสาทและไขสันหลัง

จากการบาดเจ็บ :

- การแบ่งแยกของเส้นประสาท
- เลือดออกในไขสันหลัง
- อัมพาต (ชั่วคราว)
- อัมพาตครึ่งล่าง
- อัมพาตแขนขาสองข้าง

การบาดเจ็บต่อหลอดเลือด รวม:

ถูกดึงขาด

ถูกตัด

การฉีกขาด

จากการบาดเจ็บ:

- หลอดเลือดโป่งพองหรือทางทะลุ (ระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ)
- ก้อนเลือดจากหลอดเลือดแดง
- แตก

ของหลอดเลือด

การบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ ฟังผืด และเอ็น รวม:

ถูกดึงขาด

ถูกตัด

การฉีกขาด

เคล็ด

แตกจากการบาดเจ็บ

ของกล้ามเนื้อ ฟังผืด และเอ็น

การบาดเจ็บแบบบดอัด

การถูกตัดอวัยวะจากการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน รวม:

การบาดเจ็บจากแรงระเบิด

ฟกช้ำ

การบาดเจ็บจากการกระแทก

การบดอัด

การฉีกขาด

จากการบาดเจ็บ:

• ก้อนเลือด

• ถูกเจาะ

• แตก

• ฉีกขาด

ของอวัยวะภายใน

การบาดเจ็บอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

กระดูกหักที่ไม่ระบุว่าเป็นแบบปิดหรือแบบเปิดให้จำแนกเป็นแบบปิด

การบาดเจ็บที่ศีรษะ

(S00-S09)

รวม: การบาดเจ็บที่ :

• หู

• ตา

• หน้า [ไม่ว่าส่วนใด]

• เหนียง

• ขากรรไกร

• ช่องปาก

• เพดาน

• บริเวณรอบตา

• หน้าศีรษะ

• บริเวณข้อต่อขากรรไกร

• ลิ้น

• ฟัน

ไม่รวม: การบาดเจ็บจากความร้อนและสารกัดกร่อน
(T20-Y32)

ผลของสิ่งแปลกปลอม :

• ใน :

• หู (T16)

• กล้องเสียง (T17.3)

• ปาก (T18.0)

• จมูก (T17.0-T17.1)

• คอหอย (T17.2)

• ที่ค้ำนอกของตา (T15.-)

หิมะกัด (T33-T35)

แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)

S00.0 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของหนังศีรษะ

S00.1 การฟกช้ำของหนังตาและบริเวณรอบตา
ตาเขียวช้ำ

ไม่รวม: การฟกช้ำของลูกตาและเนื้อเยื่อ
ของเบ้าตา (S05.1)

S00.2 การบาดเจ็บอื่นที่ชั้นผิวของหนังตาและบริเวณรอบตา

ไม่รวม: การบาดเจ็บชั้นผิวของเยื่อตาและกระจกตา
(S05.0)

S00.3 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของจมูก

S00.4 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของหู

S00.52 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของริมฝีปาก

S00.8 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของส่วนอื่นของศีรษะ

S00.9 การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของศีรษะ

ไม่ระบุส่วน

S01.0 แผลเปิดที่หนังศีรษะ

ไม่รวม: หนังศีรษะถูกฉีกขาด (S08.0)

S01.1 แผลเปิดที่หนังตาและบริเวณรอบตา

แผลเปิดที่หนังตาและบริเวณรอบตาพร้อมกับ
หรือไม่รวมกับการบาดเจ็บของท่อน้ำตา

S01.2 แผลเปิดที่จมูก

S01.3 แผลเปิดที่หู

S01.40 แผลเปิดที่แก้ม

S01.41 แผลเปิดที่บริเวณข้อต่อขากรรไกร

S01.50 แผลเปิดที่ช่องปาก

แผลเปิดที่ปาก

รวม: ลิ้น

S01.51 แผลเปิดที่ริมฝีปาก

S01.8 แผลเปิดที่ส่วนอื่นของศีรษะ

S01.9	แผลเปิดที่ศีรษะ ไม่ระบุส่วน	S05.1	การฟกช้ำของลูกตาและเนื้อเยื่อเข้าตา
S02.00	กระดูกยดโค้งของกะโหลกศีรษะร้ายแบบปิด		เลือดออกในโพรงหน้าของลูกตาจากการบาดเจ็บ
S02.01	กระดูกยดโค้งของกะโหลกศีรษะร้ายแบบเปิด		ไม่รวม: ตาเขียวซ้ำ (S00.1)
S02.10	กระดูกฐานกะโหลกศีรษะร้ายแบบปิด		การฟกช้ำของหนังตาและ
S02.11	กระดูกฐานกะโหลกศีรษะร้ายแบบเปิด		บริเวณรอบตา (S00.1)
S02.20	กระดูกจมูกหักแบบปิด	S05.9	การบาดเจ็บของตาและเข้าตา ไม่ระบุรายละเอียด
S02.21	กระดูกจมูกหักแบบเปิด		การบาดเจ็บของตา
S02.402	กระดูกขากรรไกรบนหักแบบปิด	S08.0	หนังศีรษะถูกดึงขาด
S02.412	กระดูกขากรรไกรบนหักแบบเปิด	S08.1	หูถูกตัดเพราะบาดเจ็บ
S02.509	ฟันหักแบบปิด	S09.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ
S02.519	ฟันหักแบบเปิด		การบาดเจ็บของ :
S02.609	กระดูกขากรรไกรล่างหักแบบปิด		• หน้า
S02.619	กระดูกขากรรไกรล่างหักแบบเปิด		• หู
S02.80	ส่วนอื่นของกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบปิด		• จมูก
S02.81	ส่วนอื่นของกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบเปิด		
S02.90	กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบปิด ไม่ระบุส่วน		การบาดเจ็บที่คอ
S02.91	กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน		(S10-S19)
S03.0	ขากรรไกรเคลื่อน	รวม:	การบาดเจ็บที่ :
	ขากรรไกร (กระดูกอ่อน) (กระดูกรูปวงเดือน)		• คับคอ
	ขากรรไกรล่าง		• บริเวณไพบูลาร้า
	ข้อต่อขากรรไกร		• คอด้านใน
	ไม่รวม: การเคลื่อนและเคลื่อนที่เกิดซ้ำ	ไม่รวม:	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน
	ของข้อต่อขากรรไกร (K07.62)		(T20-T32)
S03.1	กระดูกอ่อนสันจมูกเคลื่อน		ผลของสิ่งแปลกปลอมใน :
S03.29	ฟันเคลื่อน		• กล้องเสียง (T17.3)
S03.4	การแผลงและเคล็ดของขากรรไกร		• หลอดอาหาร (T18.1)
	ข้อต่อขากรรไกร (ข้อ) (เอ็น)		• คอหอย (T17.2)
S05.0	การบาดเจ็บของเยื่อตาและการถลอก		• ท่อลม (T17.4)
	ของกระจกตาโดยไม่กล่าวถึงสิ่งแปลกปลอม		กระดูกสันหลังหัก (T08)
	ไม่รวม: สิ่งแปลกปลอมใน :		หิมะกัด (T33-T35)
	• ถูเยื่อตา (T15.1)		การบาดเจ็บของ :
	• กระจกตา (T15.0)		• ไชสันหลัง (T09.3)
			• ลำตัว (T09.-)
			แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)
		S10.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของคอ
		S11.9	แผลเปิดของคอ
		S12.90	กระดูกคอหักแบบปิด

S12.91	กระดูกคอหักแบบเปิด	รายละเอียดของทรงวงอก	
S13.4	การแพลงและลำของกระดูกสันหลังส่วนคอ	ผนังทรงวงอก	
	ด้านหน้าตามแนวยาว (เอ็น) ส่วนคอ	S21.0	แผลเปิดที่เต้านม
	ระหว่างกระดูกแอตลาสและเอ็กซีส (ข้อ)	S21.1	แผลเปิดที่ผนังทรงวงอกด้านหน้า
	ระหว่างกระดูกแอตลาสกับกระดูกท้ายทอย (ข้อ)	S21.2	แผลเปิดที่ผนังทรงวงอกด้านหลัง
	การบาดเจ็บจากการสะบัด	S21.8	แผลเปิดที่ส่วนอื่นของทรงวงอก
S16	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ระดับคอ	S21.9	แผลเปิดที่ทรงวงอก ไม่ระบุส่วน
S19.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่คอ		ผนังทรงวงอก
การบาดเจ็บที่ทรงวงอก		S22.009	กระดูกสันหลังส่วนนอกหักแบบปิด
(S20-S29)		S22.019	กระดูกสันหลังส่วนนอกหักแบบเปิด
รวม:		S22.109	กระดูกสันหลังส่วนนอกหักแบบปิดหลายตำแหน่ง
	การบาดเจ็บที่ :	S22.119	กระดูกสันหลังส่วนนอกหักแบบเปิดหลายตำแหน่ง
	• เต้านม	S22.20	กระดูกหน้าอกหักแบบปิด
	• หน้าอก (ผนัง)	S22.21	กระดูกหน้าอกหักแบบเปิด
	• บริเวณระหว่างสะบัก	S22.30	กระดูกซี่โครงหักแบบปิด
ไม่รวม:	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32)	S22.31	กระดูกซี่โครงหักแบบเปิด
	ผลของสิ่งแปลกปลอมใน :	S22.40	กระดูกซี่โครงหักแบบปิดหลายตำแหน่ง
	• หลอดลม (T17.5)	S22.41	กระดูกซี่โครงหักแบบเปิดหลายตำแหน่ง
	• ปอด (T17.8)	S22.50	อกยุบแบบปิด
	• หลอดอาหาร (T18.1)	S22.51	อกยุบแบบเปิด
	• ท่อลม (T17.4)	S22.80	กระดูกทรงวงอกส่วนอื่นหักแบบปิด
	กระดูกสันหลังหัก (T08)	S22.81	กระดูกทรงวงอกส่วนอื่นหักแบบเปิด
	หิมะกัด (T33-T35)	S22.90	กระดูกทรงวงอกหักแบบปิด ไม่ระบุส่วน
	การบาดเจ็บของ :	S22.91	กระดูกทรงวงอกหักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน
	• รักแร้	S23.3	การแพลงและเคล็ดของกระดูกสันหลังส่วนนอก
	• กระดูกไหปลาร้า	S23.4	การแพลงและเคล็ดของกระดูกซี่โครงและกระดูกหน้าอก
	• บริเวณสะบัก		
	• ไหล่	S23.5	การแพลงและเคล็ดของส่วนอื่นและส่วนที่ไม่ระบุ
	• ไหล่หลัง (T09.3)		รายละเอียดของทรงวงอก
	• ลำตัว (T09.-)	S29.0	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ระดับคอ
	แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)	S29.8	การบาดเจ็บอื่นที่ระบุรายละเอียดของทรงวงอก
S20.0	การฟกช้ำของเต้านม	S29.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของทรงวงอก
S20.1	การบาดเจ็บอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ชั้นผิวของเต้านม		
S20.2	การฟกช้ำของทรงวงอก		
S20.3	การบาดเจ็บอื่นที่ชั้นผิวของผนังทรงวงอกด้านหน้า		
S20.4	การบาดเจ็บอื่นที่ชั้นผิวของผนังทรงวงอกด้านหลัง		
S20.8	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุ		

การบาดเจ็บที่ท้อง หลังส่วนล่าง กระดูกสันหลังส่วนเอว และเชิงกราน	
(S30-S39)	
รวม:	ผนังท้อง ทวารหนัก ก้นกบ อวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอก สีก้าง ขาหนีบ
ไม่รวม:	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32) ผลของสิ่งแปลกปลอมใน : • ทวารหนักและไส้ตรง (T18.5) • ทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ (T19.-) • กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ (T18.2-T18.4) กระดูกสันหลังหัก (T08) หิมะกัด (T33-T35) การบาดเจ็บของ : • หลัง (T09.-) • ไชสันหลัง (T09.3) • ลำตัว (T09.3) แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)
S30.0	การฟกช้ำของหลังส่วนล่างและเชิงกราน ก้นกบ
S30.1	การฟกช้ำของผนังท้อง สีก้าง ขาหนีบ
S30.2	การฟกช้ำของอวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอก แคม องคชาต ฝีเย็บ ถุงอัณฑะ อัณฑะ ช่องคลอด อวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก
S30.8	การบาดเจ็บอื่นที่ชั้นผิวของท้องหลังส่วนล่าง และ

เชิงกราน	
S30.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของท้องหลังส่วนล่าง และ
S31.0	แผลเปิดที่หลังส่วนล่างและเชิงกราน ก้นกบ
S31.1	แผลเปิดที่ผนังท้อง สีก้าง ขาหนีบ
S31.2	แผลเปิดที่องคชาต
S31.3	แผลเปิดที่ถุงอัณฑะและอัณฑะ
S31.4	แผลเปิดที่ช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก
S31.5	แผลเปิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอกอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
ไม่รวม: อวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอกถูกตัดเพราะบาดเจ็บ (S38.2)	
S31.8	แผลเปิดที่ส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของท้อง
S32.009	กระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบปิด
S32.019	กระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบเปิด
S32.10	กระดูกใต้กระเบนเหน็บหักแบบปิด
S32.11	กระดูกใต้กระเบนเหน็บหักแบบเปิด
S32.20	กระดูกก้นกบหักแบบปิด
S32.21	กระดูกก้นกบหักแบบเปิด
S32.30	กระดูกปีกสะโพกหักแบบปิด
S32.31	กระดูกปีกสะโพกหักแบบเปิด
S32.40	เข้าหัวกระดูกต้นขาหักแบบปิด
S32.41	เข้าหัวกระดูกต้นขาหักแบบเปิด
S32.50	กระดูกหัวหน้าหักแบบปิด
S32.51	กระดูกหัวหน้าหักแบบเปิด
S32.609	กระดูกเชิงกรานหักแบบปิด
S32.619	กระดูกเชิงกรานหักแบบเปิด
S32.80	กระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดหักแบบปิด
S32.81	กระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดหักแบบเปิด
S33.5	การแผลงและเคล็ดของกระดูกสันหลังส่วนเอว
S33.6	การแผลงและเคล็ดของข้อต่อระหว่างกระดูกใต้กระเบนเหน็บกับกระดูกปีกสะโพก

S33.7	การเพลงและเคล็ดของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุ	S42.119	กระดุกสะบักหักแบบปิด
	รายละเอียดของกระดุกสันหลังส่วนเอวและเชิงกราน	S42.209	กระดุกต้นแขนปลายบนหักแบบปิด
S39.0	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นของท้อง หลังส่วนล่าง	S42.219	กระดุกต้นแขนปลายบนหักแบบเปิด
	และเชิงกราน	S42.309	กระดุกต้นแขนส่วนกลางหักแบบปิด
S39.8	การบาดเจ็บแบบอื่นที่ระบุรายละเอียดที่ท้อง หลัง	S42.319	กระดุกต้นแขนส่วนกลางหักแบบเปิด
	ส่วนล่าง และเชิงกราน	S42.409	กระดุกต้นแขนส่วนปลายหักแบบปิด
S39.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ท้องหลังส่วนล่าง	S42.419	กระดุกต้นแขนส่วนปลายหักแบบเปิด
	และเชิงกราน	S42.80	กระดุกส่วนอื่นของไหล่และต้นแขนหักแบบปิด
		S42.81	กระดุกส่วนอื่นของไหล่และต้นแขนหักแบบเปิด
การบาดเจ็บที่ไหล่และต้นแขน		S42.90	กระดุกโอบไหล่หักแบบปิด ไม่ระบุส่วน
(S40-S49)		S42.91	กระดุกโอบไหล่หักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน
รวม:	การบาดเจ็บที่ :	S43.09	การเคลื่อนของข้อไหล่
	• รักแร้	S43.3	การเคลื่อนของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
	• บริเวณสะบัก		ของกระดุกโอบไหล่
ไม่รวม:	ไหล่และต้นแขนทั้งสองข้าง (T00-T07)	S43.4	การเพลงและเคล็ดของข้อไหล่
	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32)		กลุ่มกล้ามเนื้อรอบไหล่
	หิมะกัด (T33-T35)	S43.7	การเพลงและเคล็ดของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุ
	การบาดเจ็บของ :		รายละเอียดของกระดุกโอบไหล่
	• แขน ไม่ระบุระดับ (T10-T11)	S46.9	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ไม่ระบุ
	• ข้อศอก (S50-S59)		รายละเอียดที่ระดับไหล่และต้นแขน
	แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)	S49.8	การบาดเจ็บอื่นที่ระบุรายละเอียดของไหล่และต้นแขน
S40.0	การฟกช้ำของไหล่	S49.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของไหล่และต้นแขน
S40.1	การฟกช้ำของต้นแขน		
S40.80	การฉีกขาดที่ไหล่และต้นแขน	การบาดเจ็บที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย	
S40.81	ตุ่มพองที่ไหล่และต้นแขน	(S50-S59)	
S40.82	แมลงกัดที่ไหล่และต้นแขน	ไม่รวม:	
S40.83	สิ่งแปลกปลอมที่ชั้นผิวหนังของไหล่และต้นแขน	ข้อศอกและแขนท่อนปลายทั้งสองข้าง	
S40.88	การบาดเจ็บอื่นที่ชั้นผิวหนังของไหล่และต้นแขน	(T00-T07)	
S40.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวหนังของไหล่และต้นแขน ไม่ระบุ	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32)	
	รายละเอียด	หิมะกัด (T33-T35)	
S41.0	แผลเปิดที่ไหล่	การบาดเจ็บของ :	
S41.1	แผลเปิดที่ต้นแขน	• แขน ไม่ระบุระดับ (T10-T11)	
S41.8	แผลเปิดที่ส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของไหล่	• ข้อมือและมือ (S60-S69)	
S42.009	กระดุกไหปลาร้าหักแบบปิด	แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)	
S42.019	กระดุกไหปลาร้าหักแบบเปิด	S50.0	การฟกช้ำที่ข้อศอก
S42.109	กระดุกสะบักหักแบบปิด	S50.1	การฟกช้ำที่แขนท่อนปลาย
		S50.80	การฉีกขาดที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย

S50.81	ตุ่มพองที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย	S56.8	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ระดับแขนท่อนปลาย
S50.82	แผลงัดที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย	S59.8	การบาดเจ็บแบบอื่นที่ระบุรายละเอียดของแขนท่อนปลาย
S50.83	สิ่งแปลกปลอมที่ชั้นผิวของข้อศอกและแขนท่อนปลาย	S59.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของแขนท่อนปลาย
S50.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของข้อศอกและแขนท่อนปลาย ไม่ระบุรายละเอียด		การบาดเจ็บที่ข้อมือและมือ
	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของข้อศอก	(S60-S69)	
S51.0	แผลเปิดที่ข้อศอก	ไม่รวม:	ข้อมือและมือทั้งสองข้าง (T00-T07)
S51.1	แผลเปิดที่แขนท่อนปลาย		แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32)
S51.8	แผลเปิดที่ส่วนอื่นของแขนท่อนปลาย		หิมะกัด (T33-T35)
S52.009	กระดูกอัลนาร์ส่วนต้นหักแบบปิด		การบาดเจ็บของแขน ไม่ระบุระดับ (T10-T11)
S52.019	กระดูกอัลนาร์ส่วนต้นหักแบบเปิด		แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)
S52.109	กระดูกเรเดียสหักที่ปลายบนแบบปิด	S60.0	การฟกช้ำของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือโดยบาดเจ็บไม่ถึงเส้น
S52.119	กระดูกเรเดียสหักที่ปลายบนแบบเปิด		ไม่รวม: การฟกช้ำไปถึงเส้น (S60.1)
S52.209	กระดูกอัลนาร์หักที่ส่วนกลางแบบปิด	S60.1	การฟกช้ำของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือโดยบาดเจ็บถึงเส้น
S52.219	กระดูกอัลนาร์หักที่ส่วนกลางแบบเปิด	S60.2	การฟกช้ำของส่วนอื่นของข้อมือและมือ
S52.309	กระดูกเรเดียสหักที่ส่วนกลางแบบปิด	S60.80	การถลอกที่ข้อมือและมือ
S52.319	กระดูกเรเดียสหักที่ส่วนกลางแบบเปิด	S60.81	ตุ่มพองที่ข้อมือและมือ
S52.40	กระดูกอัลนาร์และเรเดียสหักที่ส่วนกลางแบบปิดทั้งคู่	S60.82	แผลงัดที่ข้อมือและมือ
S52.41	กระดูกอัลนาร์และเรเดียสหักที่ส่วนกลางแบบเปิดทั้งคู่	S60.83	สิ่งแปลกปลอมที่ชั้นผิวของข้อมือและมือ
S52.509	กระดูกเรเดียสส่วนปลายหักแบบปิด	S60.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของข้อมือและมือ
S52.519	กระดูกเรเดียสส่วนปลายหักแบบเปิด	S61.0	แผลเปิดของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือโดยไม่มีความเสี่ยงถึงเส้น
S52.60	กระดูกอัลนาร์และเรเดียสหักที่ปลายล่างแบบปิดทั้งคู่		แผลเปิดของนิ้วมือ
S52.61	กระดูกอัลนาร์และเรเดียสหักที่ปลายล่างแบบเปิดทั้งคู่		ไม่รวม: แผลเปิดที่เสี่ยงถึงเส้น (S61.1)
S52.80	กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบปิดที่ส่วนอื่น	S61.1	แผลเปิดของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือที่มีความเสี่ยงถึงเส้น
S52.81	กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบเปิดที่ส่วนอื่น	S61.9	แผลเปิดของข้อมือและมือ ไม่ระบุรายละเอียด
S52.90	กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบปิดไม่ระบุส่วน	S62.50	กระดูกนิ้วหัวแม่มือหักแบบปิด
S52.91	กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบเปิดไม่ระบุส่วน	S62.51	กระดูกนิ้วหัวแม่มือหักแบบเปิด
S53.18	การเคลื่อนของข้อศอก ลักษณะอื่น	S62.60	กระดูกนิ้วมืออื่นหักแบบปิด
	การเคลื่อนของกระดูกอัลนาร์โดยลำพัง	S62.61	กระดูกนิ้วมืออื่นหักแบบเปิด
	การเบี่ยงของข้อศอก	S62.80	กระดูกส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของข้อมือและมือหักแบบปิด
S53.4	การแพลงและเคล็ดของข้อศอก		
S56.0	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ข้อมือ นิ้วหัวแม่มือที่ระดับแขนท่อนปลาย		
S56.5	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ใช้เหยียดส่วนอื่นที่ระดับแขนท่อนปลาย		

S62.81	กระดูกส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของข้อมือและมือหักแบบเปิด	S70.0	การฟกช้ำที่สะโพก
S63.09	การเคลื่อนของข้อมือ	S70.1	การฟกช้ำที่ต้นขา
S63.19	การเคลื่อนของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือ	S70.80	การถลอกที่สะโพกและต้นขา
S63.5	การแผลงและเคล็ดของข้อมือ	S70.81	ตุ่มพองที่สะโพกและต้นขา
	คาร์ปาล (ข้อ)	S70.82	แมลงกัดที่สะโพกและต้นขา
	เรดิโอคาร์ปาล (ข้อ) (เอ็น)	S70.83	สิ่งแปลกปลอมที่ชั้นผิวของสะโพกและต้นขา
S63.6	การแผลงและเคล็ดของข้อของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือ	S70.9	การบาดเจ็บที่ชั้นผิวของสะโพกและต้นขา
	อินเตอร์ฟาแลงเจียล (ข้อ) มือ	S71.0	แผลเปิดที่สะโพก
	เมตาคารโปฟาแลงเจียล (ข้อ)	S71.1	แผลเปิดที่ต้นขา
	นิ้วมือ	S71.8	แผลเปิดที่ส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของกระดูกโอบเชิงกราน
	นิ้วหัวแม่มือ	S72.009	กระดูกต้นขาสันคอหักแบบปิด
S63.7	การแผลงและเคล็ดของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของมือ	S72.019	กระดูกต้นขาสันคอหักแบบเปิด
S66.0	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อยาวและเอ็นที่ใช้นิ้วหัวแม่มือที่ระดับข้อมือและมือ	S72.309	กระดูกต้นขาสันกลางหักแบบปิด
S66.1	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อยาวและเอ็นที่ใช้นิ้วมืออื่นที่ระดับข้อมือและมือ	S72.319	กระดูกต้นขาสันกลางหักแบบเปิด
S66.2	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ใช้เหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ระดับข้อมือและมือ	S72.90	กระดูกต้นขาหักแบบปิด ไม่ระบุส่วน
S66.3	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ใช้เหยียดนิ้วมืออื่นที่ระดับข้อมือและมือ	S72.91	กระดูกต้นขาหักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน
	การบาดเจ็บเอ็นนิ้วมือแบบมาลเล็ค	S73.09	การเคลื่อนของข้อสะโพก
S66.8	การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นส่วนอื่นที่ระดับข้อมือและมือ	S73.1	การแผลงและเคล็ดของสะโพก
S66.9	การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ระดับข้อมือและมือ	S76.0	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นของสะโพก
S69.8	การบาดเจ็บอื่นที่ระบุรายละเอียดของข้อมือและมือ	S79.8	การบาดเจ็บอื่นที่ระบุรายละเอียดของสะโพกและต้นขา
S69.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของข้อมือและมือ	S79.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของสะโพกและต้นขา
การบาดเจ็บที่สะโพกและต้นขา (S70-S79)		การบาดเจ็บที่เข้าและขาที่อนปลาย (S80—S89)	
ไม่รวม:	สะโพกและต้นขาทั้งสองข้าง (T00-T07) แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32) หิมะกัด (T33-T35) การบาดเจ็บของขา ไม่ระบุระดับ (T12-T13) แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)	รวม:	กระดูกข้อเท้าและตาตุ่มหัก
		ไม่รวม:	เข้าและขาที่อนปลายทั้งสองข้าง (T00-T07) แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32) หิมะกัด (T33-T35) การบาดเจ็บของ : • ข้อเท้าและเท้า ยกเว้นกระดูกข้อเท้าและตาตุ่มหัก (S90-S99) • ขา ไม่ระบุระดับ (T12-T13) แมลงมีพิษกัดหรือต่อย (T63.4)
		S80.0	การฟกช้ำที่เข้า

157

S93.0	ข้อเท้าเคลื่อน แอสตรากัลส กระดูกน่อง ปลายล่าง ทาลัส กระดูกเชิง ปลายล่าง	T15.9	สิ่งแปลกปลอมที่ตาส่วนนอก
S93.1	นิ้วเท้าเคลื่อน ระหว่างกระดูกนิ้วเท้า (ข้อ) ระหว่างกระดูกฝ่าเท้ากับกระดูกนิ้วเท้า (ข้อ)	T16	สิ่งแปลกปลอมในหู รูหู
S93.4	การแพลงและเคล็ดของข้อเท้า ระหว่างกระดูกสันเท้ากับกระดูกน่อง (เอ็น) เคลตอยด์ (เอ็น) ข้างข้อเท้าด้านใน (เอ็น) ระหว่างกระดูกทาลัสกับกระดูกน่อง (เอ็น) ระหว่างกระดูกเชิงกับกระดูกน่อง (เอ็น) ส่วนปลาย	T17.1	สิ่งแปลกปลอมในรูจมูก จมูก
ไม่รวม:	การบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวาย (S86.0)	T18.0	สิ่งแปลกปลอมในปาก
S93.5	การแพลงและเคล็ดของนิ้วเท้า ระหว่างกระดูกนิ้วเท้า (ข้อ) ระหว่างกระดูกฝ่าเท้ากับกระดูกนิ้วเท้า (ข้อ)	T18.5	สิ่งแปลกปลอมในทวารหนักและลำไส้ตรง ลำไส้ตรงและลำไส้คด (รอยต่อ)
S93.6	การแพลงและเคล็ดของส่วนอื่นและที่ไม่ระบุ รายละเอียดของเท้า กระดูกข้อเท้า (เอ็น) ระหว่างกระดูกข้อเท้าและกระดูกฝ่าเท้า (เอ็น)	T19.2	สิ่งแปลกปลอมในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกและ ช่องคลอด
S96.9	การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่ไม่ระบุ รายละเอียดที่ระดับข้อเท้าและเท้า	แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อน (T20-T32)	
S99.8	การบาดเจ็บอื่นที่ระบุรายละเอียดของข้อเท้าและเท้า	รวม:	แผลไหม้ (จากความร้อน) จาก : • เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า • กระแสไฟฟ้า • เปลวไฟ • การเสียดสี • อากาศร้อนและแก๊สร้อน • วัตถุร้อน • ไฟผ่า • การแผ่รังสี แผลไหม้จากสารเคมี [การกัดกร่อน](ภายนอก) (ภายใน)
S99.9	การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดของข้อเท้าและเท้า	ไม่รวม:	อิริทิวมา แอบ อิกเน [ผิวหนังอักเสบ] (L59.0) ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังจาก การแผ่รังสี (L55-L59) แดดเผา (L55.-)
ผลของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายผ่านช่องเปิดธรรมชาติ (T15-T19)		T20.0	แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับ ที่ศีรษะและคอ
ไม่รวม:	สิ่งแปลกปลอม : • ตกค้างในแผลผ่าตัด โดยอุบัติเหตุ (T81.5) • ในแผลเจาะ—ดู แผลเปิด ตามบริเวณของร่างกาย • ที่หลงเหลือ ในเนื้อเยื่ออ่อน (M79.5) เสี้ยน ไม่มีแผลเปิดชัดเจน—ดู การบาดเจ็บที่ชั้นผิวหนัง ตามบริเวณของร่างกาย	T20.4	แผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับ ที่ศีรษะและคอ
T15.0	สิ่งแปลกปลอมในกระจกตา	T21.0	แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับ ที่ลำตัว
T15.1	สิ่งแปลกปลอมในลูกเยื่อตา	T21.4	แผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับ ที่ลำตัว
		T22.0	แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับ ที่ไหล่และแขน ยกเว้นข้อมือและมือ
		T22.4	แผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับ ที่ไหล่และแขน ยกเว้นข้อมือและมือ
		T23.0	แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับ ที่ข้อมือและมือ
		T23.4	แผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับ ที่ข้อมือและมือ

T24.0	ผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับที่สะโพกและขา ยกเว้นข้อเท้าและเท้า	ผลแบบอื่นและผลที่ไม่ระบุรายละเอียดของสาเหตุภายนอก (T66-T78)
T24.4	ผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับที่สะโพกและขา ยกเว้นข้อเท้าและเท้า	T67.1 หมดสติชั่วคราวเพราะความร้อน พุงลงไปเพราะความร้อน
T25.0	ผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดับที่ข้อเท้าและเท้า	T71 การขาดอากาศหายใจ การหายใจไม่ออก (จากการรัดคอ) ร่างกายขาดออกซิเจนจาก : • มีปริมาณออกซิเจนในอากาศต่ำ • การคุกคามทางกลไกต่อการหายใจ
T25.4	ผลถูกสารกัดกร่อน ไม่ระบุระดับที่ข้อเท้าและเท้า	ไม่รวม: ภาวะขาดออกซิเจนจากอยู่ในที่สูง (T70.2) การขาดอากาศหายใจจาก : • คาร์บอน ไดออกไซด์ (T58) • การสูดอาหารและสิ่ง แปลกปลอมเข้าไป (T17.-) • แก๊ส คว้น และ ไออื่น (T59.-)
T26.0	ผลถูกความร้อนที่ตาและบริเวณรอบตา	การหายใจอึดอัด : • กลุ่มอาการในผู้ใหญ่ (J80) • ในทารกแรกเกิด (P22.-)
T26.5	ผลถูกสารกัดกร่อนที่ตาและบริเวณรอบตา	T74.1 ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่อง : • กลุ่มอาการในทารกแรกเกิดหรือเด็ก • กลุ่มอาการในคู่สมรส
T28.0	ผลถูกความร้อนที่ปากและคอหอย	T74.2 ถูกทำร้ายทางเพศ
T28.5	ผลถูกสารกัดกร่อนที่ปากและคอหอย	T75.0 ผลของฟ้าผ่า ช็อกจากฟ้าผ่า ถูกฟ้าผ่า
การเป็นพิษจากสารที่ไม่ใช้เป็นยา (T51-T65)		T75.1 จมน้ำตายและจมน้ำแต่ไม่ตาย จมน้ำ ตะคริวของนักว่ายน้ำ
T51.1	เมทานอล เมทิล แอลกอฮอล์	T75.3 ป่วยจากการเคลื่อนไหว เมาเครื่องบิน เมาเรือหรือเมาคลื่น เมารถ
T51.9	แอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด	T75.4 ผลของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าช็อต ช็อกจากกระแสไฟฟ้า
T54.9	สารกัดกร่อน	
T55	การเป็นพิษจากสบู่และผงซักฟอก	
T60.2	สารฆ่าแมลงอื่น	
T60.9	สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์	
T63.00	พิษต่อเลือด งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา	
T63.01	พิษต่อระบบประสาท งูเห่า งูจงอาง	
T63.09	พิษงู	
T63.02	พิษต่อกล้ามเนื้อ	
T63.4	พิษสัตว์ขาปล้องอื่น แมลงมีพิษกัดหรือต่อย	
T63.9	การเป็นพิษจากการสัมผัสสัตว์มีพิษที่ไม่ระบุ รายละเอียด	
T65.9	การเป็นพิษ	

T78.4	ภูมิแพ้ไม่ระบุรายละเอียด ปฏิกิริยาภูมิแพ้ ภาวะไวเกิน ภาวะไวผื่นขึ้น ไม่รวม: ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อยาทุกชนิด ที่บริหารถูกต้อง (T88.7) ปฏิกิริยาภูมิแพ้ชนิดจำเพาะ เช่น : • ภาวะแพ้อาหารและลำไส้ • อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบ - จากภูมิแพ้ (K52.2) • ผิวหนังอักเสบ (L23-L25, L27.-) • ใช้ละอองฟาง (J30.1)
	ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างในระยะแรกของการบาดเจ็บ
(T79)	
T79.3	แผลติดเชื้อหลังการบาดเจ็บ มีได้จำแนกไว้ที่ใด อาจใช้รหัสเสริม (B95-B97) เพื่อระบุเชื้อต้นเหตุ
	ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรมมิได้
จำแนกไว้ที่ใด	
(T80-T88)	
	อาจใช้รหัสสาเหตุภายนอก (บทที่ 20) เสริม เพื่อระบุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดของภาวะแวดล้อมอาจใช้รหัสเสริม (B95-B97) เพื่อระบุเชื้อต้นเหตุ
ไม่รวม:	ผลร้ายของยาและตัวยา (A00-R99, T78.-) การมารับการดูแลหลังผ่าตัดที่ไม่พบ ภาวะแทรกซ้อน เช่น : • ภาวะมีรูเปิดเทียม (Z93.-) • การปิดรูเปิดเทียม (Z43.-) • การลองและปรับอุปกรณ์เทียมภายนอก (Z44.-) แผลถูกความร้อนและสารกัดกร่อนเฉพาะที่และจากรังสี (T20-T32) ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดระหว่างการตั้งครุภัณฑ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) การเป็นพิษจากยาและสารเคมี (T36-T65) ภาวะแทรกซ้อนที่ระบุรายละเอียดซึ่งจำแนกไว้ที่อื่น เช่น :

	• น้ำไขสันหลังรั่วจากการเจาะไขสันหลัง (G97.0) • รูเปิดลำไส้ใหญ่ไม่ทำงาน (K91.4) • ความผิดปกติของสมดุลของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ (E86-E87) • การทำงานผิดปกติหลังการผ่าตัดหัวใจ (I97.0-I97.1) • กลุ่มอาการหลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร (K91.1) • กลุ่มอาการหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง NEC (M96.1) • กลุ่มอาการบวมน้ำเหลืองหลังผ่าตัดเต้านม (I97.2) • กลุ่มอาการบุลาขลุ่ยหลังผ่าตัด (K91.2)						
T80.1	ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด หลังการให้ของเหลวทางหลอดเลือด การถ่ายเลือด และการฉีดยาเพื่อรักษา <table border="1"> <tr> <td>หลอดเลือดดำอักเสบ</td><td>หลังการให้ของเหลวทางหลอดเลือด</td></tr> <tr> <td>ลิ้มเลือดอุดหลอดเลือด</td><td>เลือด การถ่ายเลือด</td></tr> <tr> <td>หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ้มเลือด</td><td>และการฉีดยาเพื่อรักษา</td></tr> </table>	หลอดเลือดดำอักเสบ	หลังการให้ของเหลวทางหลอดเลือด	ลิ้มเลือดอุดหลอดเลือด	เลือด การถ่ายเลือด	หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ้มเลือด	และการฉีดยาเพื่อรักษา
หลอดเลือดดำอักเสบ	หลังการให้ของเหลวทางหลอดเลือด						
ลิ้มเลือดอุดหลอดเลือด	เลือด การถ่ายเลือด						
หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ้มเลือด	และการฉีดยาเพื่อรักษา						
	ไม่รวม: ภาวะในรายการเมื่อระบุมา : • เกิดจากอุปกรณ์เทียม สิ่งฝังและสิ่งปลูกถ่าย (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) - หลังทำหัตถการ (T81.7)						
T81.0	เลือดออกและก้อนเลือดที่แทรกซ้อน การทำหัตถการ มีได้จำแนกไว้ที่ใด เลือดออกไม่ว่าที่ใดจากการทำหัตถการ ไม่รวม: ก้อนเลือดในหลอดเลือด (O90.2) เลือดออกจากอุปกรณ์เทียม สิ่งฝัง และสิ่งปลูกถ่าย (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)						
T81.3	แผลผ่าตัดแยก มีได้จำแนกไว้ที่ใด <table border="1"> <tr> <td>ของแผลผ่าตัด การแยก</td><td>การแยก</td></tr> <tr> <td>การฉีกขาด</td><td>การฉีกขาด</td></tr> </table> ไม่รวม: การแยกของ : • แผลผ่าคลอด (O90.0) • แผลฝีเย็บ (O90.1)	ของแผลผ่าตัด การแยก	การแยก	การฉีกขาด	การฉีกขาด		
ของแผลผ่าตัด การแยก	การแยก						
การฉีกขาด	การฉีกขาด						

T81.4 การติดเชื้อหลังการทำหัตถการมีได้จำแนกไว้ที่ใด
 ฝั :

- | | |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ในช่องท้อง • รอยเย็บ • ได้กะบังลม • แผล | หลังทำหัตถการ |
|--|---------------|

การติดเชื้อในกระแสเลือด

ไม่รวม: การติดเชื้อจาก :

- การให้ของเหลวทางหลอดเลือด การถ่ายเลือด และการฉีดเพื่อรักษา (T80.2)
- อุปกรณ์เทียม สิ่งฝัง และสิ่งปลูกถ่าย (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)

การติดเชื้อของแผลผ่าตัดทาง

สูติกรรม (O86.0)

T87.4 การติดเชื้อของต่ออวัยวะที่ถูกตัด

T88.7 ผลร้ายที่ไม่ระบุรายละเอียดของยาหรือตัวยา
 ผลร้ายของ

ปฏิกริยาแพ้ต่อ ยาหรือตัวยา ภาวะไวเกินต่อ บริหารถูกต้อง ภาวะไวผิดเพี้ยนต่อ	ยาหรือตัวยา บริหารถูกต้อง
---	------------------------------

ยา :

- ภาวะไวเกิน
- ปฏิกริยา

ไม่รวม: ผลร้ายที่ระบุรายละเอียดของยาและตัวยา
 (A00-R99, T80-T88, T88.8)

บทที่ 20

รหัสสถานที่เกิดเหตุ

การจำแนกประเภทต่อไปนี้จะเสริมการให้รหัสในกลุ่ม
 W00 – Y34 เพื่อระบุสถานที่เกิดเหตุสำหรับสาเหตุ
 ภายนอกที่เกี่ยวข้อง :

ข้อสังเกต: เป็นที่ตกลงกันในการประชุมเมื่อปี 2003 ที่
 เมืองโคโลญจ์ว่ารหัสสถานที่เกิดเหตุควรถูกแยกออกจาก
 รหัสสามหลักในบทที่ 20 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทาง
 เทคนิค หลักการนี้ยังคงไม่สามารถปฏิบัติได้จนกว่าจะมี
 การใช้ ไอซีดี-10 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

.0 บ้าน

ห้องชุด

บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
 สถานที่จอดรถสาธารณะ [รถพ่วง] ที่ใช้อยู่

อาศัย

บ้านในทุ่งนา

บริเวณบ้านพักอาศัย

บ้าน (ที่อยู่อาศัย)

ที่พักอาศัยที่ไม่ใช่สถานที่รวม

ส่วนตัว :

ถนนเข้าบ้าน

• โรงรถ

• สวนเข้าบ้าน

• สนามเข้าบ้าน

สระว่ายน้ำ ในบ้านหรือสวนส่วนตัว

ไม่รวม: บ้านที่ถูกทอดทิ้งหรือบ้านร้าง (.8)

บ้านที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่เข้า

พักอาศัย (.6)

สถานที่พักอาศัยรวม (.1)

.1 สถานที่พักอาศัยรวม

สถานสงเคราะห์เด็ก

หอพัก

บ้านพักผู้ป่วย

บ้านรับรอง

- ค่ายทหาร
 สถานที่ดูแลผู้ไม่แข็งแรง
 สถานสงเคราะห์คนชรา
 สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า
 บ้านพักผู้สูงอายุหลังเกษียณ
 เรือนจำ
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
- .2 โรงเรียน สถาบันอื่น และพื้นที่สาธารณะ**
 สิ่งก่อสร้าง (และบริเวณ) ที่ใช้ในการ
 สาธารณะหรือโดยสาธารณชน
 เช่น :
- หอประชุม
 - วิทยาเขต
 - โบสถ์
 - โรงภาพยนตร์
 - สโมสร
 - วิทยาลัย
 - ศาล
 - โรงเตี๊ยม
 - สถานที่เลี้ยงเด็กกลางวัน
 - หอศิลป์
 - โรงพยาบาล
 - สถาบันเพื่อการศึกษา
 - โรงเรียนอนุบาล
 - ห้องสมุด
 - หอภาพยนตร์
 - พิพิธภัณฑ์
 - โรงแสดงดนตรี
 - โรงโอเปร่า
 - ที่ทำการไปรษณีย์
 - ศาลาประชาคม
 - โรงเรียน (เอกชน) (สาธารณะ) (ของรัฐ)
 - โรงมหรสพ
 - มหาวิทยาลัย
 - ศูนย์เยาวชน
- ไม่รวม:** อาคารระหว่างก่อสร้าง (.6)
 สถานที่พักอาศัยรวม (.1)

- สนามกีฬาและพื้นที่เล่นกีฬา (.3)
- .3 สนามกีฬาและพื้นที่เล่นกีฬา**
 สนามเบสบอล
 สนามบาสเก็ตบอล
 สนามคริกเก็ต
 สนามฟุตบอล
 สนามกอล์ฟ
 โรงยิมเนเซียม
 สนามฮ็อกกี้
 สนามฟิสิกซ์ม้า
 ลานสเก็ต
 คอร์ตสควอช
 อัฒจันทร์
 สระว่ายน้ำสาธารณะ
 คอร์ตเทนนิส
ไม่รวม: สระว่ายน้ำหรือคอร์ตเทนนิส
 ในบ้านหรือสวนส่วนตัว (.0)
- .4 ถนนและทางหลวง**
 ฟรีเวย์
 มอเตอร์เวย์
 บาทวิถี
 ถนน
 ทางเดิน
- .5 พื้นที่การค้าและการบริการ**
 สนามบิน
 ธนาคาร
 ร้านกาแฟ
 บ่อนคาสิโน
 โรงรถ (เสียค่าบริการ) อยู่ซ่อมรถ
 สถานบริการเชื้อเพลิง
 โรงแรม
 ตลาด
 อาคารสำนักงาน
 ปั๊มน้ำมัน
 สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์
 ภัตตาคาร
 สถานบริการ
 ร้านค้า

- ศูนย์การค้า
สถานี (รถโดยสาร) (รถไฟ)
ห้าง
ซูเปอร์มาร์เก็ต
คลังสินค้า
- .6** **พื้นที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง**
อาคาร [ไม่ว่าประเภทใด] ในระหว่าง
ก่อสร้าง
อู่เรือ
อู่แห้ง
โรงงาน :
• สิ่งปลูกสร้าง
• บริเวณ
โรงผลิตแก๊ส
ลานในโรงงานอุตสาหกรรม
เหมือง
แท่นขุดเจาะน้ำมัน
บ่อ (ถ่านหิน) (กรวด) (ทราย)
สถานีพลังงาน (ถ่านหิน) (นิวเคลียร์)
(น้ำมัน)
อู่ต่อเรือ
อุโมงค์ในระหว่างก่อสร้าง
โรงปฏิบัติงาน
- .7** **ไร่นา**
ไร่นา :
• สิ่งก่อสร้าง
• พื้นที่เพาะปลูก
ปศุสัตว์
- ไม่รวม:** บ้านในทุ่งนาและบริเวณ (.0)
- 8** **สถานที่อื่นที่ระบุรายละเอียด**
ชายหาด
พื้นที่ตั้งแคมป์
คลอง
พื้นที่กองคาราวาน
บ้านร้าง
ทะเลทราย
ท่าเรือ

ป่า
อ่าว
เนินเขา
ทะเลสาบ
ที่ลุ่มชื้นแฉะ
พื้นที่ฝึกทหาร
ภูเขา
สวน (สนุก) (สาธารณะ)
ลานจอดรถและที่จอดรถ
บ่อหรือสระ
ทุ่งหญ้า
สถานที่สาธารณะ
รางรถไฟ
แม่น้ำ
ทะเล
ชายฝั่งทะเล
ลำธาร
หนองน้ำ บึง
อ่างเก็บน้ำ
สวนสัตว์

.9 สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด

รหัสกิจกรรม

การจำแนกประเภทต่อไปนี้จะใช้เสริมการให้รหัสในกลุ่ม V01 – Y34 เพื่อระบุกิจกรรมของผู้บาดเจ็บในเวลาที่เกิดเหตุ กลุ่มการจำแนกเสริมนี้ไม่ควรสับสนกับ หรือถูกใช้แทน การจำแนกประเภทของสถานที่ที่เกิดเหตุของเหตุการณ์ซึ่งได้จำแนกไว้ใน W00 – Y34

0 ขณะทำกิจกรรมกีฬา

การออกกำลังกายที่ได้ระบุองค์ประกอบของกิจกรรม เช่น :

- กอล์ฟ
- จักรกอล์ฟ
- ขี่ม้า
- กีฬาโรงเรียน
- สกีส
- วายน้ำ

• เดินป่า • สกีนํ้า 1 ขณะทำกิจกรรมยามว่าง งานอดิเรก กิจกรรมในเวลาว่างที่ให้ความเพลิดเพลิน เช่น ไปชมภาพยนตร์ ไปเดินรํ้า หรือไปงานเลี้ยง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร อาสาสมัคร ไม่รวม: กิจกรรมกีฬา (0) 2 ขณะทำงานเพื่อรายได้ งานที่ได้ค่าตอบแทน (แรงงาน) (วิชาชีพ) การเดินทางไปและกลับจากการทำงาน งานที่ได้รับเงินเดือน โบนัส และรายได้อื่น 3 ขณะทำงานประเภทอื่น หน้าที่ในบ้าน เช่น : • ดูแลเด็กและญาติ • ทำความสะอาด • ทำครัว • ทำสวน • บํารุงรักษาเครื่องใช้ในบ้าน งานที่โดยปกติไม่ได้ค่าตอบแทน กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เรียนหนังสือ รับการศึกษา 4 ขณะพักผ่อน หลับ รับประทานอาหาร หรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน สุขอนามัยส่วนตัว 8 ขณะทำกิจกรรมอื่นที่ระบุรายละเอียด 9 ขณะทำกิจกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด	ที่ต้องระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลที่กำลังบํารุงรักษาหรือซ่อมอุปกรณ์การขนส่งหรือยานพาหนะ (มิได้เคลื่อนที่) นอกจากได้รับบาดเจ็บจากยานพาหนะอื่นซึ่งเคลื่อนที่ (W00-X59) การทำร้ายโดยใช้ยานยนต์ชน (Y03.-) เหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา (Y31-Y33) เจตนาทำร้ายตนเอง (X81-X83) อุบัติเหตุการขนส่งที่เกิดจากวินาศภัย (X34-X38) คำจำกัดความเกี่ยวกับอุบัติเหตุการขนส่ง (ก) อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) หมายถึง อุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบโดยเบื้องต้นมาสำหรับ หรือถูกใช้ในเวลาหนึ่งสำหรับการลำเลียงขนส่งคนหรือสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง (ข) ทางหลวงสาธารณะ [ทางจราจร] หรือ ถนน หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเส้นแสดงกรรมสิทธิ์ (หรือเส้นแบ่งเขตอื่น) ของดินแดนที่เปิดให้ใช้เป็นสาธารณะ เพื่อขนส่งคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ถนน เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ถูกออกแบบ ปรับปรุง หรือถูกใช้ประจำเพื่อการจราจร (ค) อุบัติเหตุจราจร หมายถึง อุบัติเหตุยานพาหนะใดๆที่เกิดบนทางหลวงสาธารณะ [นั่นคือ เริ่มต้นบนสิ้นสุดบน หรือเกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่บางส่วนอยู่บนถนน] ให้สันนิษฐานว่าอุบัติเหตุยานพาหนะเกิดบนทางหลวงสาธารณะ นอกจากจะถูกระบุจำเพาะว่าเกิดที่อื่น ยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะประเภทใช้ได้ทุกภูมิประเทศ ให้จำแนกเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใช่จากการจราจร นอกจากจะระบุตรงข้าม (ง) อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร หมายถึง อุบัติเหตุยานพาหนะที่เกิดขึ้นที่อื่น นอกจากทางหลวงสาธารณะ
อุบัติเหตุการขนส่ง (V00-V99) ข้อสังเกต: ส่วนนี้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 12 กลุ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการขนส่งทางบก (V01-V89) จะสะท้อนถึงรูปแบบการขนส่งของผู้บาดเจ็บ และแบ่งย่อยลงไปเพื่อระบุถึง “คูกรณี” ของผู้บาดเจ็บ หรือชนิดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พาหนะที่ผู้บาดเจ็บโดยสารถูกระบุโดยรหัสสองหลักแรกเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด	

(จ) คนเดินเท้า หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุซึ่ง ณ เวลาเกิดเหตุ มิได้ขับขี่หรืออยู่บนยานยนต์รถไฟ รถราง หรือพาหนะเทียมสั้ว หรือพาหนะอื่นหรืออยู่บนรถถีบหรือหลังสั้ว รวม: บุคคลที่ : - กำลังเปลี่ยนล้อของยานพาหนะ - กำลังปรับแต่งเครื่องของยานพาหนะ - กำลังเดิน ผู้ใช้พาหนะของคนเดินเท้า เช่น : - รถเข็นเด็ก - สเก็คน้ำแข็ง - แท่นเลื่อน - รถเข็น - เก้าอี้เข็น - สเก็คล้อเลื่อน - สก็ูเตอร์ ั้ - สเก็ตบอร์ด - สกี - เลื่อน - เก้าอี้ล้อเข็น (มีเครื่องยนต์) ☐	• รันนิ่งบอร์ด • ขันบันได
(ฉ) ผู้ขับขี่ หมายถึง บุคคลที่อยู่ในยานพาหนะขนส่ง ผู้ซึ่งกำลังควบคุมหรือตั้งใจจะควบคุมการขับเคลื่อนยานพาหนะนั้น	(ฉ) รถจักรยาน หมายถึง ยานพาหนะขนส่งทางบกที่ขับเคลื่อนโดยการถีบแต่อย่างเดียว รวม: จักรยานสองล้อ จักรยานสามล้อ
(ช) ผู้โดยสาร หมายถึง บุคคลอื่นที่อยู่บนยานพาหนะขนส่ง ที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ ไม่รวม: ผู้อยู่นอกยานพาหนะ—ดู คำจำกัดความ (ซ)	ไม่รวม: จักรยานสองล้อที่ใช้เครื่องยนต์—ดู คำจำกัดความ (ฎ)
(ซ) ผู้อยู่นอกยานพาหนะ หมายถึง บุคคลที่เดินทางมากับยานพาหนะนั้น แต่ไม่ได้อยู่ในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร หรือที่ที่มีไว้เพื่อบรรทุกสิ่งของ รวม: บุคคลที่ (เดินทางมากับ) : - ตัวถังยานพาหนะ - กันชน [เครื่องป้องกัน] - ห้อยโหนอยู่ข้างนอก - หลังคา (ตะแกรงใส่ของ)	(ฎ) ผู้ใช้รถจักรยาน หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ขับขี้อยู่บนรถจักรยานยนต์หรืออยู่ในรถพ่วงข้างหรือรถพ่วงลากที่ติดกับรถจักรยานยนต์นั้น (ฐ) ยานยนต์สามล้อ หมายถึง รถจักรยานสามล้อที่ใช้เครื่องยนต์ ที่ถูกออกแบบมาเบื้องต้นเพื่อใช้บนถนน รวม: สามล้อเครื่อง รถลากสามล้อที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์ที่มีสามล้อ

ข้าง—ดู	ไม่รวม: รถจักรยานยนต์ ี่ไม่มีรถพ่วง
	คำจำกัดความ (ฎ) ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค ประเทศ—ดู คำจำกัดความ (ป)
(๗)	รถยนต์ หมายถึง ยานยนต์สี่ล้อที่ถูกออกแบบมาเบื้องต้นสำหรับบรรทุกไม่เกิน 10 คน รถพ่วงหรือรถคาราวานที่ถูกรถยนต์ลากมาให้อึดเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์
	รวม: มินิบัส
(๘)	ยานยนต์ หรือ ยานพาหนะ อาจหมายถึง พาหนะที่ใช้ในการขนส่งได้หลากหลายชนิด ควรกำหนดชื่อที่เรียกในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ได้รหัสที่เหมาะสมหากชื่อชนิดของยานพาหนะกำหนด ให้ใช้รหัสสำหรับยานพาหนะที่ “ไม่ระบุรายละเอียด” รถพ่วงหรือรถคาราวานที่ถูกยานพาหนะลากมาให้อึดเป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะ
(๙)	รถบรรทุกเล็ก หรือ รถตู้ หมายถึง ยานยนต์สี่ล้อหรือหกล้อที่ถูกออกแบบเบื้องต้นเพื่อบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยกว่า น้ำหนักที่กำหนดสำหรับรถบรรทุกหนัก และไม่ต้องการใบอนุญาตขับขี่พิเศษ
(๑๐)	รถบรรทุกหนัก หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบเบื้องต้นเพื่อบรรทุกสิ่งของ เข้าเกณฑ์ท้องถิ่นที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกหนัก โดยดูจากน้ำหนักบรรทุก (ไม่เกิน 3,500 ก.ก.) และต้องการใบอนุญาตขับขี่พิเศษ
(๑๑)	รถโดยสาร หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบหรือ ดัดแปลงเพื่อบรรทุกมากกว่า 10 คน และต้องการใบอนุญาตขับขี่พิเศษ
	รวม: รถโค้ช
(๑๒)	รถไฟ หรือ พาหนะที่ใช้ราง หมายถึง อุปกรณ์ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรถพ่วง ที่ถูกออกแบบสำหรับการเดินทางบนราง
	รวม: ระหว่างเมือง : •รถไฟฟ้า •รถราง

	รถไฟ ไม่ว่าใช้พลังงานใด [ดีเซล] ขับเคลื่อนบนทางพิเศษที่ไม่เปิดให้ยานพาหนะอื่นใช้ร่วมด้วย [ไฟฟ้า] [ไอน้ำ]:
	•สำหรับขึ้นลงเนินเขาโดยใช้สลิงดึง •รางเดี่ยวหรือรางคู่ •ใต้ดินหรือยกระดับ พาหนะอื่นที่ถูกออกแบบให้วิ่งบนรางรถไฟ
	ไม่รวม: รถไฟฟ้าระหว่างเมือง [รถราง] ที่ขับเคลื่อนบนทางพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือทางหลวง
	สาธารณะ—ดู คำจำกัดความ (๓)
(๓)	รถรางที่วิ่งบนถนน หมายถึง อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบ และใช้ในเบื้องต้นสำหรับขนส่งคนในเขตเทศบาลวิ่งบนราง มักร่วมใช้สัญญาณจราจรปกติ และวิ่งบนรางที่เป็นส่วนหนึ่งของถนน รถที่พ่วงต่อกับรถรางถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรถราง
	รวม: รถไฟฟ้าหรือรถรางระหว่างเมืองเมื่อขับเคลื่อนบนถนนหรือทางหลวง
	สาธารณะ
	รถราง
	รถโฮกบนราง
(๔)	ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกออกแบบในเบื้องต้นสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้า
	รวม: ใช้เบตเตอร์ :
	•พาหนะรับส่งผู้โดยสารในสนามบิน
	•รถบรรทุก (กระเป๋าดินทาง)
	(ไปรษณีย์ภัณฑ์)
	รถบรรทุกถ่านหินในเหมือง
	รถฟอร์คลิฟต์
	รถลากขุด
	รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
	ในโรงงานอุตสาหกรรม
	รถบรรทุกกระป๋องในสถานี

(มีเครื่องยนต์) รถราง รถบรรทุก หรือรถขนแ่ (มีเครื่องยนต์) ในเหมืองหรือบ่อหิน (น) ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกรอกแบบพิเศษสำหรับใช้ใน พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรม (พืชสวน) เช่น ใช้เตรียมดิน ดูแลและเก็บเกี่ยว พืชผล และใช้ขนส่งสิ่งของในไร่นา รวม: เครื่องเก็บเกี่ยวแบบรวม เครื่องยนต์ในไร่นาที่ขับเคลื่อนด้วย ตนเอง รถแทรกเตอร์ (และรถพ่วง) (บ) ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง หมายถึง ยานยนต์ที่ถูกรอกแบบพิเศษสำหรับ ใช้ในการก่อสร้าง (และการรื้อถอน) ถนน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น รวม: รถบูลโดเซอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย รถอัดดิน รถเกลี่ย รถบดถนน (ป) ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หมายถึงยานยนต์ที่ถูกรอกแบบพิเศษให้ สามารถใช้ในภูมิภาคที่ขรุขระ หรืออ่อน นุ่ม หรือเป็นหิมะตัวอย่างของการออกแบบ พิเศษได้แก่การยกสูงล้อและยางพิเศษ ช่วงล้อ และการรองรับด้วยเบาะอากาศ รวม: โฮเวอร์คราฟที่ใช้บนพื้นดินหรือ หนองน้ำ สโนว์โมบิล ไม่รวม: โฮเวอร์คราฟที่ใช้บนท้องน้ำเปิด—ดู คำจำกัดความ (ผ) (ผ) ยานพาหนะทางน้ำ หมายถึง อุปกรณ์ สำหรับขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของทางน้ำ รวม: โฮเวอร์คราฟ (ฝ) อากาศยาน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับขนส่ง ผู้โดยสารหรือสิ่งของทางอากาศ	คนเดินเท้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V09) ไม่รวม: การชนของคนเดินเท้า (กำลังเดินทาง) กับคนเดิน เท้าอื่น (กำลังเดินทาง) (W51.-) ที่มีการล้มหล่นลง (W03.-) รหัสหลักที่ใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้จะใช้ กับกลุ่ม V01-V06: .0 อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร .1 อุบัติเหตุจราจร .9 ไม่ระบุรายละเอียดว่าเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือ อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร V01 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน V02 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสาม ล้อ V03 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์บรรทุกเล็ก หรือรถตู้ V04 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือ รถโดยสาร V05 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ ใช้ราง V06 คนเดินเท้าบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มี เครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่คนกำลังขี่ V09 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ ระบุรายละเอียด รวม: คนเดินเท้าบาดเจ็บจากยานพาหนะพิเศษ V09.0 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อื่น และไม่ระบุรายละเอียด V09.1 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด V09.2 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียด V09.3 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุ รายละเอียด
--	--

V09.9 คนเดินเท้าบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งที่ไม่ระบุรายละเอียด

ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
(V10-V19)

รหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้จะใช้กับกลุ่ม
V10-V18:

- .0 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
- .1 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
- .2 ผู้ใช้อักรยานที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
- .3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ
- .4 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
- .5 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
- .9 ผู้ใช้อักรยานที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร

V10 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์

ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V16.-)

V11 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยานอื่น

V12 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองล้อสามล้อ

V13 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้

V14 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร

V15 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง

V16 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์

รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่คนกำลังขี่

V17 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่

V18 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุ

การขนส่งที่ไม่ใช่การชน

รวม: ตกหรือถูกเหวี่ยงออกจาก
รถจักรยาน (ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน)
พลิกคว่ำ :

- NOS
- ไม่มีการชน

V19 ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

V19.0 ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร

V19.1 ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร

V19.2 ผู้ใช้อักรยานที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
การชนของรถจักรยาน ไม่เกี่ยวกับการจราจร

V19.3 ผู้ใช้อักรยาน [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจ็บใน อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด

อุบัติเหตุของรถจักรยาน ไม่เกี่ยวกับการจราจร
ผู้ใช้อักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่จากการจราจร

V19.4 ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร

V19.5 ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร

V19.6 ผู้ใช้อักรยานที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร
การชนของรถจักรยาน (การจราจร)

V19.8	ผู้ใช้งานจักรยาน (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุ การชนสิ่งของที่ระบุรายละเอียด ถูกหนีบโดยส่วนของรถจักรยาน	V24	รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุก หนักหรือรถโดยสาร
V19.9	ผู้ใช้งานจักรยาน (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุ จากรถที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุของรถจักรยาน	V25	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือ พาหนะที่ใช้ราง
ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนสิ่ง (V20-V29)		V26	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ ไม่มีเครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่ ีคนกำลัง ขี่
รวม: รถป๊อป รถจักรยานยนต์ที่มีรถพ่วงข้าง รถจักรยานสองล้อที่มีเครื่องยนต์ รถสกูเตอร์ที่มีเครื่องยนต์		V27	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชน กับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่
ไม่รวม: ยานยนต์สามล้อ (V30-V39) รหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อย ต่อไปนี้อยู่กับกลุ่ม V20-V28:		V28	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุ การชนสิ่งที่ไม่ใช่การชน รวม: ตกหรือถูกเหวี่ยงออกจาก รถจักรยานยนต์ (ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน) พลิกคว่ำ : • NOS • ไม่มีการชน
.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จากรถ	V29	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนสิ่งอื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียด
.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจากรถ	V29.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุ รายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ
.2	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์ที่ไม่ระบุรายละเอียด บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ	V29.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ
.3	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ	V29.2	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จากรถ การชนของรถจักรยานยนต์ ไม่เกี่ยวกับการ จากรถ
.4	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากรถ	V29.3	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด)บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ไม่เกี่ยวกับการจากรถ ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจากรถ
.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากรถ	V29.4	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุ รายละเอียดในอุบัติเหตุจากรถ
.9	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์ที่ไม่ระบุรายละเอียด บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากรถ		
V20	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับคนเดิน เท้าหรือสัตว์ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือ สัตว์ที่คนกำลังขี่ (V26.-)		
V21	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับ รถจักรยาน		
V22	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ สองหรือสามล้อ		
V23	ผู้ใช้งานจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์		

V29.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร		
V29.6	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร การชนของรถจักรยานยนต์ (การจราจร)	V30	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V36.-)
V29.8	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนสิ่งของที่ระบุรายละเอียด ถูกหนีบโดยส่วนของรถจักรยานยนต์	V31	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน
V29.9	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์	V32	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ
ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง (V30-V39)		V33	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้
รวม:	รถสามล้อเครื่อง	V34	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร
ไม่รวม:	รถจักรยานยนต์ที่มีรถพ่วงข้าง (V20-V29) พาหนะที่ถูกออกแบบสำหรับใช้นอกถนน (V86.-) รหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้ใช้กับกลุ่ม V30-V38:	V35	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง
.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V36	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่ ี่คนกำลังขี่
.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V37	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่
.2	ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V38	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งที่ไม่ใช่การชน รวม: ตกหรือถูกเหยี่ยว ี่ออกจากยานยนต์ □ สามล้อ (ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน) พลิกคว่ำ : • NOS • ไม่มีการชน
.3	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V39	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ	V39.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.5	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V39.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด ในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.6	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V39.2	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.7	ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร		
.9	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร		

	การชนที่เกี่ยวกับยานยนต์สามล้อ ไม่เกี่ยวกับ การจราจร		
V39.3	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุนายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานยนต์สามล้อ ไม่เกี่ยวกับ การจราจร ผู้ใช้นานยนต์สามล้อ บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร		
V39.4	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	V40	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือ สัตว์ที่คนกำลังขี่ (V46.-)
V39.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	V41	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน
V39.6	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อ บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	V42	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ
	การชนที่เกี่ยวกับยานยนต์สามล้อ (การจราจร)	V43	ผู้โดยสารบาดเจ็บสามล้อ บาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์ รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้
V39.98	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอื่นที่ระบุนายละเอียด ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอื่นของยานยนต์สามล้อ	V44	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร
V39.9	ผู้ใช้นานยนต์สามล้อ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจรที่ไม่ระบุนายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานยนต์สามล้อ	V45	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง
	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่ง (V40-V49)	V46	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่ ี่คนกำลังขี่
	รวม: มินิบัส รหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้ ใช้กับกลุ่ม V40-V48 :	V47	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่ หรือไม่เคลื่อนที่
.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V48	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งที่ไม่ใช่การชน รวม: พลิกคว่ำ : • NOS • ไม่มีการชน
.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V49	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียด
.2	ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V49.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.3	ผู้โดยสารบาดเจ็บที่ไม่ระบุนายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V49.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ	V49.2	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุนายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
.5	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร		

การชนของรถยนต์ ไม่เกี่ยวกับการจราจร			
V49.3	ผู้โดยสารรถยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด		.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ
	อุบัติเหตุรถยนต์ ไม่เกี่ยวกับการจราจร		.5 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
	ผู้โดยสารรถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร		.6 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร
V49.4	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจรผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์	V50	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์
V49.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร		ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V56.-)
V49.6	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	V51	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน
	การชนของรถยนต์ (การจราจร)	V52	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ
V49.8	ผู้โดยสารรถยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอื่นที่ระบุรายละเอียด	V53	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์ รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้
	ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอื่นของรถยนต์	V54	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร
V49.9	ผู้โดยสารรถยนต์ (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด	V55	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง
	อุบัติเหตุรถยนต์	V56	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์
ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่ง (V50-V59)			รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่คนกำลังขี่
ไม่รวม: รถบรรทุกหนัก (V60-V69)		V57	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่
รหัสหลักที่ใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้ใช้กับกลุ่ม V50-V58 :		V58	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งที่ไม่ใช่การชน
	.0 ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร		รวม: พลิกคว่ำ :
	.1 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร		• NOS
	.2 ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร		• ไม่มีการชน
	.3 ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	V59	ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
		V59.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ

	จรรยา		
V59.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา		
V59.2	ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในการชนกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา การชนที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ไม่เกี่ยวกับการจรรยา	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง (V60-V69)	
V59.3	ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยาที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ไม่เกี่ยวกับการจรรยา		รหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้ใช้กับกลุ่ม V60-V68 :
V59.4	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจรรยา	.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา
V59.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจรรยา	.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา
V59.6	ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในการชนกับยานยนต์อื่นและไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจรรยา การชนที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ (การจรรยา)	.2	ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา
V59.8	ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นที่ระบุรายละเอียด ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอื่นของรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้	.3	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักที่ไม่ระบุรายละเอียด บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจรรยา
V59.9	ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจ็บในอุบัติเหตุจรรยาที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้	.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ
		.5	ผู้ขับขี่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจรรยา
		.6	ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจรรยา
		.7	ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุจรรยา
		.9	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักที่ไม่ระบุรายละเอียด บาดเจ็บในอุบัติเหตุจรรยา
		V60	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V66.-)
		V61	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน
		V62	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ
		V63	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์ รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้
		V64	ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร

V65	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับ รถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง	จราจร การชนที่เกี่ยวกับรถบรรทุกหนัก (การจราจร)
V66	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับ พาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่ คนกำลังขี่	V69.8 ผู้ขับรถบรรทุกหนัก (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอันตราย รายละเอียด ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอื่นของรถบรรทุก หนัก
V67	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับ วัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่	V69.9 ผู้ขับรถบรรทุกหนัก (ไม่ว่าผู้ใด)บาดเจ็บใน อุบัติเหตุการจราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถบรรทุกหนัก
V68	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตุ การชนส่งที่ไม่ใช่การชน รวม: พลิกคว่ำ : • NOS • ไม่มีการชน	ผู้ขับรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่ง (V70-V79) ไม่รวม: มินิบัส (V40-V49) รหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้จะใช้ กับกลุ่ม V70-V78 :
V69	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตุ การชนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	.0 ผู้ขับจี้บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จราจร
V69.0	ผู้ขับจี้บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจราจร	.1 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจราจร
V69.1	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	.2 ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุ ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
V69.2	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับ ยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดใน	.3 ผู้ขับรถโดยสารที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บ ในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
V69.3	ผู้ขับรถบรรทุกหนัก (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จราจรที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถบรรทุกหนัก ไม่เกี่ยวกับ การจราจรผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บใน อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร	.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ .5 ผู้ขับจี้บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร .6 ผู้โดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร .7 ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุ จราจร .9 ผู้ขับรถโดยสารที่ไม่ระบุรายละเอียดบาดเจ็บ ในอุบัติเหตุจราจร
V69.4	ผู้ขับจี้บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	V70 ผู้ขับรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับคน เดินเท้าหรือสัตว์ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือ สัตว์ที่คนกำลังขี่ (V76.-)
V69.5	ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร	
V69.6	ผู้ขับรถบรรทุกหนักบาดเจ็บเพราะชนกับ ยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ	

V71	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน	อุบัติเหตุจากรถ
V72	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ	V79.4 ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจากรถ
V73	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์ รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้	V79.5 ผู้โดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจากรถ
V74	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร	V79.6 ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจากรถ
V75	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง	การชนของรถโดยสาร (การจากรถ)
V76	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์ รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ สัตว์ที่คนกำลังขี่	V79.8 ผู้โดยสารโดยสาร (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นที่ระบุรายละเอียดถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอื่นของรถโดยสาร
V77	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่	ผู้โดยสารโดยสาร (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บ
V78	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งที่ไม่ใช่การชน รวม: พลิกคว่ำ : • NOS • ไม่มีการชน	V79.9 การบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจากรถที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุรถโดยสาร
V79	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	อุบัติเหตุการขนส่งทางบกอื่น (V80-V89)
V79.0	ผู้ขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ	V80 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะเทียมสัตว์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V79.1	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ	V80.0 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บโดยตกหรือถูกเหวี่ยงลงจากสัตว์หรือพาหนะเทียมสัตว์ในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่การชน
V79.2	ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถ การชนของรถโดยสารไม่เกี่ยวกับการจากรถ	V80.1 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดินเท้าหรือสัตว์ □ ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์ หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V80.7)
V79.3	ผู้โดยสารโดยสาร (ไม่ว่าผู้ใด) บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุรถโดยสารไม่เกี่ยวกับการจากรถ ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่	V80.2 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับรถจักรยาน
		V80.3 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์สองหรือสามล้อ
		V80.4 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต์รถบรรทุกเล็ก รถตู้ รถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร
		V80.5 ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์อื่นที่ระบุรายละเอียด

V80.6	ผู้ชี้หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง	V81.6	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะตกจากรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง ไม่รวม: ตก : • ขณะรถตกราง : • มีการชนเกิดขึ้นก่อน (V81.0-V81.3) • ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน (V81.7) • ขณะขึ้นหรือลงรถ (V81.4)
V80.7	ผู้ชี้หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์ การชนกับ : สัตว์ที่คนกำลังขี่ • พาหนะเทียมสัตว์ ☐	V81.7	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะรถตกรางโดยไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน
V80.8	ผู้ชี้หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุที่ตรึงอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่	V81.8	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บในอุบัติเหตุรถไฟอื่นที่ระบุนรายละเอียด การระเบิดหรือเพลิงไหม้ ถูกกระแทกโดยสิ่งที่หล่นลงมา : • ดิน • หิน • ต้นไม้ ไม่รวม: รถตกราง : • การชนเกิดขึ้นก่อน (V81.0-V81.3) • ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน (V81.7)
V80.9	ผู้ชี้หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งอื่นและไม่ระบุนรายละเอียด อุบัติเหตุของพาหนะเทียมสัตว์ อุบัติเหตุของผู้ชี้สัตว์	V81.9	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บในอุบัติเหตุรถไฟที่ไม่ระบุนรายละเอียด อุบัติเหตุรถไฟ
V81	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่ง รวม: ผู้อยู่นอกรถไฟ	V82	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่ง รวม: ผู้อยู่นอกรถราง
V81.0	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ในอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับการจราจร	V82.0	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
V81.1	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ในอุบัติเหตุการจราจร	V82.1	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต์ในอุบัติเหตุจราจร
V81.2	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะชนกับหรือถูกกระแทกโดยท่อนซุงที่กำลังลงมา	V82.2	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บเพราะชนกับหรือถูกกระแทกโดยท่อนซุงที่กำลังลงมา
V81.3	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุอื่น การชนบนราง	V82.3	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บเพราะชนกับวัตถุอื่น ไม่รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว์หรือสัตว์ที่คนกำลังขี่ (V82.8)
V81.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง	V82.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถราง
V81.5	ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางบาดเจ็บเพราะล้มในรถไฟหรือพาหนะที่ใช้ราง ไม่รวม: ล้ม : • ขณะรถตกราง : มีการชนเกิดขึ้นก่อน (V81.0-V81.3) • ไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน (V81.7) • ขณะขึ้นหรือลงรถ (V81.4)	V82.5	ผู้ใช้รถรางบาดเจ็บเพราะล้มในรถราง ไม่รวม: ล้ม : • ขณะขึ้นหรือลงรถ (V82.4) • การชนเกิดขึ้นก่อน (V82.0-V82.3)

V82.6	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์เพราะตกจากตาราง ไม่รวม: ตก: • ขณะขึ้นหรือลงรถ (V82.4) • การชนเกิดขึ้นก่อน (V82.0-V82.3)	จراحกร อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรม
V82.7	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์เพราะรถตก โดยไม่มีการชนเกิดขึ้นก่อน	V84 ผู้ใช้ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง
V82.8	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์ในอุบัติเหตุการขนส่ง อื่นที่ระบุรายละเอียด การชนกับรถไฟหรือพาหนะที่ใช้รางอื่น	ไม่รวม: พาหนะที่ใช้ชักลาก ัฒน์หรือระหว่าง ซ่อมบำรุง (W30.-)
V82.9	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์ในอุบัติเหตุการขนส่ง ที่ไม่ระบุรายละเอียด อุบัติเหตุการจราจร	V84.0 ผู้ใช้ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร
V83	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่รวม: พาหนะที่ใช้ชักลาก ัฒน์หรือระหว่าง ซ่อมบำรุง (W31.-)	V84.1 ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร
V83.0	ผู้ขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรม บาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร	V84.2 ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร
V83.1	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร	V84.3 ผู้ใช้ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร บาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร
V83.2	ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร	V84.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร
V83.3	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม บาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร	V84.5 ผู้ขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร
V83.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรม	V84.6 ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร
V83.5	ผู้ขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร	V84.7 ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน การเกษตรบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร
V83.6	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร	V84.9 ผู้ใช้ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร บาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุการจราจร อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการเกษตร
V83.7	ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ การจราจร	V85 ผู้ใช้ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่รวม: พาหนะที่ใช้ชักลาก ัฒน์หรือระหว่าง ซ่อมบำรุง (W31.-)
V83.9	ผู้ใช้อรรถาภิธานศัพท์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ	V85.0 ผู้ขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุการจราจร
		V85.1 ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ

V85.2	ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V86.6	ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร ผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุ ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
V85.3	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V86.7	ผู้อยู่นอกยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร
V85.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง	V86.9	ผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาคหรือ ใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติเหตุจราจร
V85.5	ขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จราจร		อุบัติเหตุยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค อุบัติเหตุยานยนต์ที่ใช้นอกถนน
V85.6	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จราจร	V87	อุบัติเหตุจราจรที่ระบุประเภทแต่ไม่ทราบ ชนิดการขนส่งที่ผู้บาดเจ็บใช้ ไม่รวม: การชนที่เกี่ยวกับ : • ผู้ใช้รถจักรยาน (V10-V19) • คนเดินเท้า (V01-V09)
V85.7	ผู้อยู่นอกยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการ ก่อสร้างบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ จราจร	V87.0	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับยานยนต์สองหรือสามล้อ (การจราจร)
V85.9	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้างบาดเจ็บ ในอุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง	V87.1	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่าง ยานยนต์อื่นที่ถูกรถออกแบบเพื่อใช้นอกถนน (การจราจร)
V86	ผู้โดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใช้ได้ทุกภูมิภาคหรือ ยานยนต์อื่นที่ถูกรถออกแบบเพื่อใช้นอกถนน บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง ไม่รวม: พาหนะที่ใช้ชั่วคราว ั้วที่หรือระหว่าง ซ่อมบำรุง (W31.-)	V87.2	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ (การจราจร)
V86.0	ขับขี่ยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V87.3	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับรถโดยสาร (การจราจร)
V86.1	ผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V87.4	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับรถบรรทุกหนัก (การจราจร)
V86.2	ผู้อยู่นอกยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V87.5	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่าง รถบรรทุกหนักกับรถโดยสาร (การจราจร)
V86.3	ผู้โดยสารยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาคหรือ ใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร	V87.6	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถไฟ หรือพาหนะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ (การจราจร)
V86.4	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก ยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาคหรือใช้นอกถนน	V87.7	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่าง ยานพาหนะพิเศษอื่น(การจราจร)
V86.5	ผู้ขับขี่ยานยนต์ที่ใช้ได้ทุกภูมิภาค หรือใช้นอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่	V87.8	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งที่ ไม่ใช่การชนที่เกี่ยวกับยานยนต์ (การจราจร)
		V87.9	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งที่

	ระบุรายละเอียด (การชน) (ไม่ใช่การชน) ที่เกี่ยวกับพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์ (การจราจร)		
V88	อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุจราจรที่ระบุ ประเภทแต่ไม่ทราบชนิดการชนของผู้บาดเจ็บใช้ ไม่รวม: การชนที่เกี่ยวกับ : • ผู้ใช้รถจักรยาน (V10-V19) • คนเดินเท้า (V01-V09)	V89.1	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานพาหนะ ไม่มีเครื่องยนต์ไม่ระบุชนิด ไม่เกี่ยวกับการจราจร อุบัติเหตุยานพาหนะไม่มีเครื่องยนต์ไม่เกี่ยวกับการจราจร
V88.0	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับยานยนต์สองหรือสามล้อไม่เกี่ยวกับการจราจร	V89.2	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานยนต์ไม่ระบุชนิด การจราจร อุบัติเหตุยานยนต์ [เอ็มวีเอ] อุบัติเหตุบนท้องถนน (การจราจร) [อาร์ทีเอ]
V88.1	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างยานยนต์ อื่นกับยานยนต์สองหรือสามล้อ ไม่เกี่ยวกับการจราจร	V89.3	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานพาหนะ ไม่มีเครื่องยนต์ไม่ระบุชนิด การจราจร อุบัติเหตุยานพาหนะไม่มีเครื่องยนต์
V88.2	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ กับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้ไม่เกี่ยวกับการจราจร	V89.9	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานพาหนะไม่ระบุชนิด การชน
V88.3	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์ □ กับรถโดยสาร ไม่เกี่ยวกับการจราจร	อุบัติเหตุการชนส่งทางน้ำ (V90-V94)	
V88.4	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถยนต์กับรถบรรทุก หนัก ไม่เกี่ยวกับการจราจร	รวม: อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำในระหว่าง กิจกรรมสันทนาการ รหัสหลักที่ใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้จะใช้กับ กลุ่มV90-V94 :	
V88.5	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถบรรทุกหนัก กับรถโดยสารไม่เกี่ยวกับการจราจร	.0	เรือสินค้า
V88.6	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างรถไฟหรือพาหนะ ที่ใช้รางกับรถยนต์ไม่เกี่ยวกับการจราจร	.1	เรือโดยสาร เรือข้ามฟาก เรือของสายการเดินเรือ
V88.7	บุคคลบาดเจ็บในการชนระหว่างยานพาหนะพิเศษอื่น ไม่เกี่ยวกับการจราจร	.2	เรือตกปลา
V88.8	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งที่ไม่ใช่การชนที่ เกี่ยวกับยานยนต์ไม่เกี่ยวกับการจราจร	.3	ยานพาหนะทางน้ำอื่นที่มีเครื่องยนต์ ไฮเวอร์คราฟ (บนท้องน้ำเปิด) เจ็ตสกี
V88.9	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุการชนส่งที่ระบุรายละเอียด (การชน) (ไม่ใช่การชน) ที่เกี่ยวกับพาหนะที่ไม่มี เครื่องยนต์ไม่เกี่ยวกับการจราจร	.4	เรือใบ เรือซอร์ฟ
V89	อุบัติเหตุยานพาหนะ มีและไม่มีเครื่องยนต์ไม่ระบุ	.5	เรือแคนูหรือคายัค
V89.0	บุคคลบาดเจ็บในอุบัติเหตุยานยนต์ ไม่ระบุชนิด ไม่เกี่ยวกับการจราจร อุบัติเหตุยานยนต์ไม่เกี่ยวกับการจราจร	.6	เรือยาง (ไม่มีเครื่องยนต์)
		.7	สกีน้ำ
		.8	ยานพาหนะทางน้ำอื่นที่ไม่มีเครื่องยนต์ กระดานโต้คลื่น วินเซิร์ฟ
		.9	ยานพาหนะทางน้ำที่ไม่ระบุรายละเอียด เรือ

เรือใหญ่
ยานพาหนะทางน้ำ

V90 อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำทำให้จมน้ำตายและจมน้ำ

รวม: จมน้ำตายและจมน้ำจาก :

- เรือ :
- พลิกคว่ำ
- จม
- ตกจากหรือกระโดดจาก :
- เรือที่มีเพลิงไหม้
- ยานพาหนะทางน้ำที่ถูกชน
- อุบัติเหตุอื่นของยานพาหนะทางน้ำ

ไม่รวม: การจมน้ำหรือตกน้ำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำ (V92)

V91 อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำทำให้เกิดการบาดเจ็บอื่น

รวม: การบาดเจ็บใดๆ นอกจากการจมน้ำตายและจมน้ำที่เป็นผลของอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำ
ถูกไฟลวกขณะเรือมีเพลิงไหม้
ถูกบดระหว่างเรือที่ชนกัน
ถูกบดโดยเรือช่วยชีวิตหลังจากสละเรือใหญ่
ล้มจากการชนหรืออุบัติเหตุอื่นของยานพาหนะทางน้ำ
ถูกกระแทกโดยวัตถุที่หล่นใส่ที่เป็นผลของอุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ำ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุชนกันของยานพาหนะทางน้ำ
ถูกตีโดยเรือเล็กหรือชิ้นส่วนของเรือเล็กหลังจากหล่น หรือกระโดดจากเรือที่ได้รับความเสียหาย
ไม่รวม: ถูกไฟลวกจากเพลิงไหม้

เฉพาะที่

หรือการระเบิดบนเรือ (V93.-)

V92 การจมน้ำตายหรือจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุของยานพาหนะทางน้ำ

รวม: การจมน้ำตายและจมน้ำที่เป็นผล

ของอุบัติเหตุ เช่น :

- ตก :
- จากสะพานขึ้นหรือลงเรือ
- จากเรือ
- ลงน้ำ
- ถูกเหยียบตกน้ำโดยการโคลงของเรือ
- ถูกน้ำซัดตกจากเรือ

ไม่รวม: การจมน้ำตายหรือจมน้ำของนักว่ายน้ำหรือนักดำน้ำที่สมัครใจกระโดดจากเรือและไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ (W69.-, W73.-)

V93 อุบัติเหตุบนยานพาหนะทางน้ำโดยไม่มีอุบัติเหตุของยานพาหนะทางน้ำไม่ทำให้จมน้ำตายและจมน้ำ

รวม: เป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากแก๊สหรือควันบนเรือ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในเรือทำงานผิดปกติ
ถูกบดโดยวัตถุที่หล่นบนเรือ
ความร้อนสูงเกินใน :
• ห้องหม้อต้มน้ำ
• ห้องเครื่อง
• ห้องไอน้ำ
• ห้องเผาไหม้ □
การระเบิดของหม้อต้มน้ำบนเรือ
กลไฟ
ตกจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่งในยานพาหนะทางน้ำ
ล้มบนบันไดในยานพาหนะทางน้ำ
การบาดเจ็บในยานพาหนะทางน้ำที่เกิดจาก :
• บนดาดฟ้า
• ในห้องเครื่อง เครื่องจักรกล
• ในห้องครัว

	• ชักผ้า • ขนถ่ายสินค้า เพลิงไหม้เฉพาะที่บนเรือ อุบัติเหตุเครื่องจักรกลใน ยานพาหนะทางน้ำ								
V94	อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในยานพาหนะทางน้ำ ถูกระงับขณะเล่นสกีน้ำ								
อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและอวกาศ (V95-V97)									
V95	อุบัติเหตุของอากาศยานมีเครื่องยนต์ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ รวม: การชนกับวัตถุใดๆ ที่ตรึงอยู่กับที่เคลื่อนที่ได้ <table border="1"> <tr> <td>อากาศยาน</td><td>ของ หรือบน</td></tr> <tr> <td>การระเบิด</td><td>การชน</td></tr> <tr> <td>เพลิงไหม้</td><td>(มีเครื่องยนต์)</td></tr> <tr> <td>การลงจอด</td><td></td></tr> </table>	อากาศยาน	ของ หรือบน	การระเบิด	การชน	เพลิงไหม้	(มีเครื่องยนต์)	การลงจอด	
อากาศยาน	ของ หรือบน								
การระเบิด	การชน								
เพลิงไหม้	(มีเครื่องยนต์)								
การลงจอด									
V95.0	อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.1	อุบัติเหตุเครื่องบินอัลตราไลต์ ไมโครไลต์ หรือเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.2	อุบัติเหตุอากาศยานส่วนตัวปีกตรึงแบบอื่นทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.3	อุบัติเหตุอากาศยานพาณิชย์ปีกตรึงทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.4	อุบัติเหตุยานอวกาศทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.8	อุบัติเหตุอากาศยานอื่นทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
V95.9	อุบัติเหตุอากาศยานไม่ระบุรายละเอียดทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ								
	อุบัติเหตุอากาศยาน อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศ								
V96	อุบัติเหตุของอากาศยานไม่มีเครื่องยนต์ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ รวม: การชนกับวัตถุใดๆ ที่ตรึงอยู่กับที่เคลื่อนที่ได้ หรือกำลังเคลื่อนที่								

	ของ หรือบน ของ หรือบน อากาศยาน การชน เพลิงไหม้ (มีเครื่องยนต์) การลงจอด
V96.0	อุบัติเหตุบอลลูนทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
V96.1	อุบัติเหตุเครื่องร่อนชนิดแขวนทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
V96.2	อุบัติเหตุเครื่องร่อน (ไม่มีเครื่องยนต์) ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
V96.8	อุบัติเหตุอากาศยานไม่มีเครื่องยนต์อื่นทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
	ว่าที่บรรทุกคน
V96.9	อุบัติเหตุอากาศยานไม่มีเครื่องยนต์ที่ไม่ระบุรายละเอียดทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
	อุบัติเหตุอากาศยานไม่มีเครื่องยนต์
V97	อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศอื่นที่ระบุรายละเอียด รวม: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่อยู่ในอากาศยาน
V97.0	ผู้ใช้อากาศยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศอื่นที่ระบุรายละเอียด ล้มใน บน หรือตกจากอากาศยานใน อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศ ไม่รวม: อุบัติเหตุขณะขึ้น หรือลงจากอากาศยาน (V97.1)
V97.1	บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจากอากาศยาน
V97.2	ผู้กระโดดร่มบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศ
	ไม่รวม: กระโดดร่มลงมาหลังจากอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ (V95-V96)
V97.3	บุคคลบนพื้นดินบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศ
	ถูกกระแทกโดยวัตถุที่หล่นลงมาจากอากาศยาน บาดเจ็บจากใบพัดที่หมุน ถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์เจ็ท
V97.8	อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศอื่นมิได้จำแนกไว้ที่ใด การบาดเจ็บจากเครื่องจักรกลบนอากาศยาน ไม่รวม: อุบัติเหตุอากาศยาน (V95.9) สัมผัสต่อการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหว่างบินไต่ระดับขึ้น

**อุบัติเหตุการขนส่งอื่นที่ไม่ระบุรายละเอียด
(V98-V99)**

ไม่รวม: อุบัติเหตุยานพาหนะ ไม่ระบุชนิดของ
ยานพาหนะ (V89.-)

V98 อุบัติเหตุการขนส่งที่ไม่ระบุรายละเอียด
รวม: อุบัติเหตุที่เกิดกับ บน หรือเกี่ยวกับ:

- รถเคเบิล ไม่ใช้ราง
- เลื่อนน้ำแข็งใช้ใบ
- เลื่อนบกใช้ใบ
- แก้อั้วลำเลียงนักสกี
- กระเช้าลำเลียงนักสกี

หล่นหรือกระโดด | รถเคเบิล
วัตถุถูกขว้างจาก | ไม่ใช้ราง
หรือเข้ามาใน

V99 อุบัติเหตุการขนส่งที่ไม่ระบุรายละเอียด

**สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(W00-X59)**

การตกหรือลื่น

(W00-W19)

[ดูรหัสหลักที่ใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นบทนี้]

ไม่รวม: ถูกทำร้าย (Y01-Y02)

การตกหรือลื่น (ใน) (จาก) :

สัตว์ • (V80.-)

- อาคารที่มีเพดานไหม้ (X00.-)
- ในกองเพลิง (X00-X04, X08-X09)
- ในน้ำ (ร่วมกับจมน้ำตายหรือจมน้ำ)

(W65-W74)

- เครื่องจักรกล (กำลังทำงาน) (W28-W31)
- การลื่นล้มที่มีได้เกิดจากอุบัติเหตุ (R29.6)
- พาหนะขนส่ง (V01-V99)

การตั้งใจทำร้ายตนเอง (X80-X81)

W00 การลื่นบนพื้นระดับเดียวกันที่เกี่ยวกับน้ำแข็งและ
หิมะ

ไม่รวม: การลื่นที่ระบุถึง :

- สเก็ตน้ำแข็งและสกี (W02.-)
- บันไดและขั้นบันได (W10.-)

W01 การลื่นบนพื้นระดับเดียวกันเพราะลื่นสะดุดและ
ก้าวพลาด

ไม่รวม: การลื่นที่เกี่ยวกับน้ำแข็งและหิมะ (W00.-)

W02 การลื่นที่เกี่ยวกับสเก็ตน้ำแข็ง สกี
สเก็ตล้อหรือกระดานสเก็ต

W03 การลื่นบนพื้นระดับเดียวกันเพราะถูกผู้อื่นชน
หรือดัน

รวม: การลื่นเพราะถูกคนเดินเท้าชน (กำลังเดินทาง)

ไม่รวม: ถูกฝูงชนที่หนาแน่นหรือแตกตื่น
เบียดหรือผลัก (W52.-)

การลื่นที่เกี่ยวกับน้ำแข็งหรือหิมะ (W00.-)

W04 การตกหรือลื่นขณะที่ยืนอยู่บนหรือพุง

รวม: หล่นโดยอุบัติเหตุขณะมีผู้อุ้ม

W05 การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับเก้าอี้ล้อเข็น

W06 การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับเตียง

W07 การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับเก้าอี้

W08 การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อื่น

W09 การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น

ไม่รวม: การตกหรือลื่นที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลสันทนาการ (W31.-)

W10 การตกหรือลื่นบนและจากบันไดและขั้นบันได

รวม: การตกหรือลื่น (บน) (จาก) :

- บันไดเลื่อน
- ทางลาดเอียง
- เกี่ยวกับน้ำแข็งหรือหิมะบน
- บันไดและขั้นบันได
- ทางลาด

W11 การตกหรือลื่นบนและจากบันไดแบบป็น

W12 การตกหรือลื่นบนและจากนั่งร้าน

W13 การตกจาก ตกออกจาก หรือตกทะลุ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

รวม: การตกจาก ตกออกจาก

	หรือตกทะลุ :
	• ระเบียง
	• สะพาน
	• อาคาร
	• เสาธง
	• พื้น
	• ราวบันได
	• หลังคา
	• หอคอย
	• ป้อม
	• สะพานรถไฟ
	• ผนัง
	• หน้าต่าง
	ไม่รวม: การยุบตัวของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (W20.-)
	ตกหรือกระโดดจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพลิงไหม้ (X00.-)
W14	การตกจากต้นไม้
W15	การตกจากหน้าผา
W16	การดำหรือกระโดดลงไปในน้ำทำให้บาดเจ็บอย่างอื่นนอกเหนือจากการจมน้ำตาย หรือจมน้ำ
	รวม: การชนหรือกระแทก :
	• พื้นเมื่อกระโดดหรือดำในน้ำ
	• ผนังหรือกระดานกระโดดของ
	• สระว่ายน้ำ
	• ผิวน้ำ
	ไม่รวม: การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)
	การดำน้ำโดยมีอากาศหายใจ
	ไม่เพียงพอ (W81.-)
	ผลของความกดอากาศจากการดำน้ำ (W94.-)
W17	การตกหรือล้มลักษณะอื่นจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง
	รวม: การตกหรือล้มจากหรือลงไปใน :
	• โพรง
	• คอก
	• กองฟาง

	• รั้ว
	• หลุม
	• บ่อขุดหิน
	• ปล่อง
	• ถัง
	• บ่อน้ำ
W18	การตกหรือล้มลักษณะอื่นบนพื้นระดับเดียวกัน
	รวม: การล้ม :
	• จากการชนกับวัตถุอื่น
	• จากโศกวิม
	• บนพื้นระดับเดียวกัน
W19	การตกหรือล้มที่ไม่ระบุรายละเอียด
	รวม: การตกหรือล้มโดยอุบัติเหตุ
	การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต (W20 – W49)
	[ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]
	ไม่รวม: ถูกทำร้าย (X85 – Y09)
	สัมผัสหรือชนกับสัตว์หรือคน (W50 – W64)
W20	กระแทกกับวัตถุที่ถูกขว้าง โยน หรือหล่นใส่
	รวม: พื้นทรุดตัวโดยไม่ขาดอากาศหายใจหรือหายใจไม่ออก
	การทรุดของอาคาร ยกเว้นจากเพลิงไหม้ การตกหรือหล่นของ :
	• หิน
	• ก้อนหิน
	• ต้นไม้
	ไม่รวม: การยุบตัวของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ (X00.-)
	วัตถุหล่นใส่ใน :
	• ก๊าซพิษ (X34-X39)
	• อุบัติเหตุเครื่องจักรกล (W24.-, W28-W31)
	• อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)
	วัตถุกระเด็นจาก :
	• การระเบิด (W35-W40)
	• อาวุธปืน (W32-W34)
	• อุปกรณ์กีฬา (W21.-)

W21 **ชนหรือกระแทกกับอุปกรณ์กีฬา**

รวม: กระแทกกับ :

- ลูกบอลที่ถูกตีหรือขว้างมา
- ไม้หรือลูกฮ็อกกี้

W22 **ชนหรือกระแทกกับวัตถุอื่น**

รวม: เดินชนกำแพง

W23 **ถูกขีดยึดติด บด อัด หรือหนีบในหรือระหว่างวัตถุ**

รวม: ถูกขีดยึดติด บด อัด หรือหนีบ

- ระหว่าง
- วัตถุที่เคลื่อนที่
- วัตถุอยู่กับที่กับ
- วัตถุที่พับอยู่
- ประตูเลื่อนและวงกบ เช่น ลิ้นไม้ไผ่ของกับพื้น
- วัตถุที่เคลื่อนที่ ี่ หลังจากหลุดมือ
- ในวัตถุ เครื่องปั่นผ้าให้แห้ง

ไม่รวม: การบาดเจ็บที่เกิดจาก :

- เครื่องมือตัดหรือเจาะ (W25-W25)
- อุปกรณ์สำหรับยกและขับเคลื่อน (W24.-)
- เครื่องจักรกล (W28-W31)
- เครื่องมือที่ไม่มีเครื่องยนต์ (W27.-)
- ยานพาหนะขนส่งซึ่งใช้เพื่อ

การขนส่ง (V01-V99)

กระทบกับวัตถุที่ถูกขว้าง โยน

หรือหล่นลงมา (W20.-)

W24 **สัมผัสกับอุปกรณ์สำหรับยกและ**

ขับเคลื่อน มิได้จำแนกไว้ที่ใด

รวม: โซ่ที่ใช้ยกสิ่งของ

สายพาน

รอก (ฐาน)

เชือก

สายพานส่งของ หรือเคเบิล

กว้าน

ลวด

ไม่รวม: อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)

W25 **ถูกแก้วบาด**

ไม่รวม: ลิ้นไปโดนเศษแก้ว (W00-W19)

เศษแก้วกระเด็นมาจากการระเบิด

หรือกระสุนปืน(W32-W40)

W26 **ถูกมีด ดาบ หรือมีดสั้นบาด**

W27 **สัมผัสกับเครื่องมือที่ไม่มีเครื่องยนต์**

รวม: ขวาน

เครื่องเปิดกระป๋อง

ลิ้ว

ซ่อม

เลื่อยมือ

จอบ

ที่กีดน้ำแข็ง

เข็ม

ที่ตัดกระดาษ

ส้อมเลียบหญ้า

คราด

กรรไกร

จักรเย็บผ้า ที่ไม่มีเครื่องยนต์

พลั่ว

ไม่รวม: เข็มไฮโปเดอร์มิก (W46.-)

W28 **สัมผัสกับเครื่องตัดหญ้าที่มีเครื่องยนต์**

ไม่รวม: สัมผัสกระแสไฟฟ้า (W86.-)

W29 **สัมผัสกับเครื่องมือที่มีเครื่องยนต์และ**

เครื่องจักรกลอื่นในบ้าน

รวม: เครื่องปั่นผสมอาหาร

ที่มีเครื่องยนต์ :

• เครื่องเปิดกระป๋อง

• เลื่อยยนต์ ี่

• อุปกรณ์ช่าง

• เครื่องมือทำสวน

• เครื่องเล็มพุ่มไม้

• มีด

• จักรเย็บผ้า

• เครื่องปั่นผ้าให้แห้ง

• เครื่องซักผ้า

ไม่รวม: สัมผัสกระแสไฟฟ้า (W86.-)

W30 **สัมผัสกับเครื่องจักรกลการเกษตร**

รวม: เครื่องจักรกลในไร่นา ใช้แรงสัตว์ ☐

เครื่องเก็บเกี่ยวแบบผสม

เครื่องปั่นจั่นหญ้าแห้ง

เครื่องจักรกลในไร่นา

	เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องนวดข้าว ไม่รวม: สัมผัสกับเครื่องจักรกล การเกษตร ในการขนส่งโดยอาศัยกำลังของ เครื่องจักรกลเอง หรือถูกลากโดย ยานพาหนะ (V01-V99) สัมผัสกระแสไฟฟ้า (W86.-)
W31	สัมผัสกับเครื่องจักรกลอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลสำหรับสันหนากการ ไม่รวม: สัมผัสกับเครื่องจักรกลการเกษตร ในการขนส่งโดยอาศัยกำลังของ เครื่องจักรกลเอง หรือถูกลากโดย ยานพาหนะ (V01-V99) สัมผัสกระแสไฟฟ้า (W86.-)
W32	กระสุนปืนพก รวม: ปืนสำหรับยิงคว่ำ ขมือเดียว ปืนสั้น ปืนลูกโม ไม่รวม: ปืนยิงพลุ (W34.-)
W33	กระสุนปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และปืนที่ใหญ่กว่า รวม: ปืนไรเฟิลของทหาร ปืนไรเฟิลล่าสัตว์ ปืนกล ไม่รวม: ปืนลม (W34.-)
W34	กระสุนปืนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: ปืนลม ปืนบีบี บาดแผลถูกปืนยิง ถูกยิง ปืนยิงพลุ [ส่องสว่าง]
W35	การระเบิดและแตกของหม้อต้มน้ำ
W36	การระเบิดและแตกของถังบรรจุแก๊ส
	รวม: กระป๋องสเปรย์ ☐ ถังอากาศ ถังอัดอากาศ
W37	การระเบิดและแตกของยาง ท่อ หรือ

	สายยางอัดความดัน
W38	การระเบิดและแตกของอุปกรณ์อื่นที่
	อัดความดัน
W39	สะเก็ดของดอกไม้ไฟ
W40	การระเบิดของวัตถุอื่น
	รวม: วัตถุระเบิด
	การระเบิด (ใน) :
	• NOS • กองขยะ • โรงงาน • ตู้ฉาง • ยุทโธปกรณ์ ☐ แก๊สที่ระเบิดได้
W41	สัมผัสกับพวยลมความดันสูง
	รวม: ไฮโดรลิก เจ็ต
	นิวมาติก เจ็ต
W42	สัมผัสกับเสียง
	รวม: คลื่นเสียง
	คลื่นชุปเปอร์โซนิก
W43	สัมผัสกับการสั่นสะเทือน
	รวม: คลื่นอินฟราซาวด์
W44	สิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายทางตาหรือช่องเปิด
	ธรรมชาติ
	ไม่รวม: ของเหลวกัดกร่อน (X49.-)
	สูดหายใจหรือกลืนสิ่งแปลกปลอม
	ร่วมกับการอุดกั้นทางเดินหายใจ
	(W78-W80)
W45	สิ่งแปลกปลอมหรือวัตถุเข้าร่างกายทางผิวหนัง
	รวม: ขอบกระดาดแข็ง
	เล็บ
	เส้นเอ็น
	ฝากระป๋อง
	ไม่รวม: สัมผัสกับ :
	• เครื่องมือ (ไม่มี เครื่องยนต์) ☐ (มีเครื่องยนต์) (W27-W29) • เข็มไฮโปเดอร์มิก (W46.-) • มีด คาน หรือมีดสั้น (W26.-) • แก้วคม (W25.-)

กระทบกับวัตถุ (W20-W22)

W46 สัมผัสกับเข็มไฮโดรเมตริก

W49 สัมผัสกับแรงเชิงกลอื่นและที่ไม่ระบุ

รายละเอียดของสิ่งไม่มีชีวิต

รวม: แรงโน้มถ่วง [จี] ผิดปกติ

การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต

(W50-W64)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

ไม่รวม: ถูกกัด มีพิษ (X20-X29)

ถูกต่อย มีพิษ (X20-X29)

W50 ถูกบุคคลอื่นตี ทบ เตะ หยิก กัด หรือข่วน

ไม่รวม: การทำร้าย (X85-Y09)

กระทบกับวัตถุ (W20-W22)

W51 ถูกบุคคลอื่นกระแทกหรือชน

ไม่รวม: ล้มจากการชนกันของคนเดินเท้า

(กำลังเดินทาง) (W03.-)

W52 ถูกฝูงชนที่หนาแน่นหรือแตกตื่นเบียด ผลัก หรือเหยียบ

W53 ถูกหนูกัด

W54 ถูกสุนัขกัดหรือทำร้าย

W55 ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นกัดหรือทำร้าย

ไม่รวม: สัมผัสกับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม

(W56.-)

W56 สัมผัสกับสัตว์ทะเล

ถูกสัตว์ทะเลกัดหรือชน

W57 ถูกแมลงไม่มีพิษกัดหรือต่อย

W58 ถูกจระเข้หรือตะโขงกัดหรือทำร้าย

W59 ถูกสัตว์เลื้อยคลานอื่นกัดหรือรัด

รวม: จิ้งจก

งูไม่มีพิษ

W60 สัมผัสกับหนามและใบไม้แหลมคม

W64 สัมผัสกับแรงเชิงกลอื่นและที่ไม่ระบุ

รายละเอียดของสิ่งมีชีวิต

การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ

(W65-W74)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

ไม่รวม: การจมน้ำตายและจมน้ำจาก :

ภัยพิบัติ (X34-X39)

• อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)

• อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ

(V90.-, V92.-)

W65 การจมน้ำตายและจมน้ำขณะอยู่ในอ่างอาบน้ำ

W66 การจมน้ำตายและจมน้ำหลังจากลื่นในอ่างอาบน้ำ

W67 การจมน้ำตายและจมน้ำขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ

W68 การจมน้ำตายและจมน้ำหลังจากตกลงไปในสระว่ายน้ำ

W69 การจมน้ำตายและจมน้ำขณะอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

รวม: ทะเลสาบ

ทะเลเปิด

แม่น้ำ

ลำธาร

W70 การจมน้ำตายและจมน้ำหลังจากตกลง

ไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ

W73 การจมน้ำตายและจมน้ำอื่นที่ระบุรายละเอียด

รวม: ถังน้ำดับเพลิง

อ่างเก็บน้ำ

W74 การจมน้ำตายและจมน้ำที่ไม่ระบุรายละเอียด

รวม: จมน้ำตาย

ตกน้ำ

อุบัติเหตุอื่นที่ถูกคามการหายใจ

(W75-W84)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

W75 การหายใจไม่ออกและถูกรัดคอ
 เพราะอุบัติเหตุบนเตียง

รวม: การหายใจไม่ออกและถูกบีบรัดคอ
 จาก :
 • ผ้าปูที่นอน
 • ร่างกายของมารดา
 • หมอน

W76 ถูกแขวนคอและถูกรัดคอเพราะอุบัติเหตุอื่น

W77 ภาวะฉุกเฉินต่อการหายใจเพราะถูกดิน
 และวัตถุอื่นถล่มทับ

รวม: การถล่มทับ

ไม่รวม: การถล่มทับจากภัยพิบัติ (X34-X39)
 การถล่มทับที่ไม่มีการขาดอากาศ
 หายใจหรือหายใจไม่ออก (W20.-)

W78 การสำลักของที่อยู่ในกระเพาะอาหาร

รวม: ขาดอากาศหายใจจาก อาเจียน
 สำลัก อาหารที่ขย้อน
 หายใจไม่ออกจาก ออกมา
 สำลักและสูดอาเจียน
 (เข้าไปในทางเดินหายใจ)
 การกดท่อลม
 โดยอาเจียน
 การขัดขวางการหายใจ ในหลอด
 การอุดกั้นการหายใจ อาหาร

ไม่รวม: การบาดเจ็บ ชกเว้นการขาด
 อากาศหายใจหรือการอุดกั้น
 ทางเดินหายใจโดยอาเจียน (W44.-)
 การอุดกั้นหลอดอาหารโดย
 อาเจียนที่ไม่ระบุนถึงการขาดอากาศ
 หายใจหรือการอุดกั้นทางเดิน
 หายใจ (W44.-)

W79 การสำลักและกลืนอาหารทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจ

รวม: ขาดอากาศหายใจจาก อาหาร
 สำลัก
 หายใจไม่ออกจาก
 สำลักและสูดอาหาร [ใดๆ]
 (เข้าไปในทางเดินหายใจ)
 การกดท่อลม

การขัดขวางการหายใจ
 การอุดกั้นการหายใจ
 การอุดตันของคอหอยโดยอาหาร

ไม่รวม: การสูดอาเจียน (W78.-)
 การบาดเจ็บ ชกเว้นการขาด
 อากาศหายใจหรือการอุดกั้น
 ทางเดินหายใจโดยอาหาร (W44.-)
 การอุดกั้นหลอดอาหารโดยอาหาร
 ที่ไม่ระบุนถึงการขาดอากาศหายใจ
 หรือการอุดกั้นทางเดินหายใจ
 (W44.-)

W80 การสำลักและกลืนวัตถุอื่นทำให้อุดกั้นทางเดิน
 หายใจ

รวม: ขาดอากาศหายใจจาก
 สำลัก
 หายใจไม่ออกจาก
 สำลักและสูดวัตถุ
 แปลกปลอม
 การกดท่อลม
 การขัดขวางการหายใจ
 การอุดกั้นการหายใจ
 วัตถุแปลกปลอมในจมูก
 การอุดตันของคอหอย
 โดยวัตถุแปลกปลอม

ไม่รวม: การสำลักอาเจียนหรืออาหาร
 (W78-W79)
 การบาดเจ็บ ชกเว้นการขาด
 อากาศหายใจหรือการอุดกั้น
 ทางเดินหายใจโดยวัตถุ
 แปลกปลอม (W44.-)
 การอุดกั้นหลอดอาหารโดยอาหาร
 ที่ไม่ระบุนถึงการขาด
 อากาศหายใจหรือการอุดกั้น
 ทางเดินหายใจ (W44.-)
 (รวมกระดูกหรือเมล็ดพืช)
 โดยอาหารในหลอดอาหารวัตถุใดๆชกเว้นอาหาร

- หรืออาเจียนเข้าสู่ร่างกายทางจมูกหรือปาก ชกเว้น
อาหาร หรืออาเจียน (เข้าไปใน ทางเดินหายใจ)
โดยวัตถุ แปลงปลอมในหลอดอาหาร
- W81** ถูกกักหรือติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำ
รวม: ติดอยู่ในตู้เย็นหรือที่ที่อากาศเข้า
ไม่ได้โดยอุบัติเหตุ ดำน้ำโดยมี
อากาศหายใจไม่เพียงพอ
ไม่รวม: หายใจไม่ออกเพราะถุงพลาสติก (W83.-)
- W83** ภาวะคุกคามต่อการหายใจอื่น
รวม: หายใจไม่ออกเพราะถุงพลาสติก
- W84** ภาวะคุกคามต่อการหายใจที่ไม่ระบุรายละเอียด
รวม: ขาดอากาศหายใจ
สำคัญ
หายใจไม่ออก

การสัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี รวมทั้งอุณหภูมิและ
ความกดอากาศสุดขีด

(W85-W99)

[ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นบทนี้]

ไม่รวม: ปฏิบัติการผิดปกติต่อภาวะแทรกซ้อนของ

การรักษา ไม่ระบุว่าเป็น

อุบัติเหตุ (Y84.2)

สัมผัสกับ :

- ธรรมชาติ
- ความเย็น (X31.-)
- ความร้อน (X30.-)
- รังสี (X39.-)
- แสงแดด (X32.-)

อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ป่วยในหัตถการทาง

ศัลยกรรมและอายุรกรรม(Y63.2-Y63.5)

ผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า (X33.-)

W85 การสัมผัสสายไฟฟ้า

W86 การสัมผัสกระแสไฟฟ้าอื่นที่ระบุรายละเอียด

W87 การสัมผัสกระแสไฟฟ้าที่ไม่ระบุรายละเอียด

รวม: รอยไหม้หรือการบาดเจ็บอื่น

จากกระแสไฟฟ้า

ช็อกจากไฟฟ้า

ไฟฟ้าดูด

W88 การสัมผัสรังสีที่แตกตัวเป็นไอออน

รวม: แกมมันดริงส์

เอ็กซ์เรย์

W89 การสัมผัสแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นและแสง

อัลตราไวโอเล็ต

รวม: แสงไฟเชื่อมโลหะ (ไฟอาร์ก)

W90 การสัมผัสรังสีที่ไม่แตกตัวเป็นไอออน

รวม: อินฟราเรด

เลเซอร์ รังสี

คลื่นวิทยุ

W91 การสัมผัสรังสีที่ไม่ระบุชนิด

W92 การสัมผัสความร้อนสูงเกิน ที่มนุษย์สร้าง

W93 การสัมผัสความเย็นต่ำเกิน ที่มนุษย์สร้าง

รวม: การสัมผัสหรือดูด :

• น้ำแข็งแห้ง

• เหลว :

• อากาศ

• ไฮโดรเจน

• ไนโตรเจน

การอยู่ในห้องแช่แข็งนานเกิน

W94 การสัมผัสความกดอากาศสูงหรือต่ำ

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ

รวม: ความกดอากาศสูงจากการดำน้ำ

อย่างรวดเร็ว

การลดความกดอากาศขณะขึ้นสู่

ผิวพื้นจาก :

• การดำน้ำลึก

• ใต้ดิน

การอยู่อาศัยหรือพักเป็นเวลานาน

ในที่สูงเป็นสาเหตุของ:

• การขาดออกซิเจน

• การปวดฟันจากความกดอากาศ

• หูอักเสบจากความกดอากาศ

• ภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย

• เมาน์เทน ซิกเนส

	การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ ลึกลับในอากาศขณะได้ ระดับขึ้นหรือลดระดับลง
W99	การสัมผัสปัจจัยแวดล้อมอื่นและที่ไม่ระบุ รายละเอียดที่มนุษย์สร้าง
การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ (X00-X09) [ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]	
	รวม: เพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า ไม่รวม: การลอบวางเพลิง (X97.-) เพลิงไหม้ที่เป็นผลจากการระเบิด (W35- W40) อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)
X00	การสัมผัสเพลิงไหม้ที่ควบคุมไม่ได้ใน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง การยุบตัว อาคารหรือ ตกจาก สิ่งปลูกสร้าง ถูกกระแทกโดยวัตถุที่หล่นจาก ที่เพลิงกำลังไหม้ กระโดดจาก มหาอภิกภัย การหลอมละลาย ของ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ การลนไฟ
X01	การสัมผัสเพลิงไหม้ที่ควบคุมไม่ได้ ไม่อยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวม: ไฟป่า
X02	การสัมผัสเพลิงไหม้ที่ควบคุมได้ใน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวม: ไฟใน : • เตาผิง • เตาหุงต้ม
X03	การสัมผัสเพลิงไหม้ที่ควบคุมได้

	ไม่อยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวม: ไฟที่จุดในแคมป์
X04	การสัมผัสการติดไฟของวัตถุไวไฟ รวม: การติดไฟของ : • น้ำมันเบนซิน • น้ำมันก๊าด • น้ำมัน
X05	การสัมผัสชุดนอนที่ติดไฟหรือหลอมละลาย
X06	การสัมผัสเสื้อผ้าอื่นและเครื่องประดับ ที่ติดไฟหรือหลอมละลาย รวม: การติดไฟ การหลอมละลายของ เครื่องประดับพลาสติก
X08	การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟอื่นที่ระบุ รายละเอียด
X09	การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟที่ไม่ระบุ รายละเอียด รวม: การไหม ☐ การเผาเป็นเจ้า
การสัมผัสความร้อนและของที่ร้อน (X10-X19) [ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]	
	ไม่รวม: การสัมผัส : • ความร้อนธรรมชาติมากเกินไป (X30.-) • ไฟและเปลวไฟ (X00-X09)
X10	การสัมผัสเครื่องดื่ม อาหาร ไขมัน และ น้ำมันประกอบอาหารที่ร้อน
X11	การสัมผัสน้ำร้อนจากท่อประปา รวม: น้ำร้อนใน : • ห้องน้ำ • ถังน้ำ • อ่างอาบน้ำ น้ำร้อนที่ที่ออกมาจาก : • ท่อวาง • ก๊อกน้ำ
X12	การสัมผัสของเหลวร้อนอื่น

	รวม: น้ำที่ดื่มบนเตา
	ไม่รวม: โลหะ (เหลว) ร้อน (X18.-)
X13	การสัมผัสไอน้ำและไอร้อน
X14	การสัมผัสลมและแก๊สร้อน
	รวม: การสูดดมและแก๊สร้อนเข้าไป
X15	การสัมผัสเครื่องใช้ในบ้านที่มีความร้อน
	รวม: เครื่องครัว
	เตาไฟฟ้า
	กาต้มน้ำ
	กระทะแบน (แก้ว) (โลหะ)
	เตา (ครัว)
	เครื่องปิ้งขนมปัง
	ไม่รวม: เครื่องทำความร้อน (X16.-)
X16	การสัมผัสเครื่องทำความร้อน แผงระบาย
	ความร้อน และท่อน้ำร้อน
X17	การสัมผัสเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ร้อน
	ไม่รวม: เครื่องทำความร้อน แผงระบาย
	ความร้อน และท่อน้ำร้อน (X16.-)
	เครื่องใช้ในบ้านที่มีความร้อน (X15.-)
X18	การสัมผัสโลหะร้อนชนิดอื่น
	รวม: โลหะเหลว
X19	การสัมผัสความร้อนและของร้อนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
	ไม่รวม: วัตถุที่ปกติไม่ร้อน เช่น วัตถุที่ร้อนเพราะถูกไฟไหม้(X00-X09)
การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ	
(X20-X29)	
[ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]	
	รวม: สารเคมีที่ปล่อยจาก :
	• สัตว์
	• แมลง
	ปล่อยพิษออกจากเขี้ยว ขน หนาม หนวด
	และอวัยวะอื่นที่มีพิษ
	การกัดและต่อยที่มีพิษ
	ไม่รวม: การกลืนสัตว์หรือพืชที่มีพิษ (X49.-)
X20	การสัมผัสงูและจิ้งจกมีพิษ

	รวม: งูเห่า
	งูแฟร์ เคอ ลองซ์
	กิลลา ม้านสเตอร์
	งูกะปะ
	งูทางกระดิ่ง
	งูทะเล
	งู (มีพิษ)
	งูพิษ
	ไม่รวม: จิ้งจก (ไม่มีพิษ) (W59.-)
	งู, ไม่มีพิษ (W59.-)
X21	การสัมผัสแมงมุมมีพิษ
	รวม: แมงมุมแม่ม่ายดำ
	แมงมุมทาแรนทูลา
X22	การสัมผัสแมงป่อง
X23	การสัมผัสแตน ต่อ และผึ้ง
	รวม: ต่อหลวง
X24	การสัมผัสตะขาบและกิ้งกือมีพิษ (ในเขตร้อน)
X25	การสัมผัสสัตว์ขาปล้องมีพิษอื่น
	รวม: มด
	บึ้ง
X26	การสัมผัสสัตว์และพืชทะเลมีพิษ
	รวม: ปะการัง
	แมงกะพรุน
	หนอนตัวกลม
	ทะเล :
	• ดอกไม้
	• ปลิง
	• หอยเม่น
	ไม่รวม: สัตว์ทะเลไม่มีพิษ (W56.-)
	งูทะเล (X20.-)
X27	การสัมผัสสัตว์มีพิษอื่นที่ระบุรายละเอียด
X28	การสัมผัสพืชมีพิษอื่นที่ระบุรายละเอียด
	รวม: การปล่อยสารพิษ หรือชีวพิษเข้าสู่
	หรือผ่านผิวหนังโดยหนามหรือ
	ส่วนแหลมคมของพืช หรือกลไกอื่น
	ไม่รวม: การกินพืชมีพิษ (X49.-)
	แผลถูกตำ โดยหนามหรือ

ส่วนแหลมคมของพืช (W60.-)
X29 การสัมผัสสัตว์หรือพืชมีพิษที่ไม่ระบุรายละเอียด
 รวม: ถูกต่อย (มีพิษ)
 ถูกกัดมีพิษ

การสัมผัสแรงธรรมชาติ

(X30-X39)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

X30 การสัมผัสความร้อนธรรมชาติที่มากเกินไป
 รวม: ความร้อนมากเกินไปที่เป็นสาเหตุ
 ของลมแดด
 การสัมผัสความร้อน
 ไม่รวม: ความร้อนมากเกินไปที่มนุษย์สร้าง
 (W92.-)

X31 การสัมผัสความเย็นธรรมชาติที่มากเกินไป
 รวม: ความเย็นมากเกินไปที่เป็นสาเหตุ
 ของ :
 • นิ้วมือ นิ้วเท้า และหูอักเสบ
 • การแช่เท้าหรือมือ
 การสัมผัสกับ :
 • ความเย็น
 • สภาพอากาศ
 ไม่รวม: ความเย็นที่มนุษย์สร้าง (W93.-)
 การสัมผัสหรือการดูด :
 • น้ำแข็งแห้ง (W93.-)
 • แก๊สเหลว (W93.-)

X32 การสัมผัสแสงแดด

X33 ผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า
 ไม่รวม: เพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า
 (X00-X09)

บาดเจ็บจากคันไม้หรือวัตถุอื่น

โดนลัดจากไฟฟ้า (W20.-)

X34 ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว

X35 ผู้ประสบภัยจากภูเขาไฟระเบิด

X36 ผู้ประสบภัยจากหิมะถล่ม แผ่นดินถล่ม
 และการเคลื่อนไหวอื่นของพื้นดิน
 รวม: โคลนถล่มจากภัยพิบัติธรรมชาติ
 ไม่รวม: แผ่นดินไหว (X34.-)
 อุบัติเหตุการจราจรที่มีการชนกับ
 หิมะถล่มหรือแผ่นดินถล่มที่ไม่ได้
 กำลังเคลื่อนที่ (V01-V99)

X37 ผู้ประสบภัยจากพายุ

รวม: พายุหิมะ
 ฝนกระโชก
 พายุไซโคลน
 พายุเฮอริเคน
 คลื่นยักษ์ที่เกิดจากพายุ
 พายุทอร์นาโด
 ฝนกระหน่ำรุนแรง
 ยานพาหนะชนส่งถูกพายุ
 พัดตกถนน

ไม่รวม: การยุบตัวของเขื่อนหรือ
 สิ่งปลูกสร้างทำให้แผ่นดินเคลื่อน (X36.-)
 อุบัติเหตุการขนส่งที่เกิดหลังพายุ (V01-V99)

X38 ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

รวม: น้ำท่วม :
 • เกิดจากพายุที่เกิดห่างไกล
 • ภัยพิบัติธรรมชาติจากหิมะละลาย
 • ผลโดยตรงของพายุ

ไม่รวม: การยุบตัวของเขื่อนหรือสิ่งปลูก
 สร้างทำให้แผ่นดินเคลื่อน (X36.-)
 คลื่นยักษ์ :
 • NOS (X39.-)
 • เกิดจากพายุ (X37.-)

X39 การสัมผัสแรงธรรมชาติแบบอื่นและไม่ระบุ
 รายละเอียด

รวม: การแผ่รังสีตามธรรมชาติ
 คลื่นยักษ์

ไม่รวม: การสัมผัส (X59.9)

การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ
 (X40-X49)

[ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

ข้อสังเกต: รายการยา และสารอื่นที่ระบุจำเพาะ ซึ่งจำแนกโดยรหัสสามหลัก สามารถดูได้จากตารางยาและสารเคมีเรียงลำดับอักษร อาจระบุการมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ร่วมกับสารอื่น โดยใช้รหัสเสริม Y90-Y91

รวม: อุบัติเหตุการใช้ยาเกินขนาด ให้หรือใช้ยา ผิดชนิด และการใช้ยาโดยไม่ตั้งใจ
อุบัติเหตุในการใช้ยาและสารชีวภาพใน หัตถการทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การเป็นพิษ (ทำเอง) ที่ไม่ระบุว่าเป็น อุบัติเหตุหรือตั้งใจทำ

ไม่รวม: การตั้งใจฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่น หรือตั้งใจ ทำร้าย หรือในกรณีอื่นที่จำแนกใน X60-X69, X85-X90, Y10-Y19
การใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมในขนาดเพื่อการ รักษาหรือป้องกันเป็นเหตุให้เกิดผลร้าย (Y40-Y59)

X40 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาระงับปวดที่ไม่เข้าเส้น ยาลดไข้ และยาต้านรูมาติก

รวม: อนุพันธ์ 4-อะมิโนฟีนอล
ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์ [เอ็นเสด]
อนุพันธ์ไพราโซโลน
ซาลิไซเลต

X41 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาด้าน ลมชักยาระงับประสาท-ยานอนหลับ ยาด้านพาร์กินสัน และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจมิได้จำแนกไว้ที่ใด

รวม: ยาแก้ซึมเศร้า
บาร์บิทูเรต
อนุพันธ์ไฮแดนโดอิน
อิมิโนสตีลเบนส์
สารประกอบเมทาควาโลน
ยารักษาโรคจิต
ยากระตุ้นจิต

ซักซินิกไมด์และออกซาโลลิดีนไดโอน
ยาสงบประสาท

X42 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาเสพติด และสารก่อประสาทหลอน มิได้จำแนกไว้ที่ใด

รวม: กัญชา (อนุพันธ์)
โคเคน
โคคีนีน
เฮโรอิน
ลิสเซอร์ไซด์ [แอลเอสดี]
เมสกาไลน์
เมทาโดน
มอร์ฟีน
ฝิ่น (อัลคาลอยด์)

X43 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

รวม: พาราซิมพาโตไลติก
[แอนติโคลิเนอร์จิกและแอนติมัสคารินิก] และ
ยาลดเกร็งพาราซิมพาโตไมเมติก
[โคลิเนอร์จิก]
ซิมพาโตไลติก
[แอนติอะดรีเนอร์จิก]
ซิมพาโตไมเมติก [อะดรีเนอร์จิก]

X44 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยา ตัวยาระงับประสาทอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
รวม: สารที่ออกฤทธิ์ บั๊องดันต่อกล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อ

โครงร่าง รวมทั้งระบบหายใจ
ยาระงับความรู้สึก (ทั่วไป)
(เฉพาะที่)
ยาที่มีผลต่อ :
• ระบบหัวใจและหลอดเลือด
• ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ □
ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์
สารที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายและต่อระบบโลหิต
ยาปฏิชีวนะและยาต้านการติดเชื้อที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
แก๊สที่ใช้รักษา

	ขาทางนอก วัคซีน สารสมมูลน้ำและยาที่มีผลต่อ เมตะบอลิซึมของแร่ธาตุและกรดยูริก
X45	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากแอลกอฮอล์ รวม: แอลกอฮอล์ : • NOS • บิวทิล [1-บิวทานอล] • เอทิล [เอทานอล] • ไอโซโพรพิล [2-โพรพานอล] • เมทิล [เมทานอล] • โพรพิล [1-โพรพานอล] น้ำมันฟูเซล
X46	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากตัวทำ ละลายอินทรีย์และสารฮาโลเจนเตต ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งไอของสารเหล่านี้ รวม: เบนซีนและคูเหมือนคาร์บอน เตตราคลอไรด์ [เตตราคลอโรมีเทน] คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ปิโตรเลียม (อนุพันธ์)
X47	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากแก๊สและ ไออื่น รวม: คาร์บอน โมโนออกไซด์ แก๊สน้ำตา ไอเสียเครื่องยนต์ (ยานพาหนะ) ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สหุงต้ม ไม่รวม: ก๊าซและไอโลหะ (X49.-)
X48	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ รวม: ยารฆ่าเชื้อ ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนู สารรักษาเนื้อไม้ ไม่รวม: อาหารพืชและปุย (X49.-)
X49	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากสารเคมี

และสารพิษอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด

รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างที่มี ี

ฤทธิ์กัดกร่อน

กาวและสารยึดติด

โลหะรวมทั้งเงินและไอ

สีทาและสีย้อม

อาหารพืชและปุย

การเป็นพิษ

อาหารและพืชมีพิษ

สนุ่และผงซักฟอก

ไม่รวม: การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ (X20-X29)

การออกกำลังมากเกินไป การเดินทางและการขาดแคลน (X50-X57)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]

ไม่รวม: การทำร้าย (X85-Y09)

อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)

X50 การออกกำลังมากเกินไปและการ

เคลื่อนไหวรุนแรงหรือซ้ำซาก

รวม: การยก :

• ของหนัก

• น้ำหนัก

การวิ่งมาราธอน

การพายเรือ

X51 การเดินทางและการเคลื่อนไหว

X52 การอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานาน

รวม: ภาวะไร้น้ำหนักในยานอวกาศ (เครื่องจำลอง)

X53 การขาดแคลนอาหาร

รวม: การขาดแคลนอาหารที่เป็นสาเหตุ

ของ :

• ภาวะขาดอาหาร

• การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

• การอดอยาก

ไม่รวม: ถูกผู้อื่นละเลยหรือทอดทิ้ง (Y06.-)

X54 การขาดแคลนน้ำ

รวม: การขาดแคลนน้ำที่เป็นสาเหตุของ :

• ภาวะขาดน้ำ

• ภาวะขาดอาหาร

	ไม่รวม: การเพิกเฉยหรือทอดทิ้ง (Y06.-)
X57	การขาดแคลนที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: ความอดอยาก
	การสัมผัสโดยอุบัติเหตุกับปัจจัยอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด (X58-X59) [ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นบทนี้]
X58	การสัมผัสปัจจัยอื่นที่ระบุรายละเอียด
X59	การสัมผัสปัจจัยที่ไม่ระบุรายละเอียด
X59.0	การสัมผัสปัจจัยที่ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสาเหตุของกระดูกหัก
X59.9	การสัมผัสปัจจัยที่ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: อุบัติเหตุ การสัมผัส
	การตั้งใจทำร้ายตนเอง (X60-X84) [ดูรหัสหลักที่สำคัญสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นบทนี้]
รวม:	มีเจตนาทำร้ายตนเองด้วยพิษหรือทำให้บาดเจ็บ การฆ่าตัวตาย (พยายาม)
X60	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาระงับปวดที่ไม่เข้าฝืน ยาละลาย และยาต้านรูมาติก รวม: อนุพันธ์ 4-อะมิโนฟีนอล ยาแก้ชักแบบที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์ [เอ็นเสด] อนุพันธ์ไพราโซโลน ซาลิไซเลต
X61	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาต้านลมชัก ยาระงับประสาทและยานอนหลับ ยาต้านพาร์กินสัน และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ มีได้จำแนกไว้ที่ใด รวม: ยาแก้ซึมเศร้า บาร์บิทูเรต อนุพันธ์ไฮแดนโตอิน อิมิโนสดีลเบนส์ สารประกอบเมทาควาโลน

	การรักษาโรคจิต ยากระตุ้นจิต ซีกซีนีไมด์และอีอกซาโลลิดีนไดโอน ยาสงบประสาท
X62	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาเสพติดและสารก่อประสาทหลอนมิได้จำแนกไว้ที่ใด รวม: กัญชา (อนุพันธ์) โคเคน โคดีอิน เฮโรอิน ลิสเซอร์ไจด์ [แอลเอสดี] เมสคาลิน เมทาโดน มอร์ฟิน ฝิ่น (อัลคาลอยด์)
X63	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ รวม: พาราซิมพาโตไลติก [แอนติโคลิเนอร์จิกและแอนติมาสต์คาร์นิค] และชาลดเกร็ง พาราซิมพาโตไมเมติก [โคลิเนอร์จิก] ซิมพาโตไลติก [แอนติอะดรีเนอร์จิก] ซิมพาโตไมเมติก [อะดรีเนอร์จิก]
X64	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยา ด้วยยาและสารชีวภาพอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: สารที่ออกฤทธิ์เบื้องต้นต่อกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อโครงร่างรวมทั้งระบบหายใจ ยาระงับความรู้สึก (ทั่วไป)(เฉพาะที่) ยาที่มีผลต่อ : • ระบบหัวใจและหลอดเลือด • ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ □ ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์ สารที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายและต่อระบบโลหิต ยาปฏิชีวนะและยาต้านการติดเชื้อที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย แก๊สที่ใช้รักษา

	ขาทาภายนอก วัคซีน สารสมมูลน้ำและยาที่มีผลต่อ เมตะบอลิซึมของแร่ธาตุและ กรดยูริก		การรักษาเนื้อไม้
X65	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจาก แอลกอฮอล์ รวม: แอลกอฮอล์ : • NOS • บิวทิล [1-บิวทานอล] • เอทิล [เอทานอล] • ไอโซโพรปิล [2-โพรพานอล] • เมทิล [เมทานอล] • โพรปิล [1-โพรพานอล] น้ำมันฟูเซล		X69 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากสารเคมีและ สารพิษอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างที่มี ี ฤทธิ์กัดกร่อน กาวและสารยึดติด โลหะรวมทั้งควีนและไอ สีทาและสีซ่อม อาหารพิษและปฏิก การเป็นพิษ อาหารและพืชมีพิษ สบู่และผงซักฟอก
X66	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากตัวทำละลาย อินทรีย์และสารฮาโลเจนเตตระไฮโดรคาร์บอนรวมทั้ง ไอของสารเหล่านี้ รวม: เบนซินและคู่เหมือนคาร์บอน เตตราคลอไรด์ [เตตราคลอโรมีเทน] คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ปิโตรเลียม (อนุพันธ์)		X70 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยการแขวนคอรัดคอ และทำให้หายใจไม่ออก
X67	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากแก๊สและไออื่น รวม: คาร์บอน มอนอกไซด์ แก๊สน้ำตา ไอเสียเครื่องยนต์ (ยานพาหนะ) ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สหุงต้ม ไม่รวม: ควีนและไอโลหะ (X49.-)		X71 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยการทำให้จมน้ำ X72 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนพก X73 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนไรเฟิลปืน ลูกซอง และปืนที่ใหญ่กว่า X74 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนอื่นและที่ ไม่ระบุรายละเอียด X75 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวัตถุระเบิด X76 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยควีน ไฟและเปลวไฟ X77 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยไอน้ำไอร้อนและวัตถุ ร้อน
X68	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์ รวม: ยารฆ่าเชื้อ ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนู		X78 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวัตถุมีคม X79 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวัตถุไม่มีคม X80 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยการกระโดดลงจากที่สูง รวม: การตั้งใจกระโดดจากพื้นระดับหนึ่งลงมาอีก ระดับหนึ่ง X81 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยการกระโดดหรือนอนขวาง หน้าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ X82 การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยการให้ยานยนต์ชน รวม: การตั้งใจชนกับ : • ยานยนต์ ี • รถไฟ • รถราง (รถรางที่วิ่งบนถนน) ไม่รวม: การตกของอากาศยาน (X83.-)

X83	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวิธีอื่นที่ระบุรายละเอียด รวม: การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วย : สารกัดกร่อน ยกเว้นการเป็น • พิษ • การตกของอากาศยาน • ไฟฟ้าดูด
X84	การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยวิธีที่ไม่ระบุรายละเอียด
การถูกทำร้าย (X85-Y09) [ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นฉบับนี้]	
รวม:	ฆาตกรรม บาดเจ็บจากการกระทำของบุคคลอื่นที่มี เจตนาทำร้ายหรือฆ่าด้วยวิธีใดก็ตาม
ไม่รวม:	บาดเจ็บจาก : • การเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย (Y35.-) • ปฏิบัติการสงคราม (Y36.-)
X85	การถูกทำร้ายด้วยยา ตัวยา และสารชีวภาพ รวม: ฆาตกรรมด้วยพิษของ : • สารชีวภาพ • ยา • ตัวยา
X86	การถูกทำร้ายด้วยสารกัดกร่อน ไม่รวม: แก๊สกัดกร่อน (X88.-)
X87	การถูกทำร้ายด้วยยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ รวม: สารพิษเนื้อไม้ ไม่รวม: อาหารพืชและปฏิกูล (X89.-)
X88	การถูกทำร้ายด้วยแก๊สและไอ
X89	การถูกทำร้ายด้วยสารเคมีและสารพิษ อื่นที่ระบุรายละเอียด รวม: อาหารพืชและปฏิกูล
X90	การถูกทำร้ายด้วยสารเคมีและสารพิษที่ไม่ระบุ รายละเอียด รวม: ฆาตกรรมด้วยพิษ
X91	การถูกทำร้ายด้วยการแขวนคอ รัดคอและทำให้ หายใจไม่ออก
X92	การถูกทำร้ายด้วยการทำให้จมน้ำ

X93	การถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนพก
X94	การถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และปืนที่ใหญ่มากกว่า
X95	การถูกทำร้ายด้วยกระสุนปืนอื่นและที่ไม่ระบุ รายละเอียด
X96	การถูกทำร้ายด้วยวัตถุระเบิด ไม่รวม: อุปกรณ์จุดไฟ (X97.-)
X97	การถูกทำร้ายด้วยควันทัน ไฟ และเปลวไฟ รวม: การวางเพลิง บุหรี อุปกรณ์จุดไฟ
X98	การถูกทำร้ายด้วยไอน้ำ ไอร้อน และ วัตถุร้อน
X99	การถูกทำร้ายด้วยวัตถุมีคม รวม: ถูกแทง
Y00	การถูกทำร้ายด้วยวัตถุไม่มีคม
Y01	การถูกทำร้ายด้วยการผลักตกจากที่สูง
Y02	การถูกทำร้ายด้วยการผลักหรือจัดให้ขวางหน้า วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
Y03	การถูกทำร้ายด้วยการชนด้วยยานยนต์ รวม: เจตนาชนหรือทับด้วยยานยนต์
Y04	การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย รวม: การวิวาทหรือต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธ ไม่รวม: การถูกทำร้ายโดย : • การรัดคอ (X91.-) • การทำให้จมน้ำ (X92.-) • การใช้อาวุธ (X93-X95, X99.-, Y00.-) การถูกทำร้ายทางเพศด้วยกำลังกาย (Y05.-)
Y05	การถูกทำร้ายทางเพศด้วยกำลังกาย รวม: การข่มขืน (พยายาม) การร่วมเพศทางทารุณหนัก(พยายาม)
Y06	การละเลยและทอดทิ้ง
Y06.0	โดยคู่สมรสหรือคู่เพศสัมพันธ์
Y06.1	โดยผู้ปกครอง
Y06.2	โดยผู้คุ้นเคยหรือเพื่อน
Y06.8	โดยบุคคลอื่นที่ระบุรายละเอียด
Y06.9	โดยบุคคลที่ไม่ระบุรายละเอียด

- Y07** กลุ่มอาการได้รับการทารุณอื่น
รวม: การทารุณจิตใจ
การกระทำโดยมิชอบต่อร่างกาย
การกระทำโดยมิชอบทางเพศ
การทรมาน
ไม่รวม: การละเลยและทอดทิ้ง (Y06.-)
การทำร้ายทางเพศด้วยกำลังกาย (Y05.-)
- Y07.0** โดยคู่สมรสหรือคู่เพศสัมพันธ์
- Y07.1** โดยผู้ปกครอง
- Y07.2** โดยผู้คุ้นเคยหรือเพื่อน
- Y07.3** โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
- Y07.8** โดยบุคคลอื่นที่ระบุรายละเอียด
- Y07.9** โดยบุคคลที่ไม่ระบุรายละเอียด
- Y08** การถูกทำร้ายด้วยวิธีอื่นที่ระบุรายละเอียด
- Y09** การถูกทำร้ายด้วยวิธีที่ไม่ระบุรายละเอียด
รวม: การลอบสังหาร (พยายาม)
ฆาตกรรม (พยายาม)
การฆ่าโดยไม่เจตนา (ไม่ใช่อุบัติเหตุ)
การฆ่า (พยายาม)

เหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา

(Y10-Y34)

[ดูรหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยที่ต้นบทนี้]
ข้อสังเกต: ส่วนนี้ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ข้อมูลในปัจจุบันไม่เพียงพอ ที่จะช่วยให้ผู้อำนาจทางการแพทย์ หรือทางกฎหมายสามารถแยกแยะระหว่างอุบัติเหตุ การทำร้ายตนเองและการถูกทำร้าย รวมทั้งการทำให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ใช่การเป็นพิษ เมื่อได้มีการระบุว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการตั้งใจทำร้ายตนเอง (X40-X49) ให้ใช้หลักทางกฎหมายเท่าที่ทำได้

- Y10** การเป็นพิษจากยาระงับปวดที่ไม่เข้าฝิ่น
ยาเสพติด และยาต้านอนุมูลอิสระไม่ทราบเจตนา
รวม: อนุพันธ์ 4-อะมิโนฟีโนล
ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่กลุ่ม
สเตียรอยด์ [เอ็นเสด]
อนุพันธ์ไพราโซโลน
ซาลิไซเลต
- Y11** การเป็นพิษจากยาด้านลมชัก ยาระงับ

ประสาทและยานอนหลับ ยาด้านพาร์กินสัน
และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่ทราบเจตนา

รวม: ยาแก้ซึมเศร้า

บาร์บิทูเรต

อนุพันธ์ไฮแดนโทอิน

อิมิโนสดีลเบนส์

สารประกอบเมทาควาโลน

คาร์บาโรจิต

ยากระตุ้นจิต

ซัคซินไมด์และออกซาโลลิดีนได

โอิน

ยาสงบประสาท

Y12 การเป็นพิษจากยาเสพติดและสารก่อประสาท

หลอน มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่ทราบเจตนา

รวม: กัญชา (อนุพันธ์)

โคเคน

โคดีอิน

เฮโรอิน

ลิสเซอร์ไซด์ [แอลเอสดี]

เมสกาไลน์

เมทาโดน

มอร์ฟิน

ฝิ่น (อัลคาลอยด์)

Y13 การเป็นพิษจากยาอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

อัลโนมิดี ไม่ทราบเจตนา

รวม: พาราซิมพาโตไลติก [แอนติโคลี

เนอร์จิกและแอนติมัสคารินิก] และ

ชาลดเกร็ง

พาราซิมพาโตไมเมติก

[โคลิเนอร์จิก]

ซิมพาโตไลติก

[แอนติอะดรีเนอร์จิก]

ซิมพาโตไมเมติก [อะดรีเนอร์จิก]

Y14 การเป็นพิษจากยาและสารชีวภาพอื่น

และไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา

รวม: สารที่ออกฤทธิ์เบื้องต้นต่อ

กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อ

โครงร่างรวมทั้งระบบหายใจ
 ยาระงับความรู้สึก (ทั่วไป)
 (เฉพาะที่)
 ยาที่มีผลต่อ :
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
 ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์
 สารที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายและต่อ
 ระบบโลหิต
 ยาปฏิชีวนะและยาต้านการติดเชื้อ
 ที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
 แก๊สที่ใช้รักษา
 ยาทางภายนอก
 วัคซีน
 สารสมมูลน้ำและยาที่มีผลต่อเมตา
 บอลิซึมของแร่ธาตุ
 และกรดยูริก

Y15 การเป็นพิษจากแอลกอฮอล์ ไม่ทราบเจตนา
 รวม: แอลกอฮอล์ :
 • NOS
 • บิวทิล [1-บิวทานอล]
 • เอทิล [เอทานอล]
 • ไอโซโพรพิล [2-โพรพานอล]
 • เมทิล [เมทานอล]
 • โพรพิล [1-โพรพานอล]
 น้ำมันฟูเซล

Y16 การเป็นพิษจากตัวทำละลายอินทรีย์และ
 สารฮาโลเจนเตตไฮโดรคาร์บอน รวมทั้ง
 ไอของสารเหล่านี้ ไม่ทราบเจตนา
 รวม: เบนซีนและคูเหมือนคาร์บอน
 เตตราคลอไรด์
 [เตตราคลอโรมีเทน]
 คลอโรฟลูออโรคาร์บอน
 ปีโตรเลียม (อนุพันธ์)

Y17 การเป็นพิษจากแก๊สและไออื่น ไม่ทราบเจตนา
 รวม: คาร์บอน มอนอกไซด์
 แก๊สน้ำตา
 ไอเสียเครื่องยนต์ (ยานพาหนะ)

ในโตรเจน ออกไซด์
 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
 แก๊สหุงต้ม
 ไม่รวม: ควันและไอโลหะ (Y19.-)

Y18 การเป็นพิษจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
 ไม่ทราบเจตนา
 รวม: ยารักษาเชื้อรา
 ยาฆ่าเชื้อรา
 ยาฆ่าวัชพืช
 ยาฆ่าแมลง
 ยาฆ่าหนู
 สารรักษาเนื้อไม้
 ไม่รวม: อาหารพืชและปุย (Y19.-)

Y19 การเป็นพิษจากสารเคมีและสารพิษอื่น
 และที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา
 รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างที่มี
 ฤทธิ์กัดกร่อน
 กาวและสารยึดติด
 โลหะรวมทั้งควันและไอ
 สีทาและสีย้อม
 อาหารพืชและปุย
 การเป็นพิษ
 อาหารและพืชมีพิษ
 สบู่และผงซักฟอก

Y20 การแวนคอค รัดคอ และทำให้หายใจ
 ไม่ออก ไม่ทราบเจตนา

Y21 การจมน้ำตายและการจมน้ำ ไม่ทราบเจตนา

Y22 การบาดเจ็บด้วยกระสุนปืนพก ไม่ทราบเจตนา

Y23 การบาดเจ็บด้วยกระสุนปืนไรเฟิล
 ปืนลูกซอง และปืนที่ใหญ่กว่า ไม่ทราบเจตนา

Y24 การบาดเจ็บด้วยกระสุนปืนอื่นและ
 ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา

Y25 การบาดเจ็บด้วยวัตถุระเบิด ไม่ทราบเจตนา

Y26 การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ ไม่ทราบเจตนา

Y27 การสัมผัสไอน้ำ ไอร้อน และวัตถุร้อน ไม่ทราบ
 เจตนา

Y28 การสัมผัสวัตถุมีคม ไม่ทราบเจตนา

Y29 การสัมผัสวัตถุไม่มีคม ไม่ทราบเจตนา

Y30	การตก กระโดด หรือถูกผลึกจากที่สูงไม่ทราบเจตนา รวม: ผู้บาดเจ็บที่ตกจากพื้นระดับหนึ่ง ลงมาสู่อีกระดับหนึ่ง ไม่ทราบเจตนา
Y31	การลื่น นอนขวาง หรือวิ่งตัดหน้าหรือ เข้าหาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ไม่ทราบเจตนา
Y32	การชนกับยานยนต์ ไม่ทราบเจตนา
Y33	เหตุการณ์อื่นที่ระบุรายละเอียดไม่ทราบเจตนา
Y34	เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา
การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบัติการ สงคราม (Y35-Y36)	
รวม: การบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทำของตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าจับกุมหรือ พยายามจับกุมผู้ทำผิดกฎหมาย ขั้วยังการ ก่อวิน การรักษาความสงบ และปฏิบัติการอื่น ตามกฎหมาย	
Y35	การเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย
Y35.0	การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระสุนปืน การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายด้วย : • ปืนกล • ปืนลูกไม่ • กระสุนปืนไรเฟิล หรือกระสุนยาง
Y25	การบาดเจ็บด้วยวัตถุระเบิด ไม่ทราบ เจตนา
Y26	การสัมผัสสัณฐาน ไฟ และเปลวไฟ ไม่ทราบเจตนา
Y27	การสัมผัสสัณฐาน ไอร้อน และวัตถุร้อน ไม่ทราบเจตนา
Y28	การสัมผัสวัตถุมีคม ไม่ทราบเจตนา
Y29	การสัมผัสวัตถุไม่มีคม ไม่ทราบเจตนา
Y30	การตก กระโดด หรือถูกผลึกจากที่สูง ไม่ทราบเจตนา รวม: ผู้บาดเจ็บที่ตกจากพื้นระดับหนึ่ง ลงมาสู่อีกระดับหนึ่ง ไม่ทราบเจตนา
Y31	การลื่น นอนขวาง หรือวิ่งตัดหน้าหรือ เข้าหาวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ไม่ทราบเจตนา

Y32	การชนกับยานยนต์ ไม่ทราบเจตนา
Y33	เหตุการณ์อื่นที่ระบุรายละเอียดไม่ทราบเจตนา
Y34	เหตุการณ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ทราบเจตนา

การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบัติการ
สงคราม
(Y35-Y36)

รวม: การบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทำของตำรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าจับกุมหรือ
พยายามจับกุมผู้ทำผิดกฎหมาย ขั้วยังการ
ก่อวิน การรักษาความสงบ และปฏิบัติการอื่น
ตามกฎหมาย

Y35	การเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย
Y35.0	การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกระสุนปืน การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายด้วย : • ปืนกล • ปืนลูกไม่ • กระสุนปืนไรเฟิล หรือกระสุนยาง
Y36.0	ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด ของอาวุธทางทะเล ระเบิดน้ำลึก ทุ่นระเบิด ระเบิดในทะเลหรืออ่าว ลูกปืนใหญ่ประจำฐานทัพเรือ ตอร์ปิโด ระเบิดใต้น้ำ
Y36.1	ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวข้องกับการทำลาย อากาศยาน อากาศยาน : มีเพลิงไหม้ • ระเบิด • ถูกยิงตก

ถูกกระแทกโดยอากาศยานที่ตก

Y36.2 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับการระเบิดอื่นและสะเก็ดระเบิด
อุบัติเหตุระเบิดของ :

- ยุทโธปกรณ์ □
- อาวุธประจำกาย

ระเบิดสังหาร (สะเก็ด)

การระเบิด (ของ):

- กระสุนปืนใหญ่ ั
- บริษบลิ้อก
- แคนนอนบลิ้อก
- ลูกปืนครก

สะเก็ดจาก :

- กระสุนปืนใหญ่
- ระเบิด
- ระเบิดมือ
- อาวุธปล่อยนำวิถี
- ทุ่นระเบิดบก
- จรวด
- กระสุน
- กระสุนแตกอากาศ

กับระเบิด

Y36.3 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับไฟการลุกไหม้ และ+ วัตถุร้อน
การขาดอากาศหายใจ
ถูกไฟลวก
ระหว่าง
ปฏิบัติการ
สงคราม
เกิดจากไฟที่มีสาเหตุโดยตรงจากอุปกรณ์จุดไฟหรือ
มีสาเหตุโดยอ้อมจากอาวุธที่ใช้ในสงครามหรือมี
การบาดเจ็บอื่น
ระเบิดเพลิง

Y36.4 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับกระสุนปืนและรูปแบบอื่นของการทำสงครามในแบบ
ผลจากการสู้รบ
บาดเจ็บจากดากปลายปืน
ลูกปืน :

- ปืนเล็กสั้น
- ปืนกล
- ปืนพก
- ปืนเล็กยาว
- ขาง (ปืนไรเฟิล)

จมน้ำตายในสงคราม
ลูกปราย (ปืนลูกซอง)

Y36.5 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
ผลจากการระเบิด
การสัมผัสรังสีที่แตกเป็นไอออนจากอาวุธนิวเคลียร์
ผลจากลูกไฟ
ความร้อน
ผลโดยตรงและโดยอ้อมอื่นของอาวุธนิวเคลียร์

Y36.6 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ

Y36.7 ปฏิบัติการสงครามที่เกี่ยวกับอาวุธเคมีและรูปแบบอื่นของสงครามนอกแบบ
แก๊ส คำน และสารเคมี
เลเซอร์

Y36.8 ปฏิบัติการสงครามที่เกิดภายหลังสงครามยุติ
การบาดเจ็บจากการระเบิดของลูกกระเบิดหรือ
ทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ระหว่างสงคราม
ถ้าการระเบิดนั้นเกิดภายหลังสงครามยุติ
การบาดเจ็บจากปฏิบัติการสงครามที่จำแนกใน
Y36.0-Y36.7 หรือY36.9 แต่เกิดภายหลัง
สงครามยุติ

Y36.9 ปฏิบัติการสงคราม ไม่ระบุรายละเอียด

ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางอายุรกรรมและ ศัลยกรรม (Y40-Y84)
ข้อสังเกต: รายการยาที่ระบุจำเพาะซึ่งจำแนกย่อยโดยรหัสหลัก สามารถดูได้จากตารางยาและสารเคมีเรียงลำดับอักษร
รวม: ภาวะแทรกซ้อนของอุปกรณ์การแพทย์
การให้ยาฉุกเฉินอย่างถูกวิธีในขนาดเพื่อ
การรักษาหรือการป้องกันเป็นสาเหตุของ

ผลร้าย อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ป่วยระหว่างรับ
การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม
หัตถการทางศัลยกรรมและอายุรกรรมเป็น
สาเหตุของปฏิกิริยาผิวกายของผู้ป่วย หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง โดยไม่ระบุ
ถึงอุบัติเหตุในเวลาที่ทำการหัตถการ

ไม่รวม: การให้ยาเกินขนาดหรือการให้หรือใช้ยาผิด
ชนิดโดยอุบัติเหตุ (X40-X44)

ยา ตัวยา และสารชีวภาพทำให้เกิดผลร้ายในการใช้
เพื่อรักษา

(Y40-Y59)

ข้อสังเกต: รายการยาที่ระบุจำเพาะซึ่งจำแนกย่อยโดย
รหัสหลัก สามารถดูได้จากตารางยาและ
สารเคมีเรียงลำดับอักษร

ไม่รวม: อุบัติเหตุในเทคนิคการบริหารยา ตัวยา
และสารชีวภาพ ในหัตถการทางอายุรกรรม
และศัลยกรรม (Y60-Y69)

Y40 ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย

ไม่รวม: ยาปฏิชีวนะ, ใช้เฉพาะที่ (Y5.-)
ยาปฏิชีวนะต้านเนื้องอก (Y43.3)

Y40.0 เพ็นนิซิลลิน

Y40.1 เซฟาโลสปอรินและยาปฏิชีวนะเบต้า-
แลคแทมอื่น

Y40.2 กลุ่มคลอแรมเฟนิคอล

Y40.3 แมกโครไลด์

Y40.4 เตตราไซคลิน

Y40.5 อะมิโนไกลโคไซด์

สเตอริปโตมัยซิน

Y40.6 ไรฟามัยซิน

Y40.7 ยาปฏิชีวนะต้านเชื้อรา ใช้ทั่วร่างกาย

Y40.8 ยาปฏิชีวนะอื่น ที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย

Y40.9 ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายไม่ระบุรายละเอียด

Y41 ยาด้านการติดเชื้อและยาด้านปรสิตอื่นที่ออกฤทธิ์
ทั่วร่างกาย
ไม่รวม: ยาด้านการติดเชื้อ ใช้เฉพาะที่ (Y56.-)

Y41.0 ซัลโฟนาไมด์

Y41.1 ยาด้านมัยโคแบคทีเรีย

ไม่รวม: ไรฟามัยซิน (Y40.6)

สเตอริปโตมัยซิน (Y40.5)

Y41.2 ยาด้านมาเลเรียและยาที่ออกฤทธิ์ต่อโปรโตซัวอื่นใน
เลือด

ไม่รวม: อนุพันธ์ไฮดร็อกซีควิโนลีน (Y41.8)

Y41.3 ยาด้านโปรโตซัวอื่น

Y41.4 ยาด้านพยาธิ

Y41.5 ยาด้านไวรัส

ไม่รวม: อะแมนตาดีน (Y46.7)

ไซตาราบิน (Y43.1)

Y41.8 ยาด้านการติดเชื้อและยาด้านปรสิตอื่น
ที่ระบุรายละเอียดที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
อนุพันธ์ไฮดร็อกซีควิโนลีน

ไม่รวม: ยาด้านมาเลเรีย (Y41.2)

Y41.9 ยาด้านการติดเชื้อและยาด้านปรสิต
ที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย ไม่ระบุรายละเอียด

Y42 สอร์โอมและสารสังเคราะห์แทนรวมทั้งสารต้าน
มิได้จำแนกไว้ที่ใด

ไม่รวม: มินอรัลโคคอร์ติโคอยด์ ิโคยด์และ
สารต้าน (Y54.0-Y54.1)

ออกซิโดซิก สอร์โอม (Y55.0)

พาราไทรอยด์ สอร์โอม และ

อนุพันธ์ (Y54.7)

Y42.0 กลูโคคอร์ติโคอยด์และสารสังเคราะห์เลียนแบบ

ไม่รวม: กลูโคคอร์ติโคอยด์ ิโคยด์ □ ใช้เฉพาะที่ (Y56.-)

Y42.1 ไทรอยด์ สอร์โอม และสารทดแทน

Y42.2 ยาด้านไทรอยด์

Y42.3 อินซูลินและยาลดน้ำตาลในเลือดทางปาก
[ด้านเบาหวาน]

Y42.4 ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
มีส่วนประกอบหลายอย่างหรืออย่างเดียว

Y42.5 เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนอื่น
สารผสมและสารทดแทน

Y42.6 สารต้านโกนาโดโทรปิน สารต้าน
เอสโตรเจนสารต้านแอนโดรเจน
มิได้จำแนกไว้ที่ใด

	ทาม็อกซิเฟน	Y44.5	ยาละลายลิ้มเลือด
Y42.7	แอนโดรเจนและสารแอนบอคลิกร่วมสกุล	Y44.6	เลือดและผลิตผลของเลือดตามธรรมชาติ
Y42.8	ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์เลียนแบบอื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียด ฮอร์โมนจากกليبหน้าของต่อมใต้สมอง [อะดิโนไฮโปไฟเซิล]		ไม่รวม: อิมมูโนโกลบูลิน (Y59.3)
Y42.9	สารต้านฮอร์โมนอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	Y44.7	สารทดแทนน้ำเลือด
Y43	สารที่มีผลเบื้องต้นทั่วร่างกาย ไม่รวม: วิตามิน NEC (Y57.7)	Y44.9	สารอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดที่มีผลต่อส่วน ประกอบ ของเลือด
Y43.0	ยาแก้แพ้และยาแก้ไอเจียน ไม่รวม: ยารักษาโรคจิตที่ใช้ฟีนีโทอาซีน เป็นเบส (Y49.3)	Y45	ยาระงับปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบ
Y43.1	ยาด้านเนื้องอกชนิดออกฤทธิ์ต้าน เมตะโบไลต์ ไซตาราบีน	Y45.0	สารสกัดจากพืชและยาระงับปวดที่เกี่ยวข้อง
Y43.2	ยาด้านเนื้องอกที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	Y45.1	ชาลิไซเลต
Y43.3	ยาด้านเนื้องอกอื่น ยาปฏิชีวนะต้านเนื้องอก ไม่รวม: ทาม็อกซิเฟน (Y42.6)	Y45.2	อนุพันธ์ของกรดโปรปริโอนิก อนุพันธ์ของกรดโปรปาโนอิก
Y43.4	สารกดภูมิคุ้มกัน	Y45.3	ยาต้านการอักเสบอื่นที่ไม่ใช่สเตียรอยด์[เอ็นเสด]
Y43.5	สารออกฤทธิ์สร้างกรดและสารออกฤทธิ์ สร้างต่าง	Y45.4	ยาด้านรูมาติก ไม่รวม: คลอโรควิน (Y41.2) กลูโคคอกสิกอยด์ (Y42.0) ชาลิไซเลต (Y45.1)
Y43.6	เอนไซม์ มีได้จำแนกไว้ที่ใด	Y45.5	อนุพันธ์ 4-อะมิโนฟีนอล
Y43.8	สารอื่นที่มีผลเบื้องต้นทั่วร่างกายมีได้จำแนกไว้ที่ใด สารต้านโลหะหนัก	Y45.8	ยาระงับปวดและยาลดไข้อื่น
Y43.9	สารอื่นที่มีผลเบื้องต้นทั่วร่างกายไม่ระบุรายละเอียด	Y45.9	ยาระงับปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบ ไม่ระบุ รายละเอียด
Y44	สารที่มีผลเบื้องต้นต่อส่วนประกอบของเลือด	Y46	ยาด้านลมชักและยาด้านพาร์กินสัน ไม่รวม: อะเซตาโซลาไมด์ □ (Y54.2) บาร์บิทูเรต NEC (Y47.0) เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) พาราเลดีไฮด์ (Y47.3)
Y44.0	ยาที่มีธาตุเหล็กและยาด้านโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก	Y46.0	ซัคซินิไมด์
Y44.1	วิตามิน บี12 กรดโฟลิก และยาด้านโลหิตจางชนิดเม กะโลบลาสติก	Y46.1	อัลกอลาโซลิคีนไดโอน
Y44.2	สารกันเลือดเป็นลิ่ม	Y46.2	อนุพันธ์ไฮแคนโดอิน
Y44.3	สารต้านสารกันเลือดเป็นลิ่ม วิตามินเค และสารอื่นที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว	Y46.3	ดีออกซีบาร์บิทูเรต
Y44.4	ยาด้าน thrombin [ห้ามการเกาะตัวของเกล็ดเลือด] ไม่รวม: กรดอะซิติลซาลิไซลิก (Y45.1) ไคไพรคาโมล (Y52.3)	Y46.4	อิมโนสติลบิน คาร์บามาซีปีน
		Y46.5	กรดวัลโปรอิก
		Y46.6	ยาด้านลมชักอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
		Y46.7	ยาด้านพาร์กินสัน อะแมนตาดีน
		Y46.8	ยาด้านเกร็ง ไม่รวม: เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1)

Y47	ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และ ยากลายเครียด	Y49.3	ยารักษาโรคจิตและยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจกลุ่ม ฟีโนไทอาซีน
Y47.0	บาร์บิทูเรต มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่รวม: คีอ็อกซีบาร์บิทูเรต (Y46.3) ไทโอบาร์บิทูเรต (Y48.1)	Y49.4	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจกลุ่มบิวโทรฟีโนน และไทโอแซนทีน
Y47.1	เบนโซไดอาซีปีน	Y49.5	ยารักษาโรคจิตชนิดอื่น ไม่รวม: ราวโวลเฟีย (Y52.5)
Y47.2	อนุพันธ์คลอราล	Y49.6	ไซโคติสเลพติก [สารก่อประสาทหลอน]
Y47.3	พาร์ลาลโดล	Y49.7	สารกระตุ้นจิตที่มีศักยภาพในทางที่ไม่ถูกต้อง
Y47.4	สารประกอบโบรมีน	Y49.8	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจชนิดอื่น มิได้จำแนกไว้ที่ใด
Y47.5	ยาระงับประสาทผสมยานอนหลับมิได้จำแนกไว้ที่ใด	Y49.9	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจไม่ระบุรายละเอียด
Y47.8	ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และ ยากลายเครียดอื่น เมทาควิโตน	Y50	สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมิได้จำแนกไว้ที่ใด
Y47.9	ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และ ยากลายเครียด ไม่ระบุรายละเอียด ทำให้หลับ : • คีราฟ • ยา NOS • ยาเม็ด	Y50.0	ยาปลุกสมอง
Y48	ยาระงับความรู้สึกและแก้สที่ใช้ในการรักษา	Y50.1	สารต้านโอปิออยด์ รีเซพเตอร์
Y48.0	ยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดม	Y50.2	เมทิลแซนทีน มิได้จำแนกไว้ที่ใด คาเฟอีน ไม่รวม: อะมิโนฟิลลีน (Y55.6) ทีโอโบรมีน (Y55.6) ทีโอฟิลลีน (Y55.6)
Y48.1	ยาฉีดระงับความรู้สึก ไทโอบาร์บิทูเรต	Y48.4	ยาระงับความรู้สึก ไม่ระบุรายละเอียด
Y48.2	ยาระงับความรู้สึกอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	Y48.5	แก้สที่ใช้ในการรักษา
Y48.3	ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่	Y49	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่รวม: ยากดความอยากอาหาร [อะนอเรกติก] (Y57.0) บาร์บิทูเรต NEC (Y47.0) เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) คาเฟอีน (Y50.2) โคเคน (Y48.3) เมตาควิโตน (Y47.8)
Y48.4	ยาระงับความรู้สึก ไม่ระบุรายละเอียด	Y49.0	ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเตตราไซคลิก
Y48.5	แก้สที่ใช้ในการรักษา	Y49.1	ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มห้ามโมนอามีนอ็อกซีเดส
Y49	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ มิได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่รวม: ยากดความอยากอาหาร [อะนอเรกติก] (Y57.0) บาร์บิทูเรต NEC (Y47.0) เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) คาเฟอีน (Y50.2) โคเคน (Y48.3) เมตาควิโตน (Y47.8)	Y49.2	ยาแก้ซึมเศร้าอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
Y49.0	ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเตตราไซคลิก	Y49.3	ยารักษาโรคจิตและยาที่ออกฤทธิ์ต่อ จิตใจกลุ่มฟีโนไทอาซีน
Y49.1	ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มห้ามโมนอามีนอ็อกซีเดส	Y49.4	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจกลุ่มบิวโทรฟีโนน และไทโอแซนทีน
Y49.2	ยาแก้ซึมเศร้าอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	Y49.5	ยารักษาโรคจิตชนิดอื่น ไม่รวม: ราวโวลเฟีย (Y52.5)

Y49.6	ไซโคลิสเลฟติก [สารก่อประสาทหลอน]	Y52.9	สารอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดที่มีผลเบื้องต้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
Y49.7	สารกระตุ้นจิตที่มีศักยภาพในทางที่ไม่ถูกต้อง	Y53	สารที่มีผลเบื้องต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
Y49.8	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจชนิดอื่น มิได้จำแนกไว้ที่ใด	Y53.0	สารต้านฮิสตามีน เอช 2-รีเซพเตอร์ ☐
Y49.9	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด	Y53.1	ยาลดกรดและยาต้านการหลั่งน้ำย่อย
Y50	สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมิได้จำแนกไว้ที่ใด	Y53.2	ยาระบายชนิดกระตุ้น
Y50.0	ยาปลูกสมอง	Y53.3	ยาระบายชนิดน้ำเกลือและออสโมติก
Y50.1	สารต้านโอปิออยด์ รีเซพเตอร์	Y53.4	ยาระบายชนิดอื่น
Y50.2	เมทิลแซนทีน มิได้จำแนกไว้ที่ใด		ยาที่ช่วยให้ลำไส้ไม่ตึงตัว
	คาเฟอีน	Y53.5	ยาย่อยอาหาร
	ไม่รวม: อะมิโนฟิลลีน (Y55.6)	Y53.6	ยาแก้ท้องร่วง
	ทีโอโบรมีน (Y55.6)		ไม่รวม: ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
	ทีโอฟิลลีน (Y55.6)		และยาต้านการติดเชื้ออื่น (Y40-Y41)
Y52.0	ไกลโคไซด์กระตุ้นหัวใจและยาที่มีฤทธิ์คล้ายกัน	Y53.7	ยาทำให้อาเจียน
Y52.1	สารกั้นแคลเซียมแซนแนล	Y53.8	สารอื่นที่มีผลเบื้องต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
Y52.2	ยาต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ	Y53.9	สารที่มีผลเบื้องต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
	มิได้จำแนกไว้ที่ใด		ไม่ระบุรายละเอียด
	ไม่รวม: สารต้านเบต้า-อะดรี โนรีเซพเตอร์ ☐ (Y51.7)	Y54	สารที่มีผลเบื้องต้นต่อสมดุลน้ำ แร่ธาตุและเมตะบอลิซึมของกรดยูริก
Y52.3	ยาขยายหลอดเลือดโคโรนารีมิได้จำแนกไว้ที่ใด	Y54.0	มินอราโลคอร์ติคอยด์
	ไดไฮโดรดาไมด	Y54.1	สารต้านมินอราโลคอร์ติคอยด์
	ไม่รวม: สารต้านเบต้า-อะดรี โนรีเซพเตอร์ ☐ (Y51.7)		[สารต้านอัลโดสเตอโรน]
	สารกั้นแคลเซียมแซนแนล (Y52.1)	Y54.2	สารยับยั้งคาร์บอนิก-แอนไฮเดรส
Y52.4	สารยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง-เอนไซม์		อะเซตาโซลาไมด์
Y52.5	ยารักษาความดันโลหิตสูงอื่นมิได้จำแนกไว้ที่ใด	Y54.3	อนุพันธ์เบนโซไทอาไดอาซีน
	โคลนิติน	Y54.4	ยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ที่รูปของหน่วยไต
	กัวเนติดิน	Y54.5	ยาขับปัสสาวะชนิดอื่น
	ราวโวลเฟีย	Y54.6	สารอิเล็กโทรไลต์ แคลอริก และสมดุลน้ำ
	ไม่รวม: สารต้านเบต้า-อะดรี โนรีเซพเตอร์ ☐ (Y51.7)		เกลือผงผสมดื่ม
	สารกั้นแคลเซียมแซนแนล (Y52.1)	Y54.7	สารที่มีผลต่อการเกาะของหินปูน
	ยาขับปัสสาวะ (Y54.0-Y54.5)		พาราไทรอยด์ ฮอร์โมน และอนุพันธ์
Y52.6	ยารักษาไขมันในเลือดสูงและยารักษา	Y54.8	สารที่มีผลต่อเมตะบอลิซึมของกรดยูริก
	หลอดเลือดแดงแข็ง	Y54.9	เกลือแร่ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
Y52.7	ยาขยายหลอดเลือดรอบนอก	Y55	สารที่มีผลเบื้องต้นต่อก้ามเนื้อเรียบและ
	กรดนิโคตินิก (อนุพันธ์)		กล้ามเนื้อโครงร่างและระบบหายใจ
	ไม่รวม: ปาปาเวอร์น (Y51.3)	Y55.0	ยาออกซิโทซิก
Y52.8	ยารักษาหลอดเลือดหด รวมสารที่ทำให้หลอดเลือด		เอ็กโกต อัลคาลอยด์
	แข็งตัว		

	ไม่รวม: เอสโตรเจน โปรเจสโตเจน และ สารต้าน (Y42.5-Y42.6)	ยาฆ่าเชื้อ	
Y55.1	สารคล้ายกลูตาเมตโครงร่าง [สารกึ่งประสาทกลูตาเมต]	Y56.9	สารใช้เฉพาะที่ไม่ระบุรายละเอียด
	ไม่รวม: ยาด้านเกร็ง (Y46.8)	Y57	ยาและตัวยาอื่นและไม่ระบุรายละเอียด
Y55.2	สารอื่นและไม่ระบุรายละเอียดที่ ออกฤทธิ์เบื้องต้นต่อกลูตาเมต	Y57.0	ยากดความอยากอาหาร [อะนอเรกติก]
Y55.3	ยาแก้ไอ	Y57.1	ยาที่ออกฤทธิ์ต่อไขมัน
Y55.4	ยาขับเสมหะ	Y57.2	ยาแก้พิษและตัวเคมี มีได้จำแนกไว้ที่ใด
Y55.5	ยาแก้หัด	Y57.3	ยาอดเหล้า
Y55.6	ยาแก้หอบหืด มีได้จำแนกไว้ที่ใด อะมิโนฟิลลีน ซัลบิวตามอล ทีโอโบรมีน ทีโอฟิลลีน	Y57.4	เครื่องกระสายยา
	ไม่รวม: สารกระตุ้นเบต้า-อะดรีโนรีเซพเตอร์ (Y51.5) ฮอร์โมนจากกليبหน้าของต่อมใต้สมอง [อะดีโนไฮโป ไฟเซิล] (Y42.8)	Y57.5	สารที่บดแสงเอ็กซ์เรย์
Y55.7	สารอื่นและไม่ระบุรายละเอียดที่ออกฤทธิ์เบื้องต้นต่อ ระบบหายใจ	Y57.6	สารที่ใช้ในการวินิจฉัยอื่น
Y56	สารใช้เฉพาะที่มีผลเบื้องต้นต่อผิวหนังและเยื่อเมือก รวมทั้งยารักษาโรคตา หู จมูก กล้องเสียง และฟัน รวม: กลูโคคอร์ติคอยด์ ใช้เฉพาะที่	Y57.7	วิตามิน มีได้จำแนกไว้ที่ใด
Y56.0	ยาด้านเชื้อราเฉพาะที่ ยาด้านการ ติดเชื้อ และยาด้านการอักเสบ มีได้จำแนกไว้ที่ใด		ไม่รวม: กรดนิโคตินิก (Y52.7)
Y56.1	ยาแก้คัน		วิตามิน บี12 (Y44.1)
Y56.2	ยาสมานเฉพาะที่และสารชักฟอกเฉพาะที่		วิตามิน ดี (Y54.7)
Y56.3	สารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น บรรเทาการระคาย และปกป้อง+ ผิวหนัง		วิตามิน เค (Y44.3)
Y56.4	ยาช่วยลอกผิวหนัง เสริมสร้างผิว และ บำรุงรักษาเส้นผม	Y57.8	ยาและตัวยาอื่น
Y56.5	ยารักษาโรคตา	Y57.9	ยาหรือตัวยา ไม่ระบุรายละเอียด
Y56.6	ยารักษาโรคหู จมูก กล้องเสียง	Y58	วัคซีนแบคทีเรีย
Y56.7	ยารักษาโรคฟัน ใช้เฉพาะที่	Y58.0	วัคซีนบีซีจี
Y56.8	สารใช้เฉพาะที่ชนิดอื่น	Y58.1	วัคซีนไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์
		Y58.2	วัคซีนหิวาตกโรค
		Y58.3	วัคซีนกาฬโรค
		Y58.4	วัคซีนบาดทะยัก
		Y58.5	วัคซีนคอตีบ
		Y58.6	วัคซีนไอกรน รวมวัคซีนผสมที่มีวัคซีน ไอกรนเป็นส่วนประกอบ
		Y58.8	วัคซีนแบคทีเรียผสม ยกเว้นที่มีวัคซีน ไอกรนเป็นส่วนประกอบ
		Y58.9	วัคซีนแบคทีเรียอื่นและไม่ระบุรายละเอียด
		Y59	วัคซีนและสารชีวภาพอื่นและ ที่ไม่ระบุรายละเอียด
		Y59.0	วัคซีนไวรัส
		Y59.1	วัคซีนริกเก็ตเซีย
		Y59.2	วัคซีนโปรโตซัว
		Y59.3	อิมมูโนโกลบูลิน
		Y59.8	วัคซีนและสารชีวภาพอื่นที่ระบุ รายละเอียด

Y59.9 วัคซีนหรือสารชีวภาพ
ไม่ระบุรายละเอียด
อุบัติเหตุต่อผู้ป่วยระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรม

(Y60-Y69)

ไม่รวม: การขัดข้องหรือทำงานผิดปกติของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (ระหว่างทำหัตถการ)
(หลังฝังในตัวผู้ป่วย) (ระหว่างใช้งาน)
(Y70-Y82)
หัตถการทางศัลยกรรมและอายุรกรรมเป็น
สาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของผู้ป่วย หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง โดยไม่ได้
ระบุถึงผลร้ายนั้นในขณะทำหัตถการ

(Y83-Y84)

Y60 การตัด เจาะ ทะลุ หรือมีเลือดออก
โดยไม่ตั้งใจระหว่างการดูแลทาง
ศัลยกรรมและอายุรกรรม

Y60.0 ระหว่างการผ่าตัด

Y60.1 ระหว่างการให้สารทางหลอดเลือด
หรือการถ่ายเลือด

Y60.2 ระหว่างการล้างไตหรือการให้
สารละลายอื่น

Y60.3 ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมิคุ้มกัน

Y60.4 ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน

Y60.5 ระหว่างการสวนหัวใจ

Y60.6 ระหว่างการดูด เจาะ หรือใส่สายสวนอื่น

Y60.7 ระหว่างการสวนอุจจาระ

Y60.8 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมอื่น

Y60.9 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด

Y61 วัตถุแปลกปลอมตกค้างในร่างกาย
โดยไม่ตั้งใจระหว่างการดูแลทาง
ศัลยกรรมและอายุรกรรม

Y61.0 ระหว่างการผ่าตัด

Y61.1 ระหว่างการให้สารทางหลอดเลือดหรือ
การถ่ายเลือด

Y61.2 ระหว่างการล้างไตหรือการให้
สารละลายอื่น

Y61.3 ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมิคุ้มกัน

Y61.4 ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน

Y61.5 ระหว่างการสวนหัวใจ

ระหว่างการดูด เจาะ หรือ Y61.6 ใส่
สายสวนอื่น

Y61.7 ระหว่างการถอดสายสวนหรือ
สิ่งที่ใส่แล้วไว้

Y61.8 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมอื่น

Y61.9 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด

Y62 ความล้มเหลวของการป้องกันการ
ติดเชื้อระหว่างการดูแลทางศัลยกรรม
และอายุรกรรม

Y62.0 ระหว่างการผ่าตัด

Y62.1 ระหว่างการให้สารทางหลอดเลือด
หรือการถ่ายเลือด

Y62.2 ระหว่างการล้างไตหรือการให้สารละลายอื่น

Y62.3 ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมิคุ้มกัน

Y62.4 ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน

Y62.5 ระหว่างการสวนหัวใจ

Y62.6 ระหว่างการดูด เจาะ หรือใส่สายสวนอื่น

Y62.8 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมอื่น

Y62.9 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด

Y63 ความล้มเหลวของการควบคุมขนาดยา
ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ
อายุรกรรม

ไม่รวม: ขาดเกินขนาดหรือให้ยาผิด
โดยอุบัติเหตุ (X40-X44)

Y63.0 การให้เลือดหรือให้ของเหลวมากเกินไป

Y63.1	ความเงาของของเหลวที่ ทางหลอดเลือดไม่ถูกต้อง	Y65.3	ท่อหายใจอยู่ผิดตำแหน่งระหว่างการ ให้ยาระงับความรู้สึก
Y63.2	ให้รังสีรักษาเกินขนาด	Y65.4	ความล้มเหลวของการใส่หรือถอดท่อ หรือเครื่องมืออื่น
Y63.3	ผู้ป่วยสัมผัสรังสีระหว่างการรักษา โดยไม่ตั้งใจ	Y65.5	การทำผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุอื่นที่ระบุรายละเอียดระหว่างY65.8 ึง
Y63.4	ความล้มเหลวของการคุมขนาดการช็อก ไฟฟ้า หรือการช็อกอินซูลิน		การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม
Y63.5	อุณหภูมิของการประคบและใส่สิ่งอัด ไม่เหมาะสม	Y66	การไม่ให้การดูแลทางศัลยกรรมและ อายุรกรรม
Y63.6	ไม่ได้ให้ยา ตัวยา หรือสารชีวภาพที่ จำเป็น		ชุดการดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ก่อนเวลา
Y63.8	ความล้มเหลวของการคุมขนาดยา ระหว่างการ ดูแลอื่นทางศัลยกรรมและ อายุรกรรม	Y69	อุบัติเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียดระหว่าง การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม
Y63.9	ความล้มเหลวของการคุมขนาดยา ระหว่างการ ดูแลทางศัลยกรรมและ อายุรกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด		อุปกรณ์ทางการแพทย์มีส่วนในการเกิดผลร้าย ในการใช้เพื่อวินิจฉัยและรักษา
Y64	สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพมีการ ปนเปื้อน	(Y70-Y82)	
Y64.0	สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที่ให้ ทางหลอดเลือดหรือถ่ายเลือดมีการ ปนเปื้อน		รหัสหลักที่สำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยต่อไปนี้ใช้กับ Y70-Y82 :
Y64.1	สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที่ ฉีดหรือใช้สร้างภูมิคุ้มกันมีการปนเปื้อน	.0	อุปกรณ์การวินิจฉัยและเฝ้าสังเกต
Y64.8	สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที่ บริหารโดยวิธีอื่นมีการปนเปื้อน	.1	อุปกรณ์การรักษา (โดยไม่ผ่าตัด) และ ฟื้นฟูสภาพ
Y64.9	สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที่ บริหารโดยวิธีที่ไม่ระบุรายละเอียดมีการ ปนเปื้อน	.2	อุปกรณ์เทียมรวมทั้งสิ่งฝัง วัสดุและ อุปกรณ์เสริมอื่น
	การบริหารสารทางการแพทย์หรือ สารชีวภาพมีการปนเปื้อน	.3	เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ผ่าตัด (รวมไหมเย็บ)
Y65	อุบัติเหตุอื่นระหว่างการดูแลทาง ศัลยกรรมและอายุรกรรม	.8	อุปกรณ์อื่น มิได้จำแนกที่อื่น
Y65.0	ให้เลือดผิดหมู่	Y70	อุปกรณ์ระงับความรู้สึกมีส่วนในการเกิด ผลร้าย
Y65.1	ให้ของเหลวผิดชนิดทางหลอดเลือด	Y71	อุปกรณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด มีส่วนในการเกิดผลร้าย
Y65.2	ความล้มเหลวของการเย็บหรือผูก ระหว่างผ่าตัด	Y72	อุปกรณ์ทางหูคอจมูกมีส่วนในการ เกิดผลร้าย
		Y73	อุปกรณ์ทางกระเพาะอาหารและลำไส้ และอุปกรณ์ทางระบบปัสสาวะมีส่วน ในการเกิดผลร้าย
		Y74	อุปกรณ์ทั่วไปในโรงพยาบาลและ อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวมีส่วนในการเกิด ผลร้าย

- Y75 อุปกรณ์ทางประสาทที่มีส่วนในการ
เกิดผลร้าย
- Y76 อุปกรณ์ทางสตินี่มีส่วนในการ
เกิดผลร้าย
- Y77 อุปกรณ์ทางตามีส่วนในการเกิดผลร้าย
- Y78 อุปกรณ์ทางรังสีมีส่วนในการเกิดผลร้าย
- Y79 อุปกรณ์ทางออร์โธปิดิกส์มีส่วนในการเกิดผลร้าย
- Y80 อุปกรณ์กายภาพบำบัดมีส่วนในการ
เกิดผลร้าย
- Y81 อุปกรณ์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม
ตกแต่งมีส่วนในการเกิดผลร้าย
- Y82 อุปกรณ์การแพทย์อื่นและที่ไม่ระบุ
รายละเอียดมีส่วนในการเกิดผลร้าย

การผ่าตัดและหัตถการอื่นเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของ
ผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังโดยไม่ได้ระบุถึงผลร้าย
นั้นขณะทำหัตถการ

(Y83-Y84)

- Y83 การผ่าตัดและหัตถการอื่นทางศัลยกรรม
เป็นสาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของ
ผู้ป่วย, หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิด
ภายหลัง โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้น
ขณะทำหัตถการ
- Y83.0 การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
- Y83.1 การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ประดิษฐ์ภายใน
- Y83.2 การผ่าตัดเชื่อมต่อ ทำทางเลี้ยง และ
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
- Y83.3 การผ่าตัดสร้างรูเปิดสู่ภายนอกร่างกาย
- Y83.4 การผ่าตัดให้คลื่นสภาพอื่น
- Y83.5 การตัดแขนหรือขา
- Y83.6 การตัดอวัยวะอื่น (บางส่วน) (ทั้งหมด)
- Y83.8 การผ่าตัดอื่น
- Y83.9 การผ่าตัด ไม่ระบุรายละเอียด
- Y84 หัตถการทางการแพทย์อื่นเป็นสาเหตุ
ของปฏิกิริยาผิดปกติของผู้ป่วย หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง
โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้นขณะทำ

หัตถการ

- Y84.0 การสวนหัวใจ
- Y84.1 การล้างไต
- Y84.2 หัตถการทางรังสีและรังสีรักษา
- Y84.3 การรักษาโดยทำให้ช็อก
- Y84.4 การดูดของเหลว
- Y84.5 การใส่เครื่องแยงตรวจในกระเพาะ
อาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น
- การสวนปี Y84.6 สสาวะ
- Y84.7 การเก็บตัวอย่างเลือด
- Y84.8 หัตถการทางการแพทย์อื่น
- Y84.9 หัตถการทางการแพทย์
ไม่ระบุรายละเอียด

ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย
(Y85-Y89)

ข้อสังเกต: รหัส Y85-Y89 ใช้เพื่อระบุภาวะแวดล้อม
ที่เป็นสาเหตุของการตาย ความบกพร่อง
หรือความพิการจากผลที่ตามมาหรือ “ผลที่
เกิดภายหลัง” ซึ่งถูกจำแนกที่อื่น ผลที่
ตามมารวมถึงภาวะที่รายงานไว้เช่นนั้น หรือ
เป็น “ผลที่เกิดภายหลัง” เป็นเวลา 1 ปีหรือ
นานกว่าหลังจากเหตุการณ์ตั้งต้น ไม่ใช่กับ
การเป็นพิษและการสัมผัสที่เป็นอันตราย
แบบเรื้อรัง แต่ให้ใช้รหัสเหล่านี้สำหรับการ
เป็นพิษและการสัมผัสที่เป็นอันตรายใน
ปัจจุบัน

- Y85 ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุการขนส่ง
- Y85.0 ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุยานยนต์
- Y85.9 ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุการขนส่งอื่น
และไม่ระบุรายละเอียด
- Y86 ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุอื่น
- Y87 ผลที่ตามมาของการตั้งใจทำร้ายตนเอง
ถูกทำร้าย และเหตุการณ์ที่ไม่ทราบ
เจตนา
- Y87.0 ผลที่ตามมาของการตั้งใจทำร้ายตนเอง

Y87.1	ผลที่ตามมาของการถูกทำร้าย	Y90.1	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 20-39 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y87.2	ผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา	Y90.2	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 40-59 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y88	ผลที่ตามมาของการดูแลทางสัลยกรรมและอายุรกรรมที่เป็นสาเหตุภายนอก	Y90.3	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 60-79 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y88.0	ผลที่ตามมาของผลร้ายที่เกิดจากยาตัวยาและสารชีวภาพที่ใช้ในการรักษา	Y90.4	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 80-99 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y88.1	ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยระหว่างหัตถการทางสัลยกรรมและอายุรกรรม	Y90.5	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100-119 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y88.2	ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุร้ายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อวินิจฉัยหรือรักษา	Y90.6	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 120-199 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y88.3	ผลที่ตามมาของหัตถการทางสัลยกรรมและอายุรกรรมที่เป็นสาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้นในขณะทำหัตถการ	Y90.7	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 200-239 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
Y89	ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกอื่น	Y90.8	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 240 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร หรือมากกว่า
Y89.0	ผลที่ตามมาของการแทรกแซงตามกฎหมาย	Y90.9	มีแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่ระบุระดับ
Y89.1	ผลที่ตามมาของปฏิบัติการสงคราม	Y91	หลักฐานว่ามีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากระดับการเป็นพิษ
Y89.9	ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกที่ไม่ระบุรายละเอียด		ไม่รวม: หลักฐานว่ามีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (Y90.-)
ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วยและการตายที่จำแนกไว้ที่อื่น		Y91.0	เป็นพิษเล็กน้อยจากแอลกอฮอล์
(Y90-Y98)			มีกลิ่นแอลกอฮอล์ในลมหายใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการทำงานและการตอบสนอง หรือมีความลำบากเล็กน้อยในการประสานงานของอวัยวะต่างๆ
ข้อสังเกต: รหัสกลุ่มนี้อาจถูกใช้ ถ้าต้องการ เพื่อให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตาย ไม่ให้ใช้แต่เพียงลำพังในการให้รหัสการเจ็บป่วยหรือการตาย		Y91.1	เป็นพิษปานกลางจากแอลกอฮอล์
Y90	หลักฐานว่ามีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือด		มีกลิ่นแอลกอฮอล์ในลมหายใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงปานกลางในการทำงานและการตอบสนอง หรือมีความลำบากปานกลางในการประสานงานของอวัยวะต่างๆ
Y90.0	ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร	Y91.2	เป็นพิษรุนแรงจากแอลกอฮอล์
			พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงรุนแรงในการทำงานและการตอบสนอง หรือมีความลำบากอย่างรุนแรงในการประสานงานของอวัยวะต่างๆ หรือเสียความสามารถในการประสานงานกัน

- Y91.3** เป็นพิษรุนแรงมากจากแอลกอฮอล์
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากในการทำงานและการตอบสนอง หรือมีความ
ลำบากอย่างรุนแรงมากในการประสานงาน
ของอวัยวะต่างๆ หรือเสียความสามารถ
ในการประสานงานกัน
- Y91.9** มีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง
ไม่ระบุรายละเอียดอื่น
สันนิษฐานว่ามีแอลกอฮอล์เกี่ยวข้อง
- Y95** ภาวะที่เกิดในโรงพยาบาล
- Y96** ภาวะที่เกี่ยวกับการทำงาน
- Y97** ภาวะที่เกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม
- Y98** ภาวะที่เกี่ยวกับวิถีดำเนินชีวิต

บทที่ 21

ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (Z00-Z99)

ข้อสังเกต: บทนี้ไม่ควรใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ หรือใช้เป็นรหัสสาเหตุการตายรหัส
Z00-Z99 สร้างเพื่อใช้ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่โรคการ
บาดเจ็บ หรือสภาวะภายนอกที่ถูกจำแนกไว้ในรหัส A00 –
Y89 ซึ่งได้บันทึกเป็น“การวินิจฉัย” หรือ “ปัญหา” กรณี
ดังกล่าว เกิดขึ้นได้ในสองลักษณะคือ :

- (ก) เมื่อบุคคลซึ่งอาจป่วยหรือไม่ป่วย มารับบริการ
สุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะบางประการ เช่น
เพื่อรับการดูแลหรือการบริการสำหรับสภาวะที่
เป็นอยู่ เพื่อปรึกษาหารือหรือเนื้อเชื้อ เพื่อรับ
วัคซีนป้องกันโรค หรือเพื่อปรึกษาปัญหาที่มีไข้
โรคหรือการบาดเจ็บ
- (ข) เมื่อสภาพแวดล้อม หรือปัญหาบางประการที่มีไข้
โรคหรือการบาดเจ็บในปัจจุบันมีผลต่อสถานะ
สุขภาพของบุคคล ปัจจัยเหล่านี้อาจตรวจพบ
ระหว่างการสำรวจประชากร ในขณะที่บุคคลนั้น
กำลังป่วยหรือไม่ป่วย หรือถูกบันทึกเป็นปัจจัย
เสริม เมื่อบุคคลนั้นมารับการรักษาโรคหรือการ
บาดเจ็บ

บทนี้ประกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี้ :

- Z00-Z13 บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อตรวจและสืบค้นโรค
- Z20-Z29 บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะ
โรคติดต่อ
- Z30-Z39 บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์
- Z40-Z54 บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อคัดกรองหรือการ

ดูแลจำเพาะ Z55-Z65 บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและจิตสังคม Z70-Z76 บุคคลมารับบริการสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่น Z80-Z99 บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว และสถานะที่มีผลต่อสถานสุขภาพ	Z00.6 การตรวจเพื่อเปรียบเทียบและควบคุมในกระบวนการวิจัยทางคลินิก Z00.8 การตรวจทั่วไปอื่น การตรวจสุขภาพในการสำรวจประชากร Z01.0 การตรวจตาและการมองเห็น ไม่รวม: การตรวจเพื่อใบอนุญาตขับขี่ (Z02.4) Z01.1 การตรวจหูและการได้ยิน Z01.2 การตรวจฟัน Z01.3 การตรวจความดันโลหิต Z01.4 การตรวจทางนรีเวช (ทั่วไป)(ตามปกติ) การตรวจปากปาลาโตเลสเมียหรือช่องปากมดลูก การตรวจภายใน (ประจำปี) (ตามระยะ) ไม่รวม: การตรวจและทดสอบการตั้งครรภ์ (Z32.-) การตรวจผู้รับบริการคุมกำเนิดตามปกติ (Z30.4-Z30.5)
บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อตรวจและสืบค้นโรค (Z00-Z13)	
ข้อสังเกต สิ่งตรวจพบผิดปกติที่ไม่ระบุรายละเอียดในขณะที่รับการตรวจได้ถูกจำแนกไว้ในรหัส R70 – R94 ไม่รวม : การตรวจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเจริญพันธุ์ (Z30-Z36, Z39.-)	
Z00 การตรวจทั่วไปและสืบค้นโรคในบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือไม่มีบันทึกการวินิจฉัยโรค ไม่รวม: การตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ (Z02.-) การตรวจคัดกรองพิเศษ (Z11-Z13)	Z01.5 การทดสอบและการกระตุ้นผิวหนังเพื่อการวินิจฉัย การทดสอบภูมิแพ้ การทดสอบที่ผิวหนังเพื่อ: • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย • ภาวะภูมิไวเกิน
Z00.0 การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจสุขภาพ การตรวจตามระยะ (ประจำปี) (ร่างกาย) ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทั่วไปของ : • กลุ่มประชากรจำเพาะ (Z10.-) • ทารกหรือเด็ก (Z00.1)	Z01.6 การตรวจทางรังสีวิทยา มีได้จำแนกไว้ที่ใด การตรวจตามปกติ: • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก • ถ่ายภาพรังสีเต้านม Z01.7 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ Z01.8 การตรวจพิเศษอื่นที่ระบุรายละเอียด Z01.9 การตรวจพิเศษ ไม่ระบุรายละเอียด
Z00.1 การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ การทดสอบพัฒนาการของทารกหรือเด็ก ไม่รวม: การดูแลสุขภาพของผู้ถูกทอดทิ้ง หรือทารกและเด็กที่แข็งแรงอื่นๆ (Z76.1-Z76.2)	Z02.0 การตรวจเพื่อการรับเข้าสถาบันการศึกษา การตรวจเพื่อการรับเข้าสถานศึกษาก่อนวัยเรียน Z02.1 การตรวจก่อนจ้างงาน ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย (Z10.0)
Z00.2 การตรวจในวัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยเด็ก	Z02.2 การตรวจเพื่อรับเข้าสถาบันที่มีที่พักประจำ ไม่รวม: การตรวจเพื่อรับเข้าเรือนจำ (Z02.8)
Z00.3 การตรวจภาวะพัฒนาการผู้วัยรุ่น ภาวะพัฒนาการเข้าวัยหนุ่มสาว	การตรวจสุขภาพทั่วไปของผู้พักอาศัยในสถาบัน (Z10.1)
Z00.4 การตรวจทางจิตเวชทั่วไป มีได้จำแนกไว้ที่ใด ไม่รวม: การตรวจที่ถูกร้องขอด้วยเหตุผลทางนิติเวช (Z04.6)	Z02.3 การตรวจเพื่อรับเข้าเป็นกำลังพลกองทัพ ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทั่วไปของกำลังพลกองทัพ (Z10.2)
Z00.5 การตรวจผู้ที่จะมีโรคอ้วนหรือเนื้อเยื่อ	

Z02.4	การตรวจเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่	นักเรียน
Z02.5	การตรวจเพื่อเข้าร่วมเล่นกีฬา <i>ไม่รวม:</i> การทดสอบหาระดับแอลกอฮอล์หรือยา ในเลือด (Z04.0) การตรวจสุขภาพทั่วไปของคณะนักกีฬา (Z10.3)	Z11.0 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อลำไส้ Z11.1 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับวัณโรคทางเดิน หายใจ Z11.2 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อ แบคทีเรียชนิดอื่น Z11.3 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อที่ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Z11.4 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคติดเชื้อ ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง[เอชไอวี] Z13.0 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเลือดและโรค ของอวัยวะสร้างเม็ดเลือดและความผิดปกติของ ระบบภูมิคุ้มกัน Z13.1 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคเบาหวาน Z13.2 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติทาง โภชนาการ Z13.3 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติทาง จิตและพฤติกรรม การติดยา ภาวะซึมเศร้า ปัญญ่อ่อน Z13.4 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความ ผิดปกติของพัฒนาการในวัยเด็ก <i>ไม่รวม:</i> การทดสอบพัฒนาการตามปกติ ของทารกและเด็ก(Z00.1) Z13.5 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติ ของตาและหู Z13.6 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติ ของหัวใจและหลอดเลือด Z13.7 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับรูป ผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความ ผิดปกติของโครโมโซม Z13.8 การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับโรคและ ความผิดปกติอื่นที่ระบุรายละเอียด ความผิดปกติของฟัน ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และเมดัลลารี <i>ไม่รวม:</i> โรคเบาหวาน (Z13.1)
Z02.6	การตรวจเพื่อทำประกัน	
Z02.7	การออกรับรองแพทย์ การออกใบรับรองแพทย์สำหรับ : • สาเหตุการตาย • ความสมบูรณ์ของร่างกาย • การขาดความสามารถ • ความทุพพลภาพ <i>ไม่รวม :</i> การตรวจทั่วไป (Z00-Z01, Z02.0- Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)	
Z02.8	การตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการอื่น การตรวจ (เพื่อ) : • การรับเข้า : • เรือนจำ • ค่ายฤดูร้อน • การรับอุปการะ • การเข้าเมือง • การแปลงสัญชาติ • ก่อนสมรส <i>ไม่รวม:</i> การดูแลสุขภาพของผู้ถูกทอดทิ้ง หรือ ทารกและเด็กที่แข็งแรงอื่นๆ (Z76.1-Z76.2)	
Z02.9	การตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการไม่ระบุ รายละเอียด	
Z09.0	การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วย การผ่าตัด	
Z09.4	การตรวจติดตามผลหลังการรักษากระดูกหัก	
Z09.9	การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วย วิธีที่ไม่ระบุรายละเอียด	
Z10.0	การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย <i>ไม่รวม:</i> การตรวจก่อนการจ้างงาน (Z02.1)	
Z10.8	การตรวจสุขภาพทั่วไปตามปกติของประชากร กลุ่มจำเพาะอื่นที่ระบุรายละเอียด เด็กวัยเรียน	

Z13.9	การตรวจคัดกรองพิเศษสำหรับความผิดปกติไม่ ระบุรายละเอียด	• สเตฟิโลค็อกไก • สเตรปโตค็อกไก
บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากโรคติดต่อ (Z20-Z29)		Z22.4 เป็นพาหะของโรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นพาหะของโรค : • หนองใน • ซิฟิลิส
Z20.0	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคติดเชื้อล่าช้า	Z22.5 เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นพาหะของแอนติเจนผิวของไวรัสตับอักเสบบี
Z20.1	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคติดต่อ	Z22.6 เป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสฮิวแมนที – ลิมโฟโทรปิก ชนิดที่ 1 [เอชทีแอลวี-1]
Z20.2	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคติดเชื้อที่ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	Z22.8 เป็นพาหะของโรคติดเชื้อชนิดอื่น
Z20.3	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคกลัวน้ำ	Z22.9 เป็นพาหะของโรคติดเชื้อไม่ระบุรายละเอียด
Z20.4	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคหัดเยอรมัน	Z23.0 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะอหิวาตกโรค
Z20.5	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคไวรัสตับอักเสบบี	Z23.1 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะไข้ไทฟอยด์-พารา ไทฟอยด์ [ทีเอบี]
Z20.6	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคไวรัสภูมิคุ้มกัน บกพร่อง [เอชไอวี] ไม่รวม: ภาวะติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องที่+ ยังไม่มีอาการ (Z21)	Z23.2 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค [บีซีจี]
Z20.7	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสหา โฉน ไร และ ปรสิตอื่น	Z23.3 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อกาฬโรค
Z20.8	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคติดต่ออื่น	Z23.4 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคทูลารีเมีย
Z20.9	การสัมผัสและเปิดรับการสัมผัสโรคติดต่อที่ไม่ ระบุรายละเอียด	Z23.5 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคบาดทะยัก
Z21	ภาวะติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง[เอชไอวี] ที่ ยังไม่มีอาการ ผลตรวจ เอชไอวี เป็นบวก ไม่รวม: การถูกสัมผัสหรือเปิดรับการ สัมผัสไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง[เอชไอวี] (Z20.6) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี] (B20-B24) มีหลักฐานทางห้องปฏิบัติการ ของการตรวจพบไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง [เอชไอวี] (R75)	Z23.6 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคคอตีบ
Z22.0	เป็นพาหะของโรคไข้รากสาดน้อย [ไข้ไทฟอยด์]	Z23.7 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคไอกรน
Z22.1	เป็นพาหะของโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่ล่าช้า	Z23.8 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่น เพียงโรคเดียว
Z22.2	เป็นพาหะของโรคคอตีบ	Z24.0 ต้องการกัก ภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอ
Z22.3	เป็นพาหะของโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่ระบุ รายละเอียด เป็นพาหะของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย : • เมนิง โคค็อกไก	Z24.1 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคสมองอักเสบจาก ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ
		Z24.2 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคกลัวน้ำ
		Z24.3 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้เหลือง
		Z24.4 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคหัด
		Z24.5 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคหัดเยอรมัน
		Z24.6 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบบี
		Z25.0 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคคางทูม
		Z25.1 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่
		Z25.8 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสอื่นที่ระบุ รายละเอียดเพียงโรคเดียว
		Z26.0 ต้องการกักกันภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อลิซมาเนีย

Z26.8	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้ออื่นที่ระบุ รายละเอียดเพียงโรคเดียว	การให้เคมีบำบัดเพื่อป้องกัน การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน
Z26.9	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ ที่ไม่ระบุ รายละเอียด ต้องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	Z29.8 มาตรการป้องกันโรคแบบอื่นที่ระบุรายละเอียด Z29.9 มาตรการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด
Z27.0	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่ออหิวาตกโรคร่วมกับไข้ ไทฟอยด์-พาราไทฟอยด์ [อหิวาตกโรค + ไข้ไทฟอยด์]	บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ (Z30-Z39)
Z27.1	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน รวมกัน [ดีทีพี]	Z30.0 การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการคุมกำเนิด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว การสั่งยาคุมกำเนิดครั้งแรก
Z27.2	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ร่วมกับไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ [ดีทีพี + ไข้ไทฟอยด์]	Z30.4 การเฝ้าระวังการใช้ยาคุมกำเนิด การสั่งยาคุมกำเนิดซ้ำครั้งต่อไป การตรวจติดตามการคุมกำเนิดตามปกติ
Z27.3	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ร่วมกับโรคโปลิโอ [ดีทีพี + โปลิโอ]	Z32.0 ยังไม่ยืนยันว่าตั้งครรภ์ Z32.1 ยืนยันว่าตั้งครรภ์ Z33 ภาวะตั้งครรภ์ ที่เกิดร่วมด้วย ตั้งครรภ์
Z27.4	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน [เอ็มเอ็มอาร์]	Z34.0 การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก Z34.8 การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์อื่น
Z27.8	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อหลายโรครวมกัน ชนิดอื่น	Z34.9 การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ไม่ระบุรายละเอียด Z35.9 การดูแลการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ไม่ระบุรายละเอียด
Z27.9	ต้องการก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อหลายโรครวมกันที่ ไม่ระบุรายละเอียด	Z39.0 การดูแลและการตรวจทันทีหลังคลอด การดูแลและสังเกตอาการในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน <i>ไม่รวม:</i> การดูแลภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด—ดู ดัชนีลำดับอักษร
Z28.0	ไม่ได้ก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากมีข้อบ่งห้าม	Z39.1 การดูแลและการตรวจมารดาที่ให้นมบุตร การดูแลการให้นมบุตร <i>ไม่รวม:</i> ความผิดปกติของการให้นม (O92.-)
Z28.1	ไม่ได้ก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากการตัดสินใจของ ผู้ป่วยด้วยความเชื่อหรือแรงกดดันของกลุ่ม	Z39.2 การตรวจติดตามหลังคลอดตามปกติ
Z28.2	ไม่ได้ก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากการตัดสินใจของ ผู้ป่วยด้วยเหตุผลอื่นหรือเหตุผลที่ไม่ระบุรายละเอียด	บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการและการดูแลเฉพาะ (Z40-Z54)
Z28.8	ไม่ได้ก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากเหตุผลอื่น	ข้อสังเกต: กลุ่มรหัส Z40-Z54 ใช้สำหรับระบุเหตุผล ของการดูแล อาจใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการ รักษาโรคหรือการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว แต่มารับการตรวจติดตาม, การป้องกัน, การพักผ่อน, หรือการดูแลเพื่อเสริม ประสิทธิภาพของการรักษา เพื่อให้มั่นใจ
Z28.9	ไม่ได้ก่อกำเนิดภูมิคุ้มกันโรคเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ระบุ รายละเอียด	
Z29.0	การแยก รับไว้เพื่อป้องกันบุคคลจากสภาพแวดล้อมหรือเพื่อ แยกบุคคลหลังสัมผัสโรคติดเชื้อ	
Z29.1	การป้องกันโรคโดยการบำบัดทางภูมิคุ้มกัน การให้ภูมิโนโกลบูลิน	
Z29.2	การป้องกันโรคโดยให้เคมีบำบัดแบบอื่น	

	ว่าภาวะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หรือเพื่อ ป้องกันการเกิดขึ้น		
ไม่รวม:	การตรวจติดตามผลหลังการรักษา(Z08-Z09)	Z58.2	การสัมผัสมลพิษในน้ำ
Z47.9	การติดตามดูแลทางออร์โธปิดิกส์	Z58.3	การสัมผัสมลพิษในดิน
Z48.0	การดูแลการตกแต่งและเย็บแผล การเปลี่ยนผ้าแต่งแผล การตัดไหมเย็บแผล	Z58.4	การสัมผัสรังสี
Z48.9	การติดตามดูแลทางศัลยกรรม	Z58.5	การสัมผัสมลพิษอื่น
Z51.9	การดูแลทางการแพทย์	Z58.6	การมีน้ำดื่มไม่เพียงพอ
Z54.0	การพักผ่อนหลังการผ่าตัด	ไม่รวม: ผลของความกระหาย (T73.1)	
Z54.4	การพักผ่อนหลังการรักษากระดูกหัก	Z58.7	การสัมผัสควันบุหรี่ สูบบุหรี่ทางอ้อม
Z54.8	การพักผ่อนหลังการรักษาแบบอื่น	ไม่รวม: ความผิดปกติทางจิตและ พฤติกรรมที่เกิดจากการสูบบุหรี่(F17.-) ประวัติส่วนตัวของการติดยากระตุ้นจิตประสาท (Z86.4) การสูบบุหรี่ (Z72.0)	
บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและจิตสังคม (Z55-Z65)		Z58.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Z55.0	การไม่รู้หนังสือ และรู้หนังสือเพียงเล็กน้อย	Z58.9	ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Z55.1	การไม่สามารถเรียนหนังสือได้	ไม่ระบุรายละเอียด	
Z55.2	การสอบตก	Z59.0	การไร้ที่พักอาศัย
Z55.3	ระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์	Z59.1	ที่พักอาศัยไม่เหมาะสม ขาดเครื่องทำความอุ่น พื้นที่คับแคบ ข้อผิดพลาดทางเทคนิคของการดูแลบ้าน สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
Z55.4	การปรับตัวในการศึกษาผิดปกติ ขัดแย้งกับครูและเพื่อนร่วมชั้น	ไม่รวม: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Z58.-)	
Z55.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับการศึกษาและการรู้หนังสือ ที่ได้รับการสอนไม่เพียงพอ	Z59.2	การขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน ผู้พักร่วมและเจ้าของที่ดิน
Z55.9	ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและการรู้หนังสือ	Z59.3	ปัญหาเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่พักร่วม ผู้อยู่ในโรงเรียนประจำ
Z56.0	การว่างงาน ไม่ระบุรายละเอียด	ไม่รวม: การเลี้ยงดูโดยสถาบัน (Z62.2)	
Z56.1	การเปลี่ยนงาน	Z59.4	การได้รับอาหารไม่เพียงพอ
Z56.2	การคุกคามว่าจะถูกเลิกจ้าง	ไม่รวม: ผลของความหิวโหย (T73.0) อาหารหรือพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม(Z72.4) ภาวะทุพโภชนาการ (E40-E46)	
Z56.3	ภาระงานที่เครียด	Z59.5	ภาวะยากจนมาก
Z56.4	การขัดแย้งกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน	Z59.6	มีรายได้ต่ำ
Z56.5	งานที่ไม่เป็นที่พอใจ สภาวะยุ่งยากในการทำงาน	Z59.7	การได้รับสวัสดิการสังคมและการสนับสนุนไม่ เพียงพอ
Z56.6	ความเครียดทางกายและใจอื่นเกี่ยวกับการทำงาน	Z59.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ
Z56.7	ปัญหาอื่นและปัญหาที่ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ การทำงาน		
Z58.0	การสัมผัสเสียง		
Z58.1	การสัมผัสมลพิษในอากาศ		
ไม่รวม:	ควันบุหรี่ (Z58.7)		

	การไม่ได้รับสินเชื่ ที่פקอาศัยแยกจากสังคม ปัญหากับเจ้าหน้าที่		
Z59.9	ปัญหาเกี่ยวกับที่פקอาศัยและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	Z62.1	ผู้ปกครองปกป้องเด็กมากเกินไป การเลี้ยงดูของผู้ปกครองทำให้เด็กอยู่ในสภาพเหมือนทารก และไม่มีพฤติกรรมอิสระ
Z60.0	ปัญหาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต การปรับตัวต่อการเกษียณอายุ [บ้านอายุ] กลุ่มอาการถูกโดดเดี่ยว	Z62.2	การเลี้ยงดูในสถาบัน การดูแลเลี้ยงดูเป็นกลุ่ม โดยมีสถาบันรับผิดชอบแทนผู้ปกครอง (เช่น สถานเลี้ยงเด็กอ่อน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือสถานเลี้ยงเด็ก) หรือการดูแลรักษาเป็นเวลานานระหว่างเด็กอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพักฟื้น โดยไม่มีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งอยู่ร่วมกับเด็ก
Z60.1	สถานะผู้ปกครองนอกแบบ ปัญหาเกี่ยวกับสถานะของการเป็นผู้ปกครอง (การเลี้ยงดูเด็ก) เพียงคนเดียวหรือในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการเป็นบิดามารดา	Z62.3	การเป็นประภักซ์และโยนความผิดให้เด็ก พฤติกรรมในเชิงลบของผู้ปกครองที่มองเด็กในแง่ร้ายตลอดเวลา (เช่น กล่าวโทษเด็กทุกครั้งที่เกิดปัญหาในบ้าน หรือโยนความผิดให้เด็ก)
Z60.2	การอยู่คนเดียว	Z62.4	การไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของเด็ก ผู้ปกครองพุดกับเด็กแบบไม่มีเชื้อไขหรือเมินเฉยขาดความสนใจในตัวเด็ก ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในปัญหาของเด็กไม่แสดงความชื่นชม หรือให้กำลังใจแสดงความรำคาญต่อพฤติกรรมของเด็กและไม่ให้ความอบอุ่นแก่เด็ก
Z60.3	ปัญหาการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม การย้ายถิ่นฐาน การย้ายเข้าสู่สังคมใหม่	Z62.5	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับการละเลยในการเลี้ยงดูเด็ก ขาดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
Z60.4	การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธทางสังคม การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของลักษณะบุคคล เช่น ร่างกายผิดปกติ การเจ็บป่วย หรือพฤติกรรม ไม่รวม: การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกที่ไม่ถูกต้อง เช่น โดยเชื้อชาติ ศาสนา (Z60.5)	Z62.6	ความกดดันที่ไม่เหมาะสมจากผู้ปกครองและการเลี้ยงดูที่ด้อยคุณภาพอื่นๆ ผู้ปกครองบังคับให้เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไม่เหมาะสมกับเพศ (เช่น ให้เด็กชายใส่เสื้อผ้าเด็กหญิง) ไม่เหมาะสมกับวัย (เช่น บังคับให้รับผิดชอบเกินวัย) หรือไม่เหมาะสมอย่างอื่น (เช่น บังคับให้เด็กทำกิจกรรมที่ไม่ชอบหรือยากเกินไป)
Z60.5	การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกที่ไม่ถูกต้องและการถูกรังแก การถูกรังแกและถูกแบ่งแยก, โดยความรู้สึกหรือโดยความเป็นจริง, บนพื้นฐานของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม (เช่น สัตว์ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฯลฯ) นอกเหนือจากลักษณะบุคคล ไม่รวม: การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธทางสังคม (Z60.4)	Z62.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ระบุรายละเอียด
Z60.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคม	Z62.9	ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
Z60.9	ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม	Z63.0	ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสหรือคู่ขน ความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสอย่างรุนแรงหรือเนิ่นนาน ทำให้เกิดความเป็นประภักซ์หรือความรู้สึกวิฤตต่อกัน เกิดบรรยากาศแห่งความรุนแรง (การทำร้ายหรือตบตี)
Z62.0	ผู้ปกครองควบคุมดูแลไม่เพียงพอ ผู้ปกครองไม่ทราบว่าเด็กกำลังทำอะไรหรืออยู่ที่ไหน ควบคุมเด็กไม่ได้ ไม่มีความห่วงใย หรือไม่พยายามเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง	Z63.1	ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและผู้

	เกี่ยวข้องโดยการสมรส		Z65.0	กตัตลินว่ามีความผิดในคดีแพ่งหรืออาญาโดยไม่ถูกจำคุก
Z63.2	ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวไม่เพียงพอ		Z65.1	กจำคุกและถูกจองจำ
Z63.3	การขาดสมาชิกในครอบครัว		Z65.2	ปัญหาเกี่ยวกับการถูกปล่อยจากเรือนจำ
Z63.4	สมาชิกในครอบครัวสาบสูญและตายไป การจากไปของสมาชิกในครอบครัว		Z65.3	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับทางกฎหมาย ถูกจับ การคุ้มครองหรือควบคุมเด็ก ถูกดำเนินคดี ถูกฟ้องร้อง
Z63.5	การแตกแยกของครอบครัวโดยการแยกทางหรือหย่าร้าง การแยกกัน		Z65.4	เหยื่อของอาชญากรรมและการก่อการร้าย เหยื่อของการทรมาน
Z63.6	การมีญาติที่ต้องดูแลที่บ้าน		Z65.5	ได้รับผลจากภัยพิบัติ สงครามและศัตรู ไม่รวม: การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกที่ไม่ถูกต้องและการถูกรังแก (Z60.5)
Z63.7	เหตุการณ์กดดันอื่นที่มีผลต่อครอบครัว ความกังวล (ปกติ) ต่อคนป่วยในครอบครัว ปัญหาสุขภาพในครอบครัว การเจ็บป่วยหรือถูกรบกวนของสมาชิกครอบครัว ครอบครัวที่อยู่โดดเดี่ยว		Z65.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ระบุรายละเอียด
Z63.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใกล้ชิด ที่ระบุรายละเอียด ความขัดแย้งในครอบครัว การแสดงอารมณ์รุนแรงในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวที่ไม่เหมาะสมหรือถูกบิดเบือน		Z65.9	ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมไม่ระบุรายละเอียด
Z64.0	ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่ประสงค์ ไม่รวม: การดูแลการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงที่เกิดจากปัญหาสังคม(Z35.7)		บุคคลมารับบริการสุขภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่น (Z70-Z76)	
Z64.1	ปัญหาการมีบุตรมาก ไม่รวม: การดูแลการตั้งครรภ์ในสตรีที่เคยคลอดบุตรแล้วหลายคน(Z35.4)		Z71.0	บุคคลมาปรึกษาเรื่องของบุคคลอื่น การให้คำแนะนำหรือการรักษาบุคคลที่สามที่ไม่ได้มาด้วย ไม่รวม: ความกังวล (ปกติ) เกี่ยวกับคนป่วยในครอบครัว (Z63.7)
Z64.2	การเสาะหาและยอมรับการกระทำทางร่างกายทางภาวะโภชนาการ และทางเคมีที่ทราบว่าเป็นอันตรายและเป็นโทษ ไม่รวม: การติดสารเสพติด – คูดัชนีลำดับอักษร		Z71.1	บุคคลมาด้วยความกลัวแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในเรื่องที่กลัว สภาวะที่กลัวไม่ได้ถูกแสดงออกมา ปัญหานั้นเป็นเรื่องปกติ “กังวลเรื่องปกติ” ไม่รวม: การสังเกตและประเมินผลทางการแพทย์สำหรับโรคหรือภาวะต้องสงสัย (Z03.-)
Z64.3	ารเสาะหาและยอมรับพฤติกรรมและการกระทำทางจิตที่ทราบว่าเป็นอันตรายและเป็นโทษ		Z71.2	บุคคลมารับฟังคำอธิบายผลการสืบค้น
Z64.4	วามขัดแย้งกับที่ปรึกษา ขัดแย้งกับ • ที่ปรึกษาระหว่างทดลองปฏิบัติงาน • นักสังคมสงเคราะห์ ☐		Z71.3	การให้คำปรึกษาและการเฝ้าระวังด้านอาหาร การให้คำปรึกษาและเฝ้าระวังด้านอาหาร (สำหรับ) :

	ช่วยเหลืออื่น
Z75.5	การดูแลผู้ป่วยในขณะผู้ดูแลหยุดพัก การรับให้การดูแลผู้ป่วยที่ปกติรับการดูแลที่บ้าน เพื่อให้ญาติที่ดูแลได้มีโอกาสรักษา การดูแลขณะหยุดพัก
Z75.8	ปัญหาอื่นเกี่ยวกับความสามารถให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
Z75.9	ปัญหาที่ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
Z76.0	มารับการรักษาซ้ำ การส่งการรักษาซ้ำสำหรับ : • อุปกรณ • ยา • แวนตา ไม่รวม: การออกไปรับรองแพทย์ (Z02.7)
Z76.1	การดูแลสุขภาพผู้ถูกทอดทิ้ง
Z76.2	การดูแลสุขภาพทารกและเด็กที่สุขภาพดี การดูแลสุขภาพหรือเลี้ยงดูทารกที่สุขภาพดีในสถานการณ์ เช่น: • มีภาวะร้ายแรงทางสังคมเศรษฐกิจที่บ้าน • รอส่งเข้าสถานรับเลี้ยง • มารดาป่วย • จำนวนเด็กที่บ้านมีมากเกินไปจนทำให้การดูแลตามปกติได้
Z76.3	บุคคลสุขภาพดีมากับผู้ป่วย
Z76.4	ผู้อื่นที่พักอยู่ในสถานพยาบาล ไม่รวม: คนไร้บ้าน (Z59.0)
Z76.5	แกล้งป่วย [แกล้งทำแบบรู้ตัว] บุคคลที่แสร้งทำเป็นป่วย (มีแรงจูงใจชัดเจน) ไม่รวม: ความผิดปกติในการแสร้งทำ (F68.1) ผู้ป่วยช่วงระยะเวลาเดินทาง (F68.1)
Z76.8	บุคคลมารับบริการสุขภาพในสภาพแวดล้อมอื่นที่ระบุรายละเอียด
Z76.9	บุคคลมารับบริการสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่ระบุรายละเอียด

	บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัวและสถานะที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ (Z80-Z99) ไม่รวม: การตรวจติดตาม (Z08-Z09) การติดตามดูแลทางการแพทย์และการพักผ่อน (Z42-Z51, Z54.-) เมื่อประวัติครอบครัวหรือประวัติส่วนตัวเป็นเหตุผลสำหรับการตรวจคัดกรองพิเศษหรือการตรวจอื่น หรือการสืบค้น (Z00-Z13) เมื่อความเป็นไปได้ที่ทารกจะได้รับผลกระทบเป็นเหตุผลสำหรับการสังเกตหรือการดำเนินการในระหว่างตั้งครรภ์ (O35.-)
Z80.0	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะทางเดินอาหาร ภาวะที่ไคร้รหัส C15-C26
Z80.1	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของหลอดคอหลอดลม และปอด ภาวะที่ไคร้รหัส C33-C34
Z80.2	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นในทางเดินหายใจและช่องอก ภาวะที่ไคร้รหัส C30-C32, C37-C39
Z80.3	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของเต้านม ภาวะที่ไคร้รหัส C50.-
Z80.4	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะที่ไคร้รหัส C51-C63
Z80.5	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของทางเดินปัสสาวะ ภาวะที่ไคร้รหัส C64-C68
Z80.6	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะที่ไคร้รหัส C91-C95
Z80.7	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นของระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ภาวะที่ไคร้รหัส C81-C90, C96.-
Z80.8	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นหรือระบบอื่น ภาวะที่ไคร้รหัส C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
Z80.9	ประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งไม่ระบุรายละเอียด ภาวะที่ไคร้รหัส C80
Z81.0	ประวัติครอบครัวเป็นโรคปัญญาอ่อน ภาวะที่ไคร้รหัส F70-F79

Z81.1	ประวัติครอบครัวติดสุรา ภาวะที่ไ้รหัส F10.-		ภาวะที่ไ้รหัส D50-D89
Z81.2	ประวัติครอบครัวติดบุหรี่ ภาวะที่ไ้รหัส F17.-	Z83.3	ประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ภาวะที่ไ้รหัส E10-E14, O24
Z81.3	ประวัติครอบครัวติดสารกระตุ้นจิตประสาท ภาวะที่ไ้รหัส F11-F16, F18-F19	Z83.4	ประวัติครอบครัวเป็นโรคต่อมไ้ท่อโรคทางโภชนาการ และเมตะบอลิซึม ภาวะที่ไ้รหัส E00-E07, E15-E90
Z81.4	ประวัติครอบครัวติดสารอื่น ภาวะที่ไ้รหัส F55	Z83.5	ประวัติครอบครัวมีความผิดปกติของตาและหู ภาวะที่ไ้รหัส H00-H53, H55-H83, H92-H95 ไม่รวม: ประวัติครอบครัวมี : • ตาบอดและสูญเสียการมองเห็น (Z82.1) • หูหนวกและสูญเสียการได้ยิน (Z82.2)
Z81.8	ประวัติครอบครัวมีความผิดปกติอื่น ทางจิตและพฤติกรรม ภาวะที่ไ้รหัสอื่นในกลุ่ม F00-F99	Z83.6	ประวัติครอบครัวเป็นโรคระบบหายใจ ภาวะที่ไ้รหัส J00-J39, J60-J99
Z82.0	ประวัติครอบครัวเป็นโรคลมบ้าหมูและโรคอื่นของ ระบบประสาท ภาวะที่ไ้รหัส G00-G99	Z83.7	ประวัติครอบครัวเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ภาวะที่ไ้รหัส K00-K93
Z82.1	ประวัติครอบครัวตาบอดและสูญเสียการมองเห็น ภาวะที่ไ้รหัส H54.-	Z84.0	ประวัติครอบครัวเป็นโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อไ้ ผิวหนัง ภาวะที่ไ้รหัส L00-L99
Z82.2	ประวัติครอบครัวหูหนวกและสูญเสียการได้ยิน ภาวะที่ไ้รหัส H90-H91	Z84.1	ประวัติครอบครัวเป็นโรคไตและท่อไต ภาวะที่ไ้รหัส N00-N29
Z82.3	ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะที่ไ้รหัส I60-I64	Z84.2	ประวัติครอบครัวเป็นโรคอื่นของระบบสืบพันธุ์ และปัสสาวะ ภาวะที่ไ้รหัส N30-N99
Z82.4	ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและโรค อื่นของระบบไหลเวียน ภาวะที่ไ้รหัส I00-I52, I65-I99	Z84.3	ประวัติครอบครัวมีการแต่งงานในเครือญาติ
Z82.5	ประวัติครอบครัวเป็นโรคหอบหืดและโรคเรื้อรังอื่น ของทางเดินหายใจส่วนล่าง ภาวะที่ไ้รหัส J40-J47	Z84.8	ประวัติครอบครัวมีภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียด
Z82.6	ประวัติครอบครัวเป็นโรคข้ออักเสบและโรคอื่นของ ระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ภาวะที่ไ้รหัส M00-M99	Z85.0	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็ง ของอวัยวะทางเดินอาหาร ภาวะที่ไ้รหัส C15-C26
Z82.7	ประวัติครอบครัวมีรูปผิดปกติแต่กำเนิดรูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม ภาวะที่ไ้รหัส Q00-Q99	Z85.1	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของหลอดคอ หลอดลม และปอด ภาวะที่ไ้รหัส C33-C34
Z82.8	ประวัติครอบครัวมีความพิการอื่นและโรคเรื้อรังที่ ทำให้พิการ มีไ้จำแนกไว้ที่ไ้	Z85.2	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะอื่น ในทางเดินหายใจและช่องอก ภาวะที่ไ้รหัส C30-C32, C37-C39
Z83.1	ประวัติครอบครัวเป็นโรคติดเชื้อและโรคปรสิตอื่น ภาวะที่ไ้รหัส A00-B19, B25-B94, B99	Z85.3	ประวัติส่วนตัวของโรคมะเร็งของเต้านม ภาวะที่ไ้รหัส C50.-
Z83.2	ประวัติครอบครัวเป็นโรคเลือดและโรคของอวัยวะ สร้างเลือด และมีความผิดปกติของกลไกภูมิคุ้มกัน	Z85.4	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะ สืบพันธุ์

	ภาวะที่ไ้รหัส C51-C63		ภาวะที่ไ้รหัส F00-F09, F20-F99
Z85.5	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของทางเดิน ปัสสาวะ ภาวะที่ไ้รหัส C64-C68	Z86.6	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของระบบประสาท และอวัยวะรับรู้สัมผัส ภาวะที่ไ้รหัส G00-G99, H00-H95
Z85.6	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะที่ไ้รหัส C91-C95	Z86.7	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของระบบไหลเวียน ภาวะที่ไ้รหัส I00-I99
Z85.7	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งอื่นของระบบ น้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ภาวะที่ไ้รหัส C81-C90, C96.-	ไม่รวม: กล้ามเนื้อหัวใจตายเก่า (I25.2) กลุ่มอาการหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย (I24.1) ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง (I69.-)	
Z85.8	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งของอวัยวะหรือ ระบบอื่น ภาวะที่ไ้รหัส C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97	Z87.0	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคของระบบหายใจ ภาวะที่ไ้รหัส J00-J99
Z85.9	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคมะเร็งไม่ระบุรายละเอียด ภาวะที่ไ้รหัส C80	Z87.1	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคของระบบทางเดินอาหาร ภาวะที่ไ้รหัส K00-K93
Z86.0	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นเนื้องอกชนิดอื่น ภาวะที่ไ้รหัส D00-D48	Z87.2	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคผิวหนังและโรคของ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ภาวะที่ไ้รหัส L00-L99
Z86.1	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคติดเชื้อและโรคปรสิต ภาวะที่ไ้รหัส A00-B89 ไม่รวม: ผลที่ตามมาของโรคติดเชื้อและโรคปรสิต (B90-B94)	Z87.3	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคของระบบกล้ามเนื้อ โครงสร้าง ภาวะที่ไ้รหัส M00-M99
Z86.2	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคเลือดและโรคของอวัยวะ สร้างเลือด และความผิดปกติของกลไกภูมิคุ้มกัน ภาวะที่ไ้รหัส D50-D89	Z87.4	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคของระบบสืบพันธุ์ และปัสสาวะ ภาวะที่ไ้รหัส N00-N99
Z86.3	ประวัติส่วนตัวเคยเป็นโรคต่อมไร้ท่อโรคทาง โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ภาวะที่ไ้รหัส E00-E90	Z87.5	ประวัติส่วนตัวเคยมีภาวะแทรกซ้อนของการ ตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด ภาวะที่ไ้รหัส O00-O99 ไม่รวม: ผู้ที่แท้งเป็นอาเจิน (N96) การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ในปัจจุบันของสตรี ที่มีประวัติทางสูติกรรมไม่ดี (Z35.-)
Z86.4	ประวัติส่วนตัวเคยติดสารกระตุ้นจิตประสาท ภาวะที่ไ้รหัส F10-F19 ไม่รวม: ติดอยู่ในปัจจุบัน (F10-F19 รหัสหลักที่สี่เป็น .2) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้: • แอลกอฮอล์ (Z72.1) • ยา (Z72.2) • ยาสูบ (Z72.0)	Z87.6	ประวัติส่วนตัวเคยมีภาวะจำเพาะที่เกิดในระยะปริ กำเนิด ภาวะที่ไ้รหัส P00-P96
Z86.5	ประวัติส่วนตัวเคยมีความผิดปกติของจิตและ พฤติกรรม	Z87.7	ประวัติส่วนตัวเคยมีรูปผิดปกติแต่กำเนิดรูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม ภาวะที่ไ้รหัส Q00-Q99
		Z87.8	ประวัติส่วนตัวเคยมีภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียด ภาวะที่ไ้รหัส S00-T98 ไม่รวม: ประวัติส่วนตัวของการทำร้ายตนเอง (Z91.5)
		Z88.0	ประวัติส่วนตัวแพ้เพนนิซิลิน

Z88.1	ประวัติส่วนตัวแพทย์าปฏิชีวนะอื่น	Z89.9	การสูญเสียแขนหรือขาในภายหลัง ไม่ระบุรายละเอียด
Z88.2	ประวัติส่วนตัวแพ้ซัลโฟนาไมด์	Z91.0	ประวัติส่วนตัวเป็นภูมิแพ้อื่น นอกจากยาและสารชีวภาพ
Z88.3	ประวัติส่วนตัวแพ้สารด้านการติดเชื้อมี		ไม่รวม: ประวัติส่วนตัวของการแพ้ยาและสารชีวภาพ (Z88.-)
Z88.4	ประวัติส่วนตัวแพ้ยาระงับความรู้สึก	Z91.1	ประวัติส่วนตัวเคยไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรักษา
Z88.5	ประวัติส่วนตัวแพ้ยาเสพติด	Z91.2	ประวัติส่วนตัวมีสุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี
Z88.6	ประวัติส่วนตัวแพ้ยาแก้ปวด	Z91.3	ประวัติส่วนตัวมีตารางการตื่นและหลับที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
Z88.7	ประวัติส่วนตัวแพ้เซรัมและวัคซีน		ไม่รวม: ความผิดปกติของการนอนหลับ(G47.-)
Z88.8	ประวัติส่วนตัวแพ้ยา เวชภัณฑ์ และสารชีวภาพอื่น	Z91.4	ประวัติส่วนตัวเคยบาดเจ็บทางจิตมีได้จำแนกไว้ที่ใด
Z88.9	ประวัติส่วนตัวแพ้ยา เวชภัณฑ์ และสารชีวภาพที่ไม่ระบุรายละเอียด	Z91.5	ประวัติส่วนตัวเคยทำร้ายตนเอง
Z89.0	การสูญเสียนิ้วข้างเดียวในภายหลัง [รวมนิ้วหัวแม่มือ]		พยายามทำร้ายตนเอง
Z89.1	การสูญเสียมือและข้อมือในภายหลัง		วางยาพิษตนเอง
Z89.29	การสูญเสียแขนเหนือข้อมือ ไม่ระบุรายละเอียด จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		พยายามฆ่าตัวตาย
	แขนถูกตัดเหนือข้อมือ ไม่ระบุรายละเอียด	Z91.6	ประวัติส่วนตัวเคยบาดเจ็บทางกายภาพอื่น
	จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z91.8	ประวัติส่วนตัวมีปัจจัยเสี่ยงจำเพาะอื่น มีได้จำแนกไว้ที่ใด
Z89.3	การสูญเสียแขนสองข้างในภายหลัง [ระดับใดก็ได้]		ถูกทำร้าย
	การสูญเสียในภายหลังของนิ้ว (หนึ่งหรือหลายนิ้ว) ทั้งสองข้าง		ถูกทารุณ
Z89.45	การสูญเสียเท้า จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z92.0	ประวัติส่วนตัวมีการคุมกำเนิด
	เท้าถูกตัด จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		ไม่รวม: การให้คำปรึกษาหรือการจัดการเกี่ยวกับการคุมกำเนิดในปัจจุบัน (Z30.-)
Z89.46	การสูญเสียนิ้วหัวแม่มือเท้า จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		การใช้ห่วงคุมกำเนิด (ในโปรแกรมลูก)
	นิ้วหัวแม่มือเท้าถูกตัด จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		(Z97.5)
Z89.47	การสูญเสียนิ้วเท้าอื่น จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z92.1	ประวัติส่วนตัวมีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ในปัจจุบัน) เป็นเวลานาน
	นิ้วเท้าอื่นถูกตัด จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z92.2	ประวัติส่วนตัวมีการใช้ยาอื่น(ในปัจจุบัน) เป็นเวลานาน
Z89.52	การสูญเสียขาระดับใต้เข่า [บิเค] จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		แอสไพริน
	ขาถูกตัดต่ำกว่าเข่า[บิเค] จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z92.3	ประวัติส่วนตัวเคยได้รับรังสีรังสีรักษา
Z89.64	การสูญเสียขาเหนือระดับเข่าแบบเอเค จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น		ไม่รวม: การสัมผัสรังสีในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Z58.4)
	ขาถูกตัดเหนือระดับเข่า แบบเอเค		การสัมผัสรังสีจากการทำงาน (Z57.1)
	จากการผ่าตัดหรือเหตุอื่น	Z92.4	ประวัติส่วนตัวเคยผ่าตัดใหญ่ มีได้จำแนกไว้ที่ใด
Z89.7	การสูญเสียขาสองข้างในภายหลัง [ระดับใดก็ได้ ยกเว้นสูญเสียเฉพาะนิ้วเท้า]		ไม่รวม: ภาวะมีรูเปิดเทียม (Z93.-)
Z89.8	การสูญเสียแขนและขาในภายหลัง [ระดับใดก็ได้]		

	ภาวะหลังผ่าตัด (Z98.-)
	การมีอุปกรณ์ฝังและปลูกถ่ายที่กำลังทำ หน้าที่ (Z95-Z96)
	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ (Z94.-)
Z92.5	ประวัติส่วนตัวเคยได้รับการฟื้นฟูสภาพ
Z92.6	ประวัติส่วนตัวเคยได้รับเคมีบำบัดรักษาเนื้องอก
Z92.8	ประวัติส่วนตัวเคยได้รับการรักษาอื่น
Z92.9	ประวัติส่วนตัวเคยได้รับการรักษา ไม่ระบุรายละเอียด
Z93.0	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่หลอดคอ
Z93.1	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่กระเพาะอาหาร
Z93.2	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย
Z93.3	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่ลำไส้ใหญ่
Z93.4	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่ส่วนอื่นของทางเดินอาหาร
Z93.5	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่กระเพาะปัสสาวะ
Z93.6	ภาวะมีรูเปิดเทียมที่ส่วนอื่นของทางเดินปัสสาวะ
	รูเปิดเทียมที่ไต
	รูเปิดเทียมที่ท่อไต
	รูเปิดเทียมที่ท่อปัสสาวะ
Z93.8	ภาวะมีรูเปิดเทียมอื่น
Z93.9	ภาวะมีรูเปิดเทียม ไม่ระบุรายละเอียด
Z94.0	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายไต
Z94.1	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ
	ไม่รวม: ภาวะได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Z95.2-Z95.4)
Z94.2	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายปอด
Z94.3	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจและปอด
Z94.4	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายตับ
Z94.5	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง
	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายผิวหนังของตนเอง
Z94.6	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายกระดูก
Z94.7	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา
Z94.8	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่ออื่น
	ไขกระดูก
	ลำไส้
	ตับอ่อน
Z94.9	ภาวะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ไม่ระบุ รายละเอียด

Z99.0	การพึ่งเครื่องดูด
Z99.1	การพึ่งเครื่องช่วยหายใจ
Z99.2	การพึ่งการล้างไต
	การมีท่อลัดเพื่อล้างไตระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ
	ภาวะล้างไต
	ไม่รวม: การเตรียม การล้าง หรือ ช่วงเวลาล้างไต (Z49.-)
Z99.3	การพึ่งรถเข็นนั่ง
Z99.8	การพึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น
Z99.9	การพึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ระบุ