



ภาคผนวก ก


กรอบแนวคิดสำหรับการคาดประมาณค่า YLD สำหรับโรคความผิดปกติทางจิต




รูปที่ 1 Concept diagram for YLD due to Depression




รูปที่ 2 Concept diagram for YLD due to Bipolar disorder




រូបភាព ៣ Concept diagram for YLD due to Schizophrenia



រូបភាព ៤ Concept diagram for YLD due to Alcohol dependence/abuse



รูปที่ 5 Concept diagram for YLD due to Drug use/dependence



รูปที่ 6 Concept diagram for YLD due to Anxiety disorders

ภาคผนวก ข

ตารางที่ 1 จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบปรับลด 3% และไม่มี age-weighted: YLD(3,0)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
All causes	3,319,989	1,740,690	1,579,299	115,070	83,536	452,477	430,346	315,829	180,746	127,066	35,619	119,841	68,733	258,175	330,220	335,562	233,648	173,798	59,323
Mental disorders	1,029,251	646,478	382,773	116	9,010	289,662	240,450	95,779	8,746	2,253	462	133	6,734	125,977	135,664	90,000	17,128	6,022	1,114
Depression	328,386	136,896	191,490	-	4,142	36,558	60,911	27,808	5,045	2,029	402	-	3,750	38,346	72,671	54,625	15,578	5,500	1,020
Bipolar disorder	42,085	17,911	24,174	-	481	8,171	7,900	1,358	-	-	-	-	428	9,944	8,380	5,422	-	-	-
Schizophrenia	88,858	49,392	39,467	99	835	37,835	5,426	5,072	120	4	1	125	767	30,171	3,199	4,648	502	46	9
Alcohol dependence/harmful use	339,736	315,030	24,705	-	1,048	153,052	121,960	38,920	50	-	-	-	510	9,707	11,639	2,850	-	-	-
Drug dependence/harmful use	70,558	70,558	-	-	1,278	27,439	23,036	15,370	3,181	205	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	157,318	56,199	101,119	-	1,220	26,606	21,004	7,045	323	-	-	-	1,262	37,809	39,510	22,005	533	-	-
Other mental disorders	2,310	492	1,818	17	6	-	212	206	28	15	10	8	17	-	264	451	516	477	86

ตารางที่ 2 จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบไม่ปรับลด 3% และไม่มี age-weighted: YLD(0,0)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
All causes	4,316,290	2,236,177	2,080,113	195,629	114,466	601,505	567,909	372,688	206,395	139,687	37,899	207,701	96,076	383,377	475,756	406,653	265,201	183,119	62,200
Mental disorders	1,300,460	774,962	525,498	194	11,562	361,209	282,964	107,211	9,072	2,282	468	235	9,068	194,057	184,087	113,196	17,687	6,057	1,114
Depression	330,855	137,926	192,929	-	4,173	36,833	61,369	28,017	5,083	2,044	405	-	3,778	38,634	73,218	55,036	15,695	5,541	1,020
Bipolar disorder	77,506	33,059	44,447	-	900	15,116	14,587	2,455	-	-	-	-	796	18,118	15,573	9,961	-	-	-
Schizophrenia	129,531	69,348	60,183	157	1,250	54,465	7,119	6,220	132	5	1	217	1,273	47,641	4,421	6,008	566	48	-
Alcohol dependence/harmful use	367,780	340,794	26,986	-	1,163	166,393	131,751	41,436	51	-	-	-	566	10,681	12,700	3,039	-	-	-
Drug dependence/harmful use	78,416	78,416	-	-	1,385	31,631	25,893	15,964	3,270	219	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	313,617	114,750	198,868	-	2,679	56,770	41,938	12,857	506	-	-	-	2,620	78,983	77,795	38,594	875	-	-
Other mental disorders	2,755	671	2,084	37	11	-	307	263	30	14	9	18	35	-	380	558	551	467	-

ตารางที่ 3 จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบปรับลด 3% และมี age-weighted: YLD(3,1)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
All causes	3,745,219	2,029,854	1,715,365	98,524	110,544	697,686	589,118	310,957	132,383	73,950	16,692	107,867	91,590	415,035	466,522	337,540	170,587	100,644	25,500
Mental disorders	1,550,583	951,445	599,138	145	13,961	471,668	349,462	107,392	7,187	1,416	214	165	10,674	235,951	221,458	112,581	14,013	3,823	400
Depression	420,022	181,248	238,775	-	5,195	55,699	84,192	30,639	4,063	1,276	184	-	4,755	58,429	99,974	59,120	12,552	3,474	400
Bipolar disorder	97,929	42,703	55,226	-	1,145	21,060	18,043	2,455	-	-	-	-	1,025	25,703	18,606	9,892	-	-	-
Schizophrenia	117,817	66,407	51,410	121	1,210	53,424	6,791	4,768	89	3	0	153	1,086	41,681	3,823	4,268	369	27	-
Alcohol dependence/harmful use	474,597	440,533	34,064	-	1,509	232,571	164,341	42,069	42	-	-	-	712	14,704	15,569	3,080	-	-	-
Drug dependence/harmful use	92,195	92,195	-	-	1,765	40,809	30,919	15,963	2,588	128	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	345,981	127,829	218,152	-	3,128	68,106	44,923	11,291	382	-	-	-	3,070	95,434	83,171	35,784	692	-	-
Other mental disorders	2,041	530	1,512	24	9	-	253	208	22	10	5	12	26	-	316	437	400	321	-

ตารางที่ 4 อัตรา (ต่อประชากร 100,000 คน) ปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบปรับลด 3% และไม่มี age-weighted: YLD(3,0) rates (per 100,000 population)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
Mental disorders	1,646	2,090	1,212	6	180	3,654	2,967	1,977	499	241	165	7	142	1,634	1,622	1,727	855	512	2
Depression	525	443	606	-	83	461	752	574	288	217	143	-	79	497	869	1,048	778	468	2
Bipolar disorder	67	58	77	-	10	103	97	28	-	-	-	-	9	129	100	104	-	-	-
Schizophrenia	142	160	125	5	17	477	67	105	7	0	0	6	16	391	38	89	25	4	-
Alcohol dependence/harmful use	543	1,018	78	-	21	1,931	1,505	803	3	-	-	-	11	126	139	55	-	-	-
Drug dependence/harmful use	113	228	-	-	26	346	284	317	181	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	252	182	320	-	24	336	259	145	18	-	-	-	27	490	472	422	27	-	-
Other mental disorders	4	2	6	1	0	-	3	4	2	2	4	0	0	-	3	9	26	41	-

ตารางที่ 5 อัตรา (ต่อประชากร 100,000 คน) ปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบไม่ปรับลด 3% และไม่มี age-weighted: YLD(0,0) rates (per 100,000 population)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
Mental disorders	2,080	2,505	1,663	9	231	4,557	3,492	2,212	517	244	167	12	192	2,517	2,201	2,171	883	515	2
Depression	529	446	611	-	83	465	757	578	290	219	144	-	80	501	875	1,056	784	471	2
Bipolar disorder	124	107	141	-	18	191	180	51	-	-	-	-	17	235	186	191	-	-	-
Schizophrenia	207	224	191	8	25	687	88	128	8	0	0	11	27	618	53	115	28	4	-
Alcohol dependence/harmful use	588	1,102	85	-	23	2,099	1,626	855	3	-	-	-	12	139	152	58	-	-	-
Drug dependence/harmful use	125	253	-	-	28	399	320	329	187	23	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	502	371	630	-	53	716	518	265	29	-	-	-	55	1,025	930	740	44	-	-
Other mental disorders	4	2	7	2	0	-	4	5	2	2	3	1	1	-	5	11	28	40	-

ตารางที่ 6 อัตรา (ต่อประชากร 100,000 คน) ปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพแบบปรับลด 3% และมี age-weighted: YLD(3,1) rates (per 100,000 population)

Cause	Both sexes all ages	Males all ages	Females all ages	Males								Females							
				0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+	0-4	5-14	15-29	30-44	45-59	60-69	70-79	80+
Mental disorders	2,480	3,076	1,897	7	279	5,950	4,313	2,216	410	152	76	8	226	3,061	2,648	2,160	700	325	1
Depression	672	586	756	-	104	703	1,039	632	232	137	66	-	101	758	1,195	1,134	627	295	1
Bipolar disorder	157	138	175	-	23	266	223	51	-	-	-	-	22	333	222	190	-	-	-
Schizophrenia	188	215	163	6	24	674	84	98	5	0	0	8	23	541	46	82	18	2	-
Alcohol dependence/harmful use	759	1,424	108	-	30	2,934	2,028	868	2	-	-	-	15	191	186	59	-	-	-
Drug dependence/harmful use	147	298	-	-	35	515	382	329	148	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Anxiety disorders	553	413	691	-	62	859	554	233	22	-	-	-	65	1,238	995	686	35	-	-
Other mental disorders	3	2	5	1	0	-	3	4	1	1	2	1	1	-	4	8	20	27	-