

ภาคผนวก 1
ตารางเปรียบเทียบรหัส ICPC กับรหัส ICD-10

ICPC	ไทย	ICD-10
"A01", "Pain general/multiple sites"	A01 อาการเจ็บ, ทั่วไป หรือ หลายแห่ง รวม: อาการเจ็บเรื้อรัง อาการปวดหลายแห่ง	R52
"A02", "Chills"	A02 สั่น รวม: สั่นที่เกิดจากอาการเกร็ง และหนาว ไม่รวม: ไข้ A03	R68.8
"A03", "Fever"	A03 ไข้ รวม: ไข้สูงลอย (pyrexia) ไม่รวม: ไข่ออกผื่น A76 ไข้จากความร้อนสูง/ลมแดด A88	R50
"A04", "Weakness/tiredness general"	A04 อ่อนแรง/เหนื่อยล้า, ทั่วไป รวม: กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง อ่อนล้าจากอกกำลังมากไป อ่อนเพลีย เชื่องซึม และอ่อนล้าหลังการติดเชื้อไวรัส ไม่รวม: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/รู้สึกไม่สบาย A05 ซึม A29 อ่อนเพลียจาก ความร้อน A88 เพลียจากนั่งเครื่องบินนาน A88 เพลียจากนอนไม่หลับ P06	G93.3, R53
"A05", "Feeling ill"	A05 รู้สึกไม่สบาย รวม: ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ไม่รวม: ความเสื่อม/ความชรา P05 ผอม/น้ำหนักน้อย T08 ภาวะ ทุโภชนาการ T91	R53
"A06", "Fainting/syncope"	A06 เป็นลม หหมดสติ รวม: วูบ ล้มพับ ภาวะการมีไหลเวียนโลหิตที่ควบคุมโดยระบบประสาท ไม่รวม: หหมดสติปลุกไม่ตื่น A07 รู้สึกหน้ามืด/วิงเวียน/เวียนศีรษะ N17	R55
"A07", "Coma"	A07 หหมดสติ ปลุกไม่ตื่น รวม: หมดสติระดับ stupor ไม่รวม: เป็นลมหมดสติ A06	R40
"A08", "Swelling"	A08 อาการบวม รวม: ก้อนเนื้อ ไตแข็ง หรือ ก้อนที่ไม่ได้รายละเอียดเฉพาะเป็นอย่างอื่น	R68.8

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม: ต่อม้ำเหลืองโต B02 ภาวะบวมน้ำ K07 ซ้อ บวม L20 เต้านมบวม X19,Y16	
"A09", "Sweating problem"	A09 ปัญหาเกี่ยวกับเหงื่อ รวม: ภาวะเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือและรักแร้ เหงื่อ ออกกลางคืน ภาวะเหงื่อออกมาก ไม่รวม: โรคของต่อมเหงื่อ S92	R61
"A10", "Bleeding/haemorrhage NOS"	A10 ภาวะเลือดออกที่ไม่ได้มีรายละเอียดเฉพาะเป็น อย่างอื่น	R58
"A11", "Chest pain NOS"	A11 เจ็บหน้าอกที่ไม่ได้มีรายละเอียดเฉพาะเป็นอย่างอื่น ไม่รวม: อาการเจ็บที่เกิดจากหัวใจ K01 อาการเจ็บที่เกิด จากผนังทรวงอก L04 อาการเจ็บที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ R01	R07.4
"A13", "Concern/fear medical treatment"	A13 ความกังวล หรือกลัวการรักษา รวม: ความกังวลหรือกลัวผลที่เกิดจากการใช้ยา หรือ การรักษาทางการแพทย์ ไม่รวม: ผลข้างเคียงจากยา A85 ภาวะแทรกซ้อนจาก การรักษาทางการแพทย์ หรือการผ่าตัด A87	Z71.1
"A16", "Irritable infant"	A16 ทารกหงุดหงิด รวม: ภาวะร้องไห้มากเกินไป/ทารกกระสับกระส่าย กวน ไม่รวม: โรคโคลิกในเด็ก D01 เด็ก/ผู้ใหญ่ไม่อยู่นิ่ง กระสับกระส่าย P04	R68.1
"A18", "Concern about appearance"	A18 ความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ไม่รวม: ความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของหู H15 ความ กังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ ขณะตั้งครรภ์ W21 ความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของ เต้านม X22	R46.8
"A20", "Euthanasia request/discussion"	A20 ร้องขอหรือ ปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาต	Z71.8
"A21", "Risk factor for malignancy"	A21 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง รวม: ประวัติส่วนบุคคล และประวัติครอบครัวเกี่ยวกับ มะเร็ง การรักษาในอดีต	Z80, Z85

ICPC	ไทย	ICD-10
	และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของการเกิดโรคมะเร็ง	
"A23", "Risk factor NOS"	A23 ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้มีรายละเอียดเฉพาะระบุไว้ รวม: สัมผัสโรคติดเชื้อ มีประวัติส่วนบุคคล ประวัติครอบครัว หรือเคยมี การเจ็บป่วยก่อนหน้านี้ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ต่อโรคอื่นๆ ไม่รวม: ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง A21 ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด K22	Z20, Z28, Z72.0 to Z72.5, Z73.2, Z81, Z82.0 to Z82.2, Z82.5 to Z82.8, Z83, Z84, Z86.0 to Z86.6, Z87, Z88, Z91, Z92
"A25", "Fear of death/dying"	A25 ความกลัวความตาย หรือภาวะใกล้ตาย	Z71.1
"A26", "Fear of cancer, NOS"	A26 ความกลัวเป็นมะเร็งไม่ระบุรายละเอียด ไม่รวม: หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้ว ให้ระบุเป็นรหัสของโรคนั้นๆ เกณฑ์: ความกังวล หรือความกลัวการเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่ได้ระบุ ในผู้ป่วย ที่ไม่มีโรค หรือจนกว่าจะพิสูจน์โรคได้ชัดเจน	Z71.1
"A27", "Fear of other disease NOS"	A27 ความกลัวโรคที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด ไม่รวม: ความกลัวเป็นมะเร็งไม่ระบุชนิด A26 หากผู้ป่วยมีโรคอยู่แล้ว ให้ระบุเป็นรหัสของโรคนั้นๆ เกณฑ์: ความกังวล หรือความกลัวการเป็นโรคที่ยังไม่ได้ระบุ ในผู้ป่วยที่ ไม่มีโรค หรือจนกว่าจะพิสูจน์โรคได้ชัดเจน	Z71.1
"A28", "Limited function/disability NOS"	A28 มีความจำกัดในการใช้งาน หรือการเคลื่อนไหว ที่ไม่ได้ระบุ รายละเอียดเฉพาะ ไม่รวม: หกสัณ A29 เกณฑ์: มีความจำกัดในการใช้งาน หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่เกี่ยวกับ ปัญหาอื่นในบทอื่นๆ หมายเหตุ: พิจารณาเรื่องสมรรถภาพจาก COOP/WONCA chart (ดูบทที่ 8)	Z73.6, Z74, Z99.0, Z99.3, Z99.8, Z99.9
"A29", "General symptom/complaint, other"	A29 อาการหรืออาการนำอื่นๆ	R26.8, R68.0, R68.8

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม: ชุ่มช้ำม ว่างซึม หกล้ม	
"A70", "Tuberculosis"	<p>A70 วัณโรค</p> <p>รวม: การติดเชื้อวัณโรคทุกตำแหน่งในร่างกาย รวมทั้งผลกระทบจากวัณโรค</p> <p>เกณฑ์: มีการเปลี่ยนแปลงของผลทดสอบทูเบอร์คูลินทางผิวหนัง</p> <p>หรือตรวจพบเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในกล้องจุลทรรศน์</p> <p>หรือจากการเพาะเชื้อ หรือจากลักษณะภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ</p> <p>ผลพยาธิจากการตรวจชิ้นเนื้อ</p> <p>พิจารณา: ไข้ A03 ไอ R05</p>	A15 to A 19, B90, N74.0, N74.1
"A71", "Measles"	<p>A71 หัด</p> <p>รวม: ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัด</p> <p>เกณฑ์: อาการนำที่มามีตาแดง ไข้ และไอ ร่วมกับมีตุ่มขาวบนเยื่อเมือก</p> <p>บริเวณแก้ม (Koplik's spot) หรือมี ผื่นแดงกระจายบริเวณใบหน้า และลำตัว</p> <p>หรือมีผื่นลักษณะไม่จำเพาะในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบางส่วนแล้วระหว่างการ</p> <p>ระบาดของหัด หรือมีหลักฐานจากการตรวจเลือดว่าเป็นหัดเฉียบพลัน</p> <p>พิจารณา: ไข้ A03 ไข้ออกผื่นจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ</p> <p>A76 ผื่นทั่วตัว S07</p>	B05
"A72", "Chickenpox"	<p>A72 สุกใส</p> <p>รวม: ภาวะแทรกซ้อนที่จากสุกใส</p> <p>ไม่รวม: งูสวัด S70</p> <p>เกณฑ์: ผื่นลักษณะตุ่มน้ำใสขึ้นต่อๆ กันเป็นกลุ่มร่วมกับรอยโรคที่เริ่มจากตุ่มแดงบริเวณผิว และกลายเป็นตุ่มใส และเป็นสะเก็ดอย่างรวดเร็ว</p>	B01

ICPC	ไทย	ICD-10
	พิจารณา: ไข้ A03 ไข่ออกผื่นจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ A76 ผื่นทั่วตัว S07	
"A73", "Malaria"	A73 มาเลเรีย	B50 to B54
	รวม: ภาวะแทรกซ้อนจากมาเลเรีย	
	เกณฑ์: ไข้เป็นช่วงๆ ร่วมกับมีอาการคัน เกร็ง ในผู้ที่มี ถิ่นฐานในถิ่น ระบาดมาเลเรีย หรือนักท่องเที่ยวที่เพิ่งกลับจากถิ่น ระบาดมาเลเรีย หรือ ตรวจพบเชื้อมาเลเรียในเลือด พิจารณา: ไข้ A03	
"A74", "Rubella"	A74 หัดเยอรมัน รวม: ภาวะแทรกซ้อนจากหัดเยอรมัน ไม่รวม: หัดเยอรมันแต่กำเนิด A94 ไข้ผื่นกุหลาบในเด็ก A76 เกณฑ์: ผื่นจับปล้นร่วมกับมีต่อมน้ำเหลืองโต โดยมาก พบเป็นต่อมน้ำเหลือง บริเวณท้ายทอย และหลังหู มีผื่นแดงบริเวณใบหน้า กระจายไปลำตัว และรอยงักส่วนต้น หรือตรวจเลือดพบการติดเชื้อหัด เยอรมัน พิจารณา: ไข้ A03 ไข่ออกผื่นจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ A76 ผื่นทั่วตัว S07	B06
"A75", "Infectious mononucleosis"	A75 โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอสิส รวม: ไข้แกนดูลา (Glandular fever) และ โรคไฟเฟอ์ (M.Pfeiffer) เกณฑ์: การอักเสบของต่อมทอนซิล/คอหอย และมีต่อม น้ำเหลืองโตซึ่งอาจ ไม่จำกัดเพียงต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอด้านหน้าเท่านั้น อาจตรวจพบเม็ด เลือดขาวชนิด atypical lymphocyte หรือ ม้ามโต หรือ ตรวจทางภูมิคุ้มกัน วิทยาพบมีความผิดปกติของ เซทเทอโรไฟล์ แอนติบอดี หรือ พบภูมิคุ้ม ไวรัส เอปสไตน์-บาร์	B27

ICPC	ไทย	ICD-10
	พิจารณา: ไข้ A03 ต่อมาน้ำเหลืองโต B02 การติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนบนเฉียบพลัน R74	
"A76", "Viral exanthem, other"	A76 ไข่ออกผื่นอื่นๆ	A88.0, B03, B04, B08.0,
	รวม: โรคฝีดาษวัว โรคมือเท้าปาก ไข่ออกผื่น โรคพิพท์ (Fifth disease)	B08.2 to B08.4, B08.8, B09
	โรคไข้ผื่นกุหลาบ ไม่รวม: หัด A71 สุกใส A72 หัดเยอรมัน A74 โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอสิส A75	
"A77", "Viral disease other/NOS"	A77 โรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเฉพาะ รวม: โรคจากการติดเชื้ออะดีโนไวรัส โรคจากการติดเชื้อคอกซากิไวรัสไข้จากเชื้อไวรัสแดงที่ ไข้ไวรัสแม่น้ำรอส ไม่รวม: ไข่ออกผื่นอื่นๆ A76 ไข้หวัดใหญ่ R80	A82, A90 to A96, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B33.8, B34, B97
"A78", "Infectious disease other/NOS"	A78 โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด รวม: โรคบรูเซลโลสิส การติดเชื้อที่ไม่จำเพาะเจาะจงตำแหน่ง โรคไลม์ โรคมัยโคพลาสมา โรคคิวฟีเวอร์ โรคริคเกตเซียล โรคไข้สการ์เล็ต โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ฝ้าขาวที่ไม่ระบุ รายละเอียด โรคติดเชื้อทอกโซพลาสมา ไม่รวม: โรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อมีนิงโกคอคไซ	A20 to A28, A30, A31, A32, A38, A39.1 to A39.9, A40 to A44, A48.0, A48.2 to A48.4, A48.8, A49, A59.8, A59.9, A64, A68, A69.2, A69.8, A69.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77 to A79, B37.7 to B37.9, B38 to B43, B45 to B49, B55 to B57, B58.8, B58.9, B59, B60, B64, B89, B92, B94.8, B94.9, B95, B96, B99
"A79", "Malignancy NOS"	A79 โรคมะเร็งที่ไม่ระบุรายละเอียด	C38.1 to C38.3, C38.8, C45.7,

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม: มะเร็งชนิดที่สอง หรือมะเร็งแพร่กระจายที่ไม่ทราบตำแหน่ง ต้นกำเนิดมะเร็ง คาร์ซิโนมาโตสิส (ไม่ทราบจุดเริ่มต้น)	C45.9, C46.7 to C46.9, C76, C78 to C80, C97,
	เกณฑ์: พบหลักฐานเซลล์มะเร็งจากการตรวจทางพยาธิ	D09.7, D09.9
	พิจารณา: โรครหัสหรือสภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุ/ตำแหน่ง A99	
"A80", "Trauma/injury NOS"	A80 อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ ไม่ระบุรายละเอียดเฉพาะ อื่นๆ รวม: อุบัติเหตุทางการจราจร ไม่รวม: การบาดเจ็บหลายตำแหน่ง A81 ผลกระทบระยะยาว A82 จากอุบัติเหตุ	S11, S15, S21, S25, S26, S27, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39.0, S39.8, S39.9, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T11.4, T13.4, T14.5, T14.7 to T14.9, T28.4, T28.9
"A81", "Multiple trauma/injuries"	A81 อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บหลายตำแหน่ง รวม: การบาดเจ็บภายในหลายตำแหน่งที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเฉพาะ หมายเหตุ: ในหมวดนี้ คำว่า “ทั่วไป” หรือ “หลายตำแหน่ง” หมายความถึง สามระบบ หรือส่วนอวัยวะของร่างกายขึ้นไป สภาวะที่กระทบต่อร่างกาย 1-2 ระบบ จะจัดไว้ในรหัสอื่นตาม ความเหมาะสม	S17.8, S17.9, S18, S19, S28, S29, S31.7, S36.7, S37.7, S37.8, S39, T00 to T05, T06.5, T06.8, T07, T29
"A82", "Secondary effect of trauma"	A82 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการบาดเจ็บ รวม: มีการบิดผิดรูป/ผลเป็นอันเกิดจากการบาดเจ็บเดิม หรือ การตัดขาดของอวัยวะ ไม่รวม: ผลกระทบที่เกิดจำเพาะเจาะจงกับอวัยวะที่ระบุไว้ในรหัสอื่น	T79.0 to T79.2, T79.4, T79.5, T79.7 to T79.9, T90 to T98

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>ผลกระทบทางจิตหลังจากการบาดเจ็บ/ปฏิกิริยาเครียด เฉียบพลัน P02</p> <p>ภาวะเครียดหลังเกิดอุบัติเหตุ P82 บาดแผลติดเชื้อ S11 แผลเป็นบริเวณผิวหนัง S99</p>	

"A84", "Poisoning by medical agent"	<p>A84 การเป็นพิษจากยา</p> <p>รวม: ภาวะเป็นพิษจากการได้รับยาเกินขนาด</p>	
	<p>ไม่รวม: การใช้ยาผิดวิธี ผิดประเภท P18 พยายามฆ่าตัว ตาย P77</p>	
	<p>ภาวะโคม่าจากอินซูลิน T87</p> <p>เกณฑ์: พิษ หรือภาวะบกพร่องเนื่องจากการใช้ยาตาม ขนาดและวิธีที่</p> <p>ใช้ตามปกติอย่างรอบคอบแล้ว หรือเกิดพิษโดยไม่เจตนา</p>	
"A85", "Adverse effect medical agent"	<p>A85 ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา</p> <p>รวม: ผลข้างเคียง/การแพ้/การแพ้แบบอนาไฟแลกซิส เนื่องจากการ ใช้ยาในขนาดที่เหมาะสม</p> <p>ไม่รวม: พิษที่เกิดจากยา A84 ปฏิกิริยาจากการให้ ภูมิคุ้มกัน หรือ</p> <p>การถ่ายเลือด A87 อาการพาร์กินสัน N87 การใช้ยาผิด ประเภท/ผิดวิธี</p> <p>P18 ผื่นอักเสบจากการสัมผัสสาร S88 ภาวะโคม่า จากอินซูลิน T87</p> <p>โรคไตจากการใช้ยาแก้ไอแก้ปวด U88</p> <p>เกณฑ์: อาการ/อาการนำที่เกิดจากการใช้ยาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้เกิดจาก</p> <p>โรค หรือการบาดเจ็บ</p> <p>หมายเหตุ อาจารย์บรรทัดเพื่อบอกสาเหตุของลักษณะไม่ พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น</p>	D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, L27.0, L27.1, T88.6, T88.7
"A86", "Toxic effect non-medicinal substance"	<p>A86 ภาวะเป็นพิษจากสารอื่นที่ไม่ใช่เครื่องยา</p> <p>รวม: ภาวะเป็นพิษทั่วไป/เฉพาะที่จากก๊าซคาร์บอนโม นอกไซด์</p>	D61.2, D64.2, T51 to T65

ICPC	ไทย	ICD-10
	สารจากงานอุตสาหกรรม ตะกั่ว พิษจากสัตว์/แมลง/พืช/งู ไม่รวม: พิษ และผลไม่พึงประสงค์จากยา A84, A85 พิษจาก แอลกอฮอล์เฉียบพลัน/เรื้อรัง P15, P16 การใช้ยาสูบผิด P17	
	การใช้ยาผิด P18 การใช้สารเสพติด P19 ผลข้างเคียงที่ เกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจ R99 ถูกสัตว์ไม่มีพิษกัด S12, S13 ภาวะ ใหม่จากการ	
	สัมผัสสารเคมีภายนอก S14 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัส สาร S88	
"A87", "Complication of medical treatment"	A87 ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยา รวม: ภาวะช็อกจากการให้ยาสลบ ปฏิกริยาหลังให้ ภูมิคุ้มกัน/ถ่ายเลือด การติดเชื้อ/ตกเลือด/แผลแยกหลังผ่าตัด ผลแทรกซ้อนที่ เกิดหลังการ วินิจฉัย/รักษาทางรังสีวิทยา ไม่รวม: พิษจากยา A84 ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา A85 ไล่เลือด บริเวณหน้าท้องจากสาเหตุอื่น D91 ภาวะน้ำตาลใน เลือดต่ำ T87 เกณฑ์: ความผิดปกติที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นผลจากการ ผ่าตัด/การรักษาด้วยยา /การรักษาทางรังสีวิทยา และการรักษาอื่นๆ	E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91.0, K91.3, M96, N99, O29, O74, O86.0, O89, O90.0 to O90.2, T80, T81, T86, T87, T88.0 to T88.5, T88.8, T88.9
"A88", "Adverse effect physical factor"	A88 ผลอันไม่พึงประสงค์จากปัจจัยทางกายภาพ ภายนอก รวม: ผลไม่พึงประสงค์จากความเย็น/ความร้อน/ฟ้าผ่า/ การเคลื่อนไหว/ ความกดอากาศ/รังสี การบวม แดง ปวดจากความเย็นที่ มักเป็นที่มือและเท้า (ซิลเบลน) จมน้ำ และภาวะอ่อนเพลียจากการโดยสาร เครื่องบิน ไม่รวม: ผลกระทบจากการรักษาทางรังสีวิทยา A87 ตา บอดจากหิมะ	T33 to T35, T66 to T69, T70.2 to T70.4, T70.8, T70.9, T71, T73, T75, T78.8, T78.9

ICPC	ไทย	ICD-10
	F79 ผลกระทบจากแอลกอฮอล์ P15, P16 ผลกระทบจากยาสูบ P17 ภาวะใหม่จากรังสี S14 ภาวะแตกเผา S80	
"A89", "Effect prosthetic device"	A89 ผลกระทบจากอุปกรณ์เทียม รวม: ความรู้สึกไม่สบาย/ความพิการ/อาการปวด/ทำงานได้น้อยลง	K91.4, T82 to T85, Z43 to Z45, Z46.1 to Z46.9, Z93 to Z97
	เนื่องจากการลองและปรับอุปกรณ์เทียมเพื่อเสริม/ซ่อมความบกพร่อง: สายสวน รูเปิดเทียมของลำไส้ รูเปิดเทียมของกระเพาะอาหาร	
	ลิ้นหัวใจเทียม ข้อเทียม การเปลี่ยนอวัยวะ อุปกรณ์ก่อสร้าง สัญญาณการเต้นหัวใจเทียม ไม่รวม: ผลกระทบจากฟันปลอม D19	
"A90", "Congenital anomaly NOS/multiple"	A90 ความผิดปกติแต่กำเนิดที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเฉพาะ/ มีความผิดปกติหลายระบบ รวม: กลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการมาฟาน และกลุ่มโครโมโซมผิดปกติ ชนิดอื่นๆ โรคท้าวแสนปม ไม่รวม: ความผิดปกติที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ให้ใช้รหัสที่จำเพาะกับระบบนั้นๆ หัดเยอรมัน A74	Q85 to Q87, Q89.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90 to Q93, Q95 to Q99
"A91", "Abnormal result investigation NOS"	A91 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โดยไม่ได้ระบุ รายละเอียดเฉพาะ รวม: ความผิดปกติของผลพยาธิ หรือผลภาพถ่ายทางรังสีที่ไม่ทราบสาเหตุ ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ไม่รวม: มีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวไม่ทราบสาเหตุ B84 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาอื่นๆ B99 ภาวะขาดวิตามินหรือสารอาหาร T91 ผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ U98 ผลตรวจเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ X86	R73, R74, R76 to R79, R84 to R94

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์: ผลตรวจผิดปกติโดยที่ลักษณะไม่เข้ากับโรคใด	
"A92", "Allergy/allergic reaction NOS"	A92 ภูมิแพ้ หรือปฏิกิริยาแพ้ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด เฉพาะ รวม: บวมจากอาการแพ้ ซ็อกแบบอนาฟัยแลกติก อาการบวมแบบ แองจิโอเนิวโรติก แพ้อาหาร	T78.0 to T78.4
	ไม่รวม: อาการแพ้ที่เกิดจากเครื่องยา A85 เชื้อบวม อักเสบจากการ แพ้ R97 ผื่นลมพิษ S98	
"A93", "Premature newborn"	A93 ทารกคลอดก่อนกำหนด รวม: ทารกเกิดมีชีพเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์	P07
"A94", "Perinatal morbidity, other"	A94 ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงระยะปริกำเนิดอื่นๆ ไม่รวม: ความผิดปกติแต่กำเนิดที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด เฉพาะ A90 ทารกคลอดก่อนกำหนด A93 เลี้ยงไม่โต T10 เกณฑ์: การเจ็บป่วยรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อยู่ในครรภ์ หรือ ภายใน 7 วันหลังคลอด	P00 to P05, P08, P10 to P15, P20 to P29, P35 to P39, P50 to P61, P70 to P72, P74 to P78, P80, P81, P83, P90 to P94, P96
"A95", "Perinatal mortality"	A95 การตายปริกำเนิด เกณฑ์: เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือภายใน 7 วันหลัง คลอด	P95, R95
"A96", "Death"	A96 การเสียชีวิต ไม่รวม: การตายปริกำเนิด A95	R95, R96, R98, R99
"A97", "No disease"	A97 ไม่มีโรคใด รวม: ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือโรคในการมาตรวจครั้งนี้ ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการรับบริการเชิง ป้องกันโรค A98 หมายเหตุ บางกรณีผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยปัญหา หรือ เหตุผลที่แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ใน การบริการระดับ เวชปฏิบัติครอบครัว ในกรณีนี้ ให้แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว/เวชปฏิบัติ	Z00, Z02

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>ทั่วไปให้รหัสเป็น A97 และระบุปัญหาหรือเหตุผลที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์</p> <p>เชื่อมโยงกับเรื่องบางอย่างที่ทำให้บริการเวชปฏิบัติทั่วไปไม่สามารถดูแลได้ ไม่ควรอธิบายเพียงว่า เกิดอะไร</p>	
"A98", "Health maint/preventive medicine"	<p>A98 ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป/การรับบริการเชิงป้องกันโรค</p> <p>รวม: หัตถการทางการแพทย์ และการให้คำปรึกษาเพื่อการป้องกันโรค</p>	<p>Z01, Z10 to Z13, Z23 to Z27</p> <p>Z29, Z31.5, Z40, Z70</p>
	<p>รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรม</p> <p>ไม่รวม: ตรวจไม่พบโรค A97</p>	
"A99", "Disease/condition unspecnature/site"	<p>A99 โรค หรือภาวะที่ไม่ทราบสาเหตุ/ตำแหน่ง</p> <p>รวม: พหุของโรค ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเฉพาะ การเฝ้าระวังโรค</p>	<p>D15.7, D15.9, D36.7, D36.9,</p> <p>D48.9, R69, Z03, Z04, Z08,</p>
	<p>ที่ยังดำเนินอยู่ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด</p>	<p>Z09, Z22, Z41, Z42, Z47 to</p> <p>Z54, Z71.0, Z71.2 to Z71.9,</p> <p>Z76.0 to Z76.4, Z76.8, Z76.9,</p> <p>Z90.0, Z90.8, Z98.8</p>
"B02", "Lymph gland(s) enlarged/painful"	<p>B02 ต่อม้ำเหลืองโต หรือเจ็บ</p> <p>รวม: ต่อม้ำเหลืองโต ทั้งที่มี และไม่มีอาการเจ็บ หรือกดเจ็บ อาการ และอาการนำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับต่อม้ำเหลือง</p> <p>ไม่รวม: ต่อม้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน B70 ต่อม้ำเหลืองอักเสบ</p> <p>เรื้อรัง/ต่อม้ำเหลืองอักเสบแบบไม่เฉพาะเจาะจง B71</p>	<p>R59</p>
"B04", "Blood symptom/complaint"	<p>B04 อาการ หรืออาการนำเกี่ยวกับเรื่องเลือด</p> <p>ไม่รวม: โลหิตจาง B82 ฝีผิวหนัง S08</p>	<p>R68.8</p>
"B25", "Fear of AIDS/HIV"	<p>B25 กลัวเรื่อง HIV กลัวเป็นเอดส์</p> <p>ไม่รวม: ถ้าผู้ป่วยมีโรคแล้ว ให้รหัสตามโรคนั้น</p> <p>เกณฑ์: มีความกังวล หรือกลัวเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ หรือเชื้อ HIV โดยที่ไม่ได้เป็นโรค หรือจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยยืนยัน</p>	<p>Z71.1</p>

ICPC	ไทย	ICD-10
"B26", "Fear cancer blood/lymph"	B26 กล้ามเนื้อเร็งระบบเลือด/ระบบน้ำเหลือง ไม่รวม: ถ้าผู้ป่วยมีโรคแล้ว ให้รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์: มีความกังวล หรือกลัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งระบบเลือด และระบบน้ำเหลือง โดยที่ไม่ได้เป็นโรค หรือจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยยืนยัน	Z71.1
"B27", "Fear blood/lymph disease, other"	B27 กลัวเรื่องโรคเกี่ยวกับระบบเลือด/น้ำเหลืองอื่นๆ ไม่รวม: กล้ามเนื้อเร็งระบบเลือด/ระบบน้ำเหลือง B26 ถ้าผู้ป่วยมีโรคแล้ว	Z71.1
	ให้รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์: มีความกังวล หรือกลัวเกี่ยวกับโรกระบบเลือด และระบบน้ำเหลือง อื่นๆ โดยที่ไม่ได้เป็นโรค หรือจนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยยืนยัน	
"B28", "Limited function/disability (B)"	B28 ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด/มีความพิการ (B) รวม: ความพิการเนื่องจากความผิดปกติของภาวะเลือดออกผิดปกติ เกณฑ์: ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด หรือมีความพิการเนื่องจากปัญหาจากระบบเลือด/อวัยวะสร้างเลือด/ระบบภูมิคุ้มกัน หมายเหตุ: การประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมให้ประเมินด้วย COOP/WONCA chart (ดูบทที่ 8)	Z73.6
"B29", "Lymph/immune mech sympt/complt, other"	B29 อาการนำอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง/ระบบภูมิคุ้มกัน ไม่รวม: ม้ามโต B87	R68.8
"B70", "Lymphadenitis acute"	B70 ต่อม้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน รวม: ฝีมของต่อม้ำเหลือง ไม่รวม: ต่อม้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง หรือต่อม้ำเหลืองอักเสบแบบ ไม่เฉพาะเจาะจง หรือต่อม้ำเหลืองของเชื้อแขวนลำไส้ อักเสบ B71 หลอดน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน S76	L04

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>เกณฑ์: ต่อม้ำเหลืองตั้งแต่ 1 ต่อมขึ้นไปที่อยู่ในบริเวณเดียวกันตาม</p> <p>ลักษณะกายวิภาคอักเสบ โต เจ็บ หรือกดเจ็บ อันเป็นอาการเฉียบพลัน</p> <p>(น้อยกว่า 6 สัปดาห์) โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแรกเริ่ม</p> <p>พิจารณา: ต่อม้ำเหลืองโต B02</p>	
"B71", "Lymphadenitis chronic/non-specific"	<p>B71 ต่อม้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง ต่อม้ำเหลืองอักเสบแบบไม่เฉพาะเจาะจง</p> <p>รวม: ต่อม้ำเหลืองของเยื่อแวนลาไส้อักเสบ</p>	I88
	<p>ไม่รวม: ต่อม้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน B70 หลอดน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน S76</p> <p>เกณฑ์: ต่อม้ำเหลืองโต และกดเจ็บที่เกิดนานกว่า 6 สัปดาห์ หรือพบว่ามีย่อม้ำเหลืองของเยื่อแวนลาไส้โต และอักเสบด้วยการผ่าตัด/การตรวจทางคลื่นเสียง/ตรวจรังสีของระบบน้ำเหลืองหรือวิธีอื่นๆ</p> <p>พิจารณา: ต่อม้ำเหลืองโต B02</p>	
"B72", "Hodgkin's disease/lymphoma"	<p>B72 โรคมะเร็งต่อม้ำเหลืองลิมโฟมา</p> <p>เกณฑ์: ลักษณะทางพยาธิที่ตรวจพบ</p> <p>พิจารณา: เนื้องอกชนิดร้ายของระบบเลือด และน้ำเหลือง B74 เนื้องอกชนิดธรรมดาของระบบเลือด และน้ำเหลือง B75</p>	C81 to C85
"B73", "Leukaemia"	<p>B73 ลิวคีเมีย</p> <p>รวม: ลิวคีเมียทุกชนิด</p> <p>เกณฑ์: ลักษณะทางพยาธิที่ตรวจพบ</p> <p>พิจารณา: เนื้องอกชนิดธรรมดาของระบบเลือด และน้ำเหลือง B75</p>	C91 to C95
"B74", "Malignant neoplasm blood, other"	<p>B74 เนื้องอกชนิดร้ายของระบบเลือดชนิดอื่นๆ</p> <p>รวม: เนื้องอกชนิดร้ายชนิดมัยอีโคโนโพรลิวเอร์ทิฟ เนื้องอกชนิดร้ายเม็ดเลือด มัยอีโคโนมา</p>	C37, C46.3, C77, C88, C90, C96

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม: โรคฮอดกินส์ และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิมโฟมา B72	
"B75", "Neoplasm blood benign/unspecified"	B75 เนื้องอกชนิดธรรมดาของระบบเลือด และเนื้องอกที่ไม่เฉพาะเจาะจง รวม: เนื้องอกชนิดธรรมดาของระบบเลือด เนื้องอกระบบเลือดที่ยัง	D15.0, D36.0, D45, D47
	ไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงชนิด เพราะยังไม่สามารถทดสอบได้ โรคโพลีซีธซีเมีย รูบราเวรา	
"B76", "Ruptured spleen traumatic"	B76 ม้ามแตกจากการบาดเจ็บ	S36.0
"B77", "Injury blood/lymph/spleen, other"	B77 การบาดเจ็บอื่นๆ ต่อระบบเลือด/น้ำเหลือง และม้าม ไม่รวม: ม้ามแตกจากการบาดเจ็บ B76	T14.9
"B78", "Hereditary haemolytic anaemia"	B78 เม็ดเลือดแดงแตกที่เป็นกรรมพันธุ์ รวม: โรคโลหิตจางจากความผิดปกติที่เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียว ความผิดปกติที่เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียวแบบซ่อน โรคเสฟยโรไซโตสิส โรคธาลัสซีเมีย เกณฑ์: พบลักษณะผิดปกติจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจแยกฮีโมโกลบินด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีสิส การเสมีร์เลือด และพบว่าเม็ดเลือดแดงมีค่าออสโมติก แฟรกจิลิตี้เพิ่มขึ้น พิจารณา: ความผิดปกติของระบบเลือด/น้ำเหลืองแต่กำเนิดอื่นๆ B79	D56 to D58
"B79", "Congen anomaly blood/lymph, other"	B79 ความผิดปกติของระบบเลือด/น้ำเหลืองแต่กำเนิดอื่นๆ รวม: โรคโลหิตจางแต่กำเนิด ไม่รวม: เม็ดเลือดแดงแตกที่เป็นกรรมพันธุ์ B78 โรคฮีโมฟีเลีย B83 เนื้องอกฮีแมงจิโอมา หรือลิมเฟงจิโอมา S81	D61.0, D64.0, D64.4, Q89.0, Q89.8

ICPC	ไทย	ICD-10
"B80", "Iron deficiency anaemia"	<p>B80 โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก</p> <p>รวม: ภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือด</p> <p>ไม่รวม: การขาดธาตุเหล็กโดยไม่มีภาวะโลหิตจาง T91</p> <p>เกณฑ์: มีค่าฮีมาโตคริต หรือ ค่าฮีโมโกลบินลดลงต่ำกว่าค่าปกติตามเพศ</p> <p>และอายุ ร่วมกับมีหลักฐานของการเสียเลือด หรือพบลักษณะ</p>	D50
	<p>เม็ดเลือดแดงข้อมติสีจาง และขนาดเล็ก ไม่พบลักษณะของธาลัสซีเมีย</p> <p>หรือ ตรวจพบมีธาตุเหล็กในเลือดลดลง และมีค่าปริมาณเหล็กที่จับกับโปรตีนเพิ่มขึ้น หรือค่าเฟอร์ริตินในเลือดลดลง หรือค่าฮีโมสิเตอร์รินในไขกระดูกลดลง หรือมีการตอบสนองดีเมื่อได้รับธาตุเหล็ก</p> <p>พิจารณา: โลหิตจางชนิดอื่นๆ หรือโลหิตจางที่ไม่เฉพาะเจาะจง B82</p>	
"B81", "Anaemia vit B12/folate deficiency"	<p>B81 โรคโลหิตจาง จากการขาดวิตามินบี 12 /โฟเลท</p> <p>รวม: ภาวะโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ และโรคโลหิตจางชนิดเพนนิเซียส</p> <p>ไม่รวม: การขาดวิตามินบี 12 โดยไม่มีภาวะโลหิตจาง T91</p> <p>เกณฑ์: พบลักษณะโลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่จากการข้อมติ ร่วมกับพบว่า มีระดับของวิตามินบี 12/โฟเลทลดลง การตรวจซีลลิงให้ผลบวก</p>	D51, D52
"B82", "Anaemia other/unspecified"	<p>B82 ภาวะโลหิตจางจากอื่นๆ หรือที่ไม่เฉพาะเจาะจง</p> <p>รวม: เม็ดเลือดแดงแตกที่ไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ โรคโลหิตจางอพลาสติก</p> <p>โรคเลือดจากภูมิคุ้มกันตนเองผิดปกติ โรคโลหิตจางเมกาโลบลาสติกที่</p>	D46, D53, D55, D59, D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63, D64.1, D64.3,

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่ได้ระบุรายละเอียด โรคโลหิตจางจากการขาดโปรตีน ไม่รวม: โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก B80 โรคโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 /โฟเลต B81 ภาวะโลหิตจางระหว่างการตั้งครรภ์ W84	D64.8, D64.9
"B83", "Purpura/coagulation defect"	B83 ผื่นจ้ำเลือด และภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ	D65 to D69
	รวม: เกร็ดเลือดผิดปกติ โรคฮีโมฟีเลีย ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ	
"B84", "Unexplained abnormal white cells"	B84 เม็ดเลือดขาวผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ รวม: อแกรนูโลซัยโตสิสไม่ทราบสาเหตุ เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิล มากผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ ภาวะเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์มากผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลมากผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ ไม่รวม: ลิวคีเมีย B73	D70 to D72, R72
"B87", "Splenomegaly"	B87 ม้ามโต ไม่รวม: ม้ามทำงานมากกว่าปกติ B99	R16.2, R16.2
"B90", "HIV-infection/AIDS"	B90 ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ เกณฑ์: ยืนยันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยการตรวจเลือดในผู้ป่วยทั้งที่มีอาการ และไม่มีอาการ	B20 to B24, R75, Z21
"B99", "Blood/lymph/spleen disease, other"	B99 โรคเกี่ยวกับระบบเลือด/น้ำเหลือง และม้ามชนิดอื่นๆ รวม: ระบบคอมพลีเมนต์บกพร่อง ม้ามทำงานมากกว่าปกติ ความผิดปกติภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะความผิดปกติของระบบเลือดอื่นๆ และที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง ค่า ESR สูงขึ้น เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ซาร์คอยโดสิส โรคโพลิซัยธีเมียแบบทุติยภูมิ ไม่รวม: ต่อม้ำเหลืองอักเสบ B70, B71 โพลิซัยธีเมียแบบปฐมภูมิ B75	D73 to D77, D80 to D84, D86, D89, I89.1 to I89.9, R70, R71

ICPC	ไทย	ICD-10
	ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ B90 ภาวะบวมจากน้ำเหลือง K99	
"D01", "Abdominal pain/cramps general"	D01 อาการเจ็บท้อง ปวดเกร็งทั่วไปบริเวณท้อง รวม: จุกเสียด อาการปวดเกร็ง/มวน/เจ็บบริเวณท้องที่ไม่ได้ระบุเฉพาะ อาการ โคลิกในทารก ไม่รวม: การปวดบริเวณลึนปี D02 แสบร้อนหน้าอก D03 อาการเจ็บ เฉพาะบริเวณท้องอื่นๆ D06 ปวดอืด/อาหารไม่ย่อย D07 ท้องเฟ้อ/ ท้องเฟ้อ/	R10.0, R10.4
	มีลมมาก/เรอบ่อย D08 ปวดเกร็งจากระบบทางเดินน้ำดี D98 ปวดเกร็ง จากระบบทางเดินปัสสาวะ U14 ปวดประจำเดือน X02	
"D02", "Abdominal pain epigastric"	D02 ปวดท้องบริเวณลึนปี รวม: ปวดท้องบริเวณลึนปี ท้องตึง อาการปวด/เจ็บจาก กระเพาะอาหาร ไม่รวม: ปวดอืด/อาหารไม่ย่อย D07 ท้องเฟ้อ/มีลมมาก/ เรอบ่อย D08	R10.1
"D03", "Heartburn"	D03 แสบร้อนหน้าอก รวม: มีกรดมาก อาการน้ำลายสอ ไม่รวม: : การปวดบริเวณลึนปี D02 ปวดอืด/อาหารไม่ ย่อย D07 หลุดอาหารอึกเสบ/กรดไหลย้อน D84	R12
"D04", "Rectal/anal pain"	D04 อาการเจ็บบริเวณลำไส้ส่วนท้าย/ทวารหนัก รวม: ช่องทวารหนักบีบรัด อาการปวดช่องทวารหนัก รุนแรงเป็นพักๆ (พรีออคัลเจีย ฟูแกกซ์) ไม่รวม: ภาวะอุจจาระอัดแน่นในลำไส้ D12	K59.4, K62.8, R10.2, R10.2
"D05", "Perianal itching"	D05 อาการคันบริเวณรอบช่องทวารหนัก รวม: การคันรอบทวารหนัก ไม่รวม: การคันรอบปากช่องคลอด X16	L29.0, L29.3
"D06", "Abdominal pain localized, other"	D06 อาการเจ็บเฉพาะบริเวณท้องอื่นๆ รวม: อาการปวดบิดลำไส้	R10.1, R10.3

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>ไม่รวม: อาการเจ็บท้อง ปวดเกร็งทั่วไปบริเวณท้อง D01 ปวดท้อง บริเวณลิ้นปี่ D02 แสบร้อนหน้าอก D03ปวดอืด/อาหาร ไม่ย่อย D07 ท้องเฟ้อ/มีลมมาก/เรอบ่อย D08 กลุ่มอาการลำไส้ แปรปรวน D93 ปวดเกร็งจากระบบทางเดินน้ำดี D98 ปวดเกร็งจาก ระบบทางเดินปัสสาวะ U14 ปวดประจำเดือน X02</p>	
"D07", "Dyspepsia/indigestion"	D07 ปวดท้องอืด/อาหารไม่ย่อย	K30
	<p>ไม่รวม: ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ D02 แสบร้อนหน้าอก D03 ท้องเฟ้อ/ มีลมมาก/เรอบ่อย D08</p>	
"D08", "Flatulence/gas/belching"	<p>D08 ท้องเฟ้อ/มีลมมาก/เรอบ่อย รวม: ท้องอืด มีลมมาก ปวดท้องจากมีลมมาก ท้องโป่ง จากลมในท้อง ผายลม ไม่รวม: ปวดอืด/อาหารไม่ย่อย D07 ขนาดของท้อง เปลี่ยนแปลง D25</p>	R14
"D09", "Nausea"	<p>D09 คลื่นไส้ ไม่รวม: รู้สึกอึดอัด D02 อาเจียน D10 อาการคลื่นไส้ จากการดื่ม</p>	R11
	<p>แอลกอฮอล์ P16 เบื่ออาหาร T03 อาการคลื่นไส้จากการ ตั้งครรภ์ W05 หมายเหตุ หากมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ให้รหัส D10</p>	
"D10", "Vomiting"	<p>D10 อาเจียน รวม: คลื่นเหียน อาการอาเจียนมากผิดปกติ สำรอก ไม่รวม: อาเจียนเป็นเลือด D14 อาการคลื่นไส้จากการ ตั้งครรภ์ W05 หมายเหตุ หากมีอาการอาเจียน และท้องเสีย ให้รหัส D11</p>	F50.5, R11
"D11", "Diarrhoea"	<p>D11 ท้องร่วง รวม: ถ่ายท้อง/ถ่ายเหลว ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ไม่รวม: อุจจาระสีดำ D15 การเปลี่ยนแปลงการขับถ่าย D18</p>	K52.9, K59.1

ICPC	ไทย	ICD-10
"D12", "Constipation"	D12 ท้องผูก รวม: ภาวะอุจจาระอัดแน่นในลำไส้ D12 ไม่รวม: ลำไส้ไม่มีแรง D99	K56.4, K59.0
"D13", "Jaundice"	D13 ดีซ่าน รวม: ตัวเหลือง	R17
"D14", "Haematemesis/vomiting blood"	D14 อาเจียนเป็นเลือด ไม่รวม: ไอเป็นเลือด	K92.0
"D15", "Melaena"	D15 อุจจาระเป็นสีดำ รวม: ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ/สีถ่าน ไม่รวม: ถ่ายอุจจาระปนเลือดสด D16	K92.1
"D16", "Rectal bleeding"	D16 เลือดออกบริเวณลำไส้ตรง รวม: ถ่ายอุจจาระปนเลือดสด ไม่รวม: ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ D15	K62.5
"D17", "Incontinence of bowel"	D17 อุจจาระเรื้อราด รวม: กลั้นอุจจาระไม่อยู่ ไม่รวม: อุจจาระราดในเด็ก P13	R15
"D18", "Change in faeces/bowel movements"	D18 การเปลี่ยนแปลงการขับถ่าย ไม่รวม: ท้องเสีย D11 ท้องผูก D12 อุจจาระเรื้อราด D17	R19.4, R19.5
"D19", "Teeth/gum symptom/complaint"	D19 อาการ/อาการนำเกี่ยวกับเหงือก และฟัน รวม: ปัญหาจากฟันปลอม เหงือกอักเสบ มีเลือดออกบริเวณเหงือก ฟันขึ้น ปวดฟัน ไม่รวม: ฟันผุ D82	K00.7, K08.8
"D20", "Mouth/tongue/lip symptom/complaint"	D20 อาการ/อาการนำเกี่ยวกับปาก ลิ้น และริมฝีปาก รวม: ลมหายใจมีกลิ่น ลิ้นเป็นฝ้า ริมฝีปากแตก น้ำลายหยด ปากแห้ง มีกลิ่นปาก เจ็บปาก ริมฝีปากบวม ไม่รวม: ปัญหาจากเหงือกและฟัน D19 แผลมุมปาก D83 รับรสเพี้ยน N16 ภาวะขาดน้ำ T11	K13.1, K13.7, K14.5 to K14.9, R19.6, R68.2

ICPC	ไทย	ICD-10
"D21", "Swallowing problem"	D21 ปัญหาการกลืน รวม: สำลัก กลืนเจ็บ	R13
"D23", "Hepatomegaly"	D23 ตับโต	R16.0, R16.2
"D24", "Abdominal mass NOS"	D24 ก้อนในช่องท้องที่ไม่ระบุเฉพาะเป็นอย่างอื่น รวม: ก้อนเป็นไตในช่องท้อง ไม่รวม: ม้ามโต B87 ตับโต D23 ก้อนที่ไต U14	R19.0
"D25", "Abdominal distension"	D25 ท้องป่อง รวม: ท้องบวมขึ้นโดยไม่มีก้อน	R19.0
	ไม่รวม: ท้องเฟ้อ/มีลมมาก/เรอบ่อย D08 ก้อนในช่องท้อง D24 มีน้ำในช่องท้อง D29	
"D26", "Fear of cancer of digestive system"	D26 กลัวเป็นมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร	Z71.1
	ไม่รวม: หากผู้ป่วยมีโรคแล้ว ให้รหัสตามโรคนั้นๆ เกณฑ์: ความกังวลหรือกลัวเป็นมะเร็งของระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วย ที่ยังไม่เป็นโรค หรือจนกว่าจะวินิจฉัยยืนยันได้	
"D27", "Fear of digestive disease, other"	D27 กลัวเป็นโรคอื่นๆ ของระบบทางเดินอาหาร	Z71.1
	ไม่รวม: กลัวเป็นมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร D26 หากผู้ป่วยมีโรคแล้ว ให้รหัสตามโรคนั้นๆ	
	เกณฑ์: ความกังวลหรือกลัวเป็นโรคของระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วย ที่ยังไม่เป็นโรค หรือจนกว่าจะวินิจฉัยยืนยันได้	
"D28", "Limited function/disability (D)"	D28 ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด/มีความพิการ (D) ไม่รวม: รูเปิดเทียมของลำไส้ รูเปิดเทียมของกระเพาะอาหาร A89 ความผิดปกติหลังผ่าตัด D99 กลุ่มอาการคัมพ์ฟิง D99 เกณฑ์: ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด/มีความพิการเนื่องจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หมายเหตุ: พิจารณาเรื่องสมรรถภาพจาก COOP/WONCA chart (คู่มือที่ 8)	Z73.6

ICPC	ไทย	ICD-10
"D29", "Digestive symptom/complaint, other"	D29 อาการ/อาการนำเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอื่นๆ รวม: มีน้ำในช่องท้อง กัดฟัน	K03.8, R11, R18, R19.1 to R19.3, R19.8
"D70", "Gastrointestinal infection"	D70 โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร รวม: การติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร โรคมืดจากการติดเชื้อ แคมพัยโลแบคเตอร์ ไกอาร์เดีย ซาโมเนลลา ชิเกลลา ไทฟอยด์ และอหิวาตกโรค ไม่รวม: สัมผัสผู้ป่วย หรือเป็นพาหะของโรคติดเชื้อ/ โรคพยาธิ A99	A00 to A08
	อาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ D73 เกณฑ์: ผู้ป่วยที่แสดงอาการร่วมกับสามารถแยกเชื้อหรือตรวจทางน้ำเหลือง	
	พบหลักฐานว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือพบโปรโตซัวในอุจจาระ หรือจากอาหารที่รับประทานเข้าไป พิจารณา: อาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ D73	
"D71", "Mumps"	D71 คางทูม รวม: เยื่อหุ้มสมองอักเสบ/อัมพาตอักเสบ/ตับอ่อนอักเสบจากโรคคางทูม เกณฑ์: มีการอักเสบเฉียบพลัน กดเจ็บทั่วๆ ไป ไม่มีหนอง ไม่แดง ของต่อมน้ำลายตั้งแต่ 1 ต่อมนขึ้นไป หรือ โรคคางทูมเฉียบพลันที่ตรวจพบจากการเพาะเชื้อหรือตรวจทางน้ำเหลือง หรืออัมพาตอักเสบในผู้ที่มิประวัติสัมผัสโรคคางทูมในระยะฟักตัว พิจารณา: อาการรวม A08	B26
"D72", "Viral hepatitis"	D72 ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส รวม: ตับอักเสบทุกชนิดที่สันนิษฐานว่าเกิดจากเชื้อไวรัส ตับอักเสบเรื้อรัง ไม่รวม: ตับอักเสบที่ไม่ระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจง D97	B15 to B19

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>เกณฑ์: พบว่ามีหลักฐานการติดเชื้อไวรัส ร่วมกับมีอาการ อักเสบของตับ</p> <p>อาจมีหรือไม่มีภาวะดีซ่านก็ได้ หรือ มีหลักฐานจากการ ตรวจทาง</p> <p>น้ำเหลืองว่ามี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ</p> <p>พิจารณา: ภาวะดีซ่าน D13 ตับโต D23</p>	
"D73", "Gastroenteritis presumed infection"	<p>D73 อาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบซึ่ง สันนิษฐาน ว่าเกิดจากการติดเชื้อ</p>	A09
	<p>รวม: ท้องเสีย หรืออาเจียนที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการ ติดเชื้อ</p> <p>โรคบิดที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด อาหารเป็นพิษ</p> <p>กระเพาะอักเสบ (แกสตริก ฟลู)</p>	
	<p>ไม่รวม: กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน D93 ลำไส้อักเสบ หรือกระเพาะ อาหารและลำไส้อักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ D94, D99</p>	
"D74", "Malignant neoplasm stomach"	<p>D74 เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร</p> <p>รวม: มะเร็งกระเพาะอาหาร</p> <p>เกณฑ์: ลักษณะทางพยาธิที่ตรวจพบ</p> <p>พิจารณา: เนื้องอกร้ายของระบบทางเดินอาหารอื่นๆ ที่ ไม่ทราบ</p> <p>ตำแหน่งต้นกำเนิด D77 เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอก ที่ไม่เฉพาะ</p> <p>เจาะจงของระบบทางเดินอาหาร D78</p>	C16
"D75", "Malignant neoplasm colon/rectum"	<p>D75 เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง</p> <p>เกณฑ์: ลักษณะทางพยาธิที่ตรวจพบ</p> <p>พิจารณา: เนื้องอกร้ายของระบบทางเดินอาหารอื่นๆ ที่ ไม่ทราบ</p> <p>ตำแหน่งต้นกำเนิด D77 เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอก ที่ไม่เฉพาะ</p> <p>เจาะจงของระบบทางเดินอาหาร D78</p>	C18 to C21
"D76", "Malignant neoplasm pancreas"	<p>D76 เนื้องอกร้ายของตับอ่อน</p> <p>รวม: มะเร็งตับอ่อน</p>	C25

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์: ลักษณะทางพยาธิที่ตรวจพบ พิจารณา: เนื้องอกร้ายของระบบทางเดินอาหารอื่นๆ ที่ไม่ทราบ ตำแหน่งต้นกำเนิด D77 เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกที่ไม่เฉพาะ เจาะจงของระบบทางเดินอาหาร D78	
"D77", "Malignant digestive neopl other/NOS"	D77 เนื้องอกร้ายของระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: มะเร็งปฐมภูมิทุกชนิดของระบบทางเดินอาหาร มะเร็งถุงน้ำดี	C00 to C08, C14.8, C15, C17, C22 to C24, C26,
	มะเร็งตับ ไม่รวม: มะเร็งกระเพาะอาหาร/ลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง/ ตับอ่อน D74-D76	C45.1, C46.2, C48
	มะเร็งทุติยภูมิที่ทราบตำแหน่งต้นกำเนิด ไร้รหัสตามแหล่งต้นกำเนิด มะเร็งทุติยภูมิที่ไม่ทราบแหล่งต้นกำเนิด A79 พิจารณา: เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกที่ไม่เฉพาะเจาะจงของระบบทางเดินอาหาร D78	
"D78", "Neoplasm digestive benign/unspecif"	D78 เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกที่ไม่เฉพาะเจาะจงของระบบทางเดินอาหาร รวม: เนื้องอกธรรมดาของระบบทางเดินอาหาร เนื้องอกระบบทางเดิน	D00, D01, D10-D13, D20, D37, D48.3, D48.4, K31.7, K62.0, K62.1
	อาหารที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเนื้องอกชนิดใด หรือยังไม่ทราบผลทางพยาธิ ตั้งเนื้อของกระเพาะอาหาร/ลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม/ลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง	
"D79", "Foreign body digestive system"	D79 สิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร รวม: สิ่งแปลกปลอมที่ถูกกลืนเข้าไป หรือพบอยู่ในทางเดินอาหาร ตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร และลำไส้ตรง ไม่รวม: สิ่งแปลกปลอมในคอหอย หรือที่หายใจเข้าไป R87	T18
"D80", "Injury digestive system, other"	D80 การบาดเจ็บของระบบทางเดินอาหาร	S00.5, S01.5, S02.5, S03.2,

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม: การบาดเจ็บของอวัยวะในช่องท้อง ฟัน ลึ้น ไม่รวม: การบาดเจ็บของอวัยวะหลายตำแหน่ง A81 การบาดเจ็บของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน X82, Y80	S09.9, S10.0, S36.1 to S36.6, S36.8, S36.9, T28.0 to T28.2, T28.5 to T28.7
"D81", "Congenital anomaly digestive system"	D81 ความพิการแต่กำเนิดของระบบทางเดินอาหาร รวม: ความพิการของทางเดินน้ำดี ปากแหว่งเพดานโหว่ ติ่งถุงเม็กเคล ลำไส้ใหญ่ส่วน โคลอนขยายตัวผิดปกติ โรคเฮิร์ซสปริง หลอดอาหาร ติ่งแต่กำเนิด ไพโลรัสติ่งแต่กำเนิด ลึ้นติดฟันปาก	Q18, Q35 to Q45
	ไม่รวม: ฮีแมงจิโอมา/ลิ้มแพ็งจิโอมา S81 ความผิดปกติ แต่กำเนิดของ ระบบเมตาบอลิซึม T80	
"D82", "Teeth/gum disease"	D82 โรคของฟันและเหงือก	K00.0 to K00.6, K00.8,
	รวม: ฟันผุ ฟันหนองของฟัน เหงือกอักเสบ ความสัมพันธ์ของขากรรไกร บน-ล่างผิดปกติ ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ ไม่รวม: ปัญหาของฟัน/ ฟันปลอม D19 การบาดเจ็บ ของฟันและเหงือก D80 วินเซนต์แองไจนา D83	K00.9, K01 to K10
"D83", "Mouth/tongue/lip disease"	D83 โรคของปาก/ลิ้น และริมฝีปาก รวม: แผลในปาก แผลมุมปาก ลิ้นอักเสบ ถุงน้ำมีวโคซิด ฝ้าในปาก ต่อมน้ำลายอักเสบ นิ้วโนต่อมน้ำลาย ปากนกกระจอก วินเซนต์แองไจนา ไม่รวม: โรคคางทูม D71 การบาดเจ็บอื่นๆ ของระบบ ทางเดินอาหาร D80 เริ่ม S71	A69.0, A69.1, B37.0, K11, K12, K13.0, K13.2 to K13.7, K14.0 to K14.4, K14.8, K14.9
"D84", "Oesophagus disease"	D84 โรคของหลอดอาหาร รวม: อะคาลาเซีย ติ่งถุงของหลอดอาหาร กลุ่มอาการ มัลลอรี-ไวส์ หลอดอาหารอักเสบ แผลบริเวณหลอดอาหาร ภาวะ ขย้อน ไม่รวม: มะเร็งหลอดอาหาร D71 ไล่เลื่อนกระบังลม บริเวณช่องรอบ	K20 to K23

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>หลอดอาหาร (ไฮเอตัส) D90 เส้นเลือดของหลอด เลือดดำของหลอดอาหาร K99</p>	
<p>"D85", "Duodenal ulcer"</p>	<p>D85 แผลเปื่อยบริเวณลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม รวม: แผลเปื่อยมีเลือดออก เกิดการอุดตัน และมีรูทะลุ เกณฑ์: ตรวจพบทางรังสีวิทยา หรือจากการส่องกล้อง หรืออาการกำเริบ ขึ้นในผู้ป่วยที่มีประวัติยืนยันว่าเป็นแผลเปื่อยของดู โอดินัมอยู่เดิม พิจารณา: แสบร้อนหน้าอก D03 ปวดท้องอืด/อาหารไม่ ย่อย D07</p>	<p>K26</p>
<p>"D86", "Peptic ulcer, other"</p>	<p>D86 แผลเปื่อยเป็ปดิกอื่นๆ</p>	<p>E16.4, K25, K27, K28</p>
	<p>รวม: แผลเปื่อยบริเวณกระเพาะอาหาร/รอยต่อระหว่าง กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนเจจุนัม/มาร์จินัล แผลกัศกร่อน กลุ่ม อาการ โซลิ่งเกอร์เอลลิสัน</p>	
	<p>ไม่รวม: แผลเปื่อยบริเวณหลอดอาหาร D84 แผลเปื่อย บริเวณลำไส้เล็ก ส่วนดูโอดินัม D85 เกณฑ์: ตรวจพบทางรังสีวิทยา หรือจากการส่องกล้อง หรืออาการกำเริบ ขึ้นในผู้ป่วยที่มีประวัติยืนยัน ว่าเป็นแผลเปื่อยอยู่เดิม พิจารณา: แสบร้อนหน้าอก D03 ปวดท้องอืด/อาหารไม่ ย่อย D07</p>	
<p>"D87", "Stomach function disorder"</p>	<p>D87 การทำงานของกระเพาะอาหารผิดปกติ รวม: การโป่งพองเฉียบพลันของกระเพาะอาหาร ลำไส้ ส่วนดูโอดินัมอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ไม่รวม: โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร D70 อาการกระเพาะ</p>	<p>K29, K31.0 to K31.6, K31.8, K31.9</p>
	<p>อาหารและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติด เชื้อ D73 เกณฑ์: มีการตรวจยืนยันว่ากระเพาะอาหารทำงาน ผิดปกติ พิจารณา: ปวดท้อง D01, D06 เจ็บบริเวณลิ้นปี่ D02 แสบร้อนหน้าอก D03 ปวดท้องอืด/อาหารไม่ย่อย D07 มีลมในท้องมาก D08 คลื่นไส้ D09 อาเจียน D10 หลอดอาหารอักเสบ D84</p>	

ICPC	ไทย	ICD-10
"D88", "Appendicitis"	D88 ไส้ติ่งอักเสบ รวม: ฝีหนองของไส้ติ่ง ไส้ติ่งแตก เกณฑ์: ตรวจพบว่ามีอาการอักเสบของไส้ติ่ง เช่น พบในการผ่าตัด หรือการตรวจทางพยาธิ พิจารณา: ปวดท้อง D01, D06 อาเจียน D10	K35 to K37
"D89", "Inguinal hernia"	D89 ไส้เลื่อนขาหนีบ ไม่รวม: ไส้เลื่อนพมอรัล D91 เกณฑ์: มีอาการบวมบริเวณขาหนีบและถูกกระตุ้นด้วยการไอ หรือใหญ่ขึ้นเมื่อเบ่ง หรือสามารถดันกลับเข้าไปในช่องท้องได้ หรือมีลำไส้อุดตัน พิจารณา: ก้อนบริเวณช่องท้อง D24	K40
"D90", "Hiatus hernia"	D90 ไส้เลื่อนกระบังลมบริเวณช่องรอบหลอดอาหาร (ไฮเอคัส) รวม: ไส้เลื่อนกระบังลม	K44
	ไม่รวม: หลอดอาหารอักเสบ/อาการขย้อน D84 เกณฑ์: ตรวจพบจากการตรวจทางรังสี/การส่องกล้อง/การตรวจด้วยการ ใช้ความดันภายในลำไส้/การผ่าตัด พิจารณา: เจ็บบริเวณลิ้นปี่ D02 แสบร้อนหน้าอก D03 ปวดท้องอืด/ อาหารไม่ย่อย D07	
"D91", "Abdominal hernia, other"	D91 ไส้เลื่อนช่องท้องชนิดอื่นๆ รวม: ไส้เลื่อนพมอรัล/สะดือ/ผนังหน้าท้อง ไม่รวม: ไส้เลื่อนหลังผ่าตัดหน้าท้อง A87 ไส้เลื่อนขาหนีบ D89	K41 to K43, K45, K46
	ไส้เลื่อนกระบังลมบริเวณช่องรอบหลอดอาหาร D90 เกณฑ์: มีอาการบวมบริเวณขาหนีบและถูกกระตุ้นด้วยการไอ หรือใหญ่ขึ้นเมื่อเบ่ง หรือสามารถดันกลับเข้าไปในช่องท้องได้ หรือมีลำไส้อุดตัน พิจารณา: ก้อนบริเวณช่องท้อง D24	
"D92", "Diverticular disease"	D92 โรคคิงเนื้อลำไส้	K57

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>รวม: ตึงเนื้อลำไส้อักเสบ/โรคลำไส้ของลำไส้</p> <p>ไม่รวม: โรคตึงตูดเมกเคล D81 โรคตึงตูดของหลอดเลือดอาหาร D84</p> <p>เกณฑ์: ตรวจทางรังสีพบตึงตูดของลำไส้ หรือพบในการผ่าตัด</p> <p>หรือมีอาการปวดท้องเฉียบพลันร่วมกับมีไข้ และกดเจ็บบริเวณตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และซิกมอยด์</p> <p>พิจารณา: ปวดท้อง D01, D06</p>	
"D93", "Irritable bowel syndrome"	<p>D93 กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน</p> <p>รวม: ลำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีมูก ลำไส้ใหญ่หดรัดเกร็ง</p> <p>ไม่รวม: โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร D70</p> <p>อาการกระเพาะอาหาร</p>	K58
	<p>และลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ</p> <p>D73 ลำไส้อักเสบ</p>	
	<p>บริเวณเยื่อเมือก D94 ลำไส้มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ</p> <p>กระเพาะอาหารและ</p> <p>ลำไส้/ลำไส้ใหญ่อักเสบจากอาการแพ้/อาหาร/สารพิษ</p> <p>อาหารท้องร่วง</p> <p>จากความผิดปกติทางจิต P75</p> <p>เกณฑ์: อาการปวดท้องเป็นๆ หายๆ ที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะ</p> <p>การขับถ่ายผิดปกติตามกาลเวลา และมีแก๊สในท้องเพิ่มขึ้น กดเจ็บและ</p> <p>คลำได้บริเวณลำไส้ส่วนล่าง (โกลอน) มีประวัติถ่ายมีมูกแต่ไม่มีเลือดปน</p> <p>พิจารณา: ปวดท้อง D01, D06 มีลมในท้องมาก D08</p> <p>ท้องเสีย D11 ท้องผูก D12</p>	
"D94", "Chronic enteritis/ulcerative colitis"	<p>D94 ลำไส้อักเสบเรื้อรัง/ลำไส้อักเสบแบบมีแผลเปื่อย</p> <p>รวม: โรคโครนของลำไส้ ลำไส้อักเสบเฉพาะที่ ลำไส้อักเสบแบบมีแผลเปื่อย</p> <p>เกณฑ์: ตรวจพบลักษณะดังกล่าวด้วยการส่องกล้อง/ทางรังสีวิทยา/ผลทางพยาธิ</p> <p>พิจารณา: ปวดท้อง D01, D06 ท้องเสีย D11 ลำไส้อักเสบบริเวณเยื่อเมือก</p>	K50, K51, K52.0

ICPC	ไทย	ICD-10
"D95", "Anal fissure/perianal abscess"	D95 แผลแตกและฝีหนองรอบทวารหนัก รวม: รุทะลุที่ช่องทวารหนัก ฝีหนองที่ช่องระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนัก ไม่รวม: ฝีของถุงไพโลในดอล	K60, K61
"D96", "Worms/other parasites"	D96 หนอนพยาธิ รวม: พยาธิตัวกลม โรคผิวหนังจากพยาธิตัวจิ๋ว พยาธิในลำไส้อื่นๆ โรคพยาธิทริคิเนลลา โรคไฮดาติค (พยาธิเอคโคไคโนกอกคัส) เกณฑ์: ตรวจพบพยาธิตัวเต็มวัย ตัวอ่อน หรือไข่พยาธิ หรือพบว่าทดสอบทางผิวหนังให้ผลบวก หรือตรวจทางน้ำเหลืองให้ผลบวก	B65 to B83
"D97", "Liver disease NOS"	D97 โรคตับที่ไม่ระบุรายละเอียด รวม: ตับอักเสบจากดื่มสุรา ตับแข็ง ตับมีไขมันเกาะ ตับอักเสบที่ไม่ระบุ	B58.1, B94.2, K70 to K77
	รายละเอียด ตับวาย โรคความดันโลหิตสูงที่บริเวณพอร์ทัล ไม่รวม: ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส D72 โรคไฮดาติค D96	
"D98", "Cholecystitis/cholelithiasis"	D98 ถุงน้ำดีอักเสบ/นิ่วในถุงน้ำดี รวม: อาการปวดเกร็งของทางเดินน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี เกณฑ์: ถุงน้ำดีอักเสบ : ตรวจพบลักษณะเฉพาะทางพยาธิจากอัลตราซาวนด์ หรือการผ่าตัด หรือมีอาการกดเจ็บเฉพาะที่บริเวณชายโครงขวาและดิซ่าน หรือไข้ หรือมีประวัตินิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี: มีอาการปวดบริเวณชายโครงขวาโดยไม่มีไข้ ดิซ่าน หรือมีอาการกดเจ็บบริเวณชายโครงขวา หรือประวัตินิ่วในถุงน้ำดี พิจารณา: อาการปวดท้องเฉพาะที่ D06	K80 to K83, K87.0
"D99", "Disease digestive system, oth"	D99 โรคอื่นๆ ของระบบทางเดินอาหาร	K38, K52.1, K52.2, K52.8,

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>รวม: พังผืดในท้อง โรคลิ้นเยื่อ กลุ่มอาการคัมพิง แพ้ อาหาร กระเพาะอาหารทำงานผิดปกติเนื่องจากอาการแพ้/เป็น พิษ/โภชนาการ ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว ลำไส้อุดตัน ลำไส้กลืนกลัน ภาวะ แลคเตสบกพร่อง กลุ่มอาการดูซิมผิดปกติ โรคลิ้นเลือดมีเซนเทอร์ริก โรคตับอ่อน ติดเชื้อในช่องท้อง ลำไส้ขยายขนาดผิดปกติจากสาเหตุ ทุติยภูมิ ไม่รวม: ลำไส้อักเสบจากขาปฏิชีวนะ A85 มะเร็งของ ระบบทางเดินอาหาร D74-D77</p>	<p>K52.9, K55, K56.0 to K56.3, K56.5 to K56.7, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2 to K62.4, K62.6 to K62.9, K63, K65 to K67, K85, K86, K87.1, K90, K91.1, K91.2, K91.5 to 91.9, K92.2, K92.8, K92.9, K93, Z90.3, Z90.4, Z98.0</p>
"F01", "Eye pain"	<p>F01 ปวดตา ไม่รวม: ความรู้สึกผิดปกติบริเวณตา F18</p>	H57.1
"F02", "Red eye"	<p>F02 ตาแดง รวม: ตาแดงกำเริบเพราะเส้นเลือดฝอยแตก/ตาอักเสบ</p>	H57.8
"F03", "Eye discharge"	<p>F03 ความผิดปกติเกี่ยวกับสารคัดหลั่งของตา รวม: มีน้ำตาออกมาก สารคัดหลั่งลักษณะเป็นหนอง ตา และ</p>	H04.2
"F04", "Visual floaters/spots"	<p>F04 มองเห็นจุดลอยไปมา รวม: มองเห็นจุดนิ่ง หรือลอยไปมาในลานสายตา ไม่รวม: ความผิดปกติของการมองเห็นอื่นๆ F05</p>	H53.1
"F05", "Visual disturbance, other"	<p>F05 ความผิดปกติของการมองเห็นอื่นๆ รวม: มองเห็นภาพมัว อ่านลำบาก เห็นภาพซ้อน ปวดตา กลัวแสง มีจุดบอดของลานสายตาและมองแสงจ้าไม่ชัด ตาบอด ชั่วคราวโดยไม่มี ระบุรายละเอียดอื่น สูญเสียการมองเห็น ตาล้า</p>	<p>H53.1 to H53.3, H53.8, H53.9, H54.7</p>

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม: ตาบอดข้างเดียว F28 ตาบอดจากแสงสะท้อนจากหิมะ F79 สายตาคิดปกติ F91 ตาบอดถาวร F94 ตาบอดกลางคืน/ ตาบอดสี F99	
"F13", "Eye sensation abnormal"	F13 ความรู้สึกผิดปกติบริเวณตา รวม: แสบร้อน/แห้ง/คัน ไม่รวม: ปวดตา F01	H57.8
"F14", "Eye movements abnormal"	F14 ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของตา รวม: ภาวะพริบตาคิดปกติ ตาขี้เกียจ ตาแกว่ง ไม่รวม: ตาเหล่ F95 กล้ามเนื้อหนังตากระตุก N08 หนังตากระตุกแบบทิก (สาเหตุจากจิตใจ) P10	H55
"F15", "Eye appearance abnormal"	F15 ลักษณะของตาคิดปกติ รวม: เปลี่ยนสี ตาขาวม ไม่รวม: ตาแดง F02	H57.8
"F16", "Eyelid symptom/complaint"	F16 อาการและอาการนำเกี่ยวกับหนังตา รวม: หนังตาดก ไม่รวม: หนังตาอักเสบ F72	H02.2 to H02.9
"F17", "Glasses symptom/complaint"	F17 อาการและอาการนำเกี่ยวกับแว่นตา รวม: ปัญหาจากแว่นตาที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการทำงาน หรือการรับสัมผัสของตา ไม่รวม: อาการและอาการนำจากเลนส์สัมผัส F18	Z46.0
"F18", "Contact lens symptom/complaint"	F18 อาการและอาการนำจากเลนส์สัมผัส รวม: ปัญหาจากเลนส์ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการทำงาน หรือการรับสัมผัสของตา	Z46.0
"F27", "Fear of eye disease"	F27 กลัวเป็นโรคทางจักษุ รวม: กลัวตาบอด	Z71.1
	ไม่รวม: ผู้ป่วยที่มีโรคอยู่แล้ว ให้รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์: ความกังวลหรือกลัวเป็นโรคทางจักษุในผู้ป่วยที่ยังไม่เป็นโรค หรือจนกว่าจะวินิจฉัยยืนยันได้	
"F28", "Limited function/disability (F)"	F28 ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด/มีความพิการ (F)	H54.4 to H54.6, Z73.6

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>รวม: ตาบอดข้างเดียว</p> <p>ไม่รวม: ตาบอด F94</p> <p>เกณฑ์: ดำเนินกิจกรรมได้อย่างจำกัด/มีความพิการเนื่องจากความผิด</p> <p>ปกติของการมองเห็นหรือปัญหาทางจักษุ</p> <p>หมายเหตุ: พิจารณาเรื่องสมรรถภาพจาก COOP/WONCA chart (คู่มือที่ 8)</p>	
"F29", "Eye symptom/complaint, other"	F29 อาการและอาการนำเกี่ยวกับตาอย่างอื่น	H57.9
"F70", "Conjunctivitis infectious"	<p>F70 เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อ</p> <p>รวม: เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส เยื่อบุตาขาว</p> <p>อักเสบที่ไม่ระบุรายละเอียดอื่น</p> <p>ไม่รวม: เยื่อบุตาขาวอักเสบจากภูมิแพ้ทั้งที่มี และไม่มี น้ำมูก F71</p> <p>ตาอักเสบจากแสง/ความร้อน F79 ริดสีดวงตา F86</p> <p>เกณฑ์: สันนิษฐาน หรือยืนยันว่ามีการอักเสบติดเชื้อของเยื่อบุตา</p>	A74.0, B30, H10.0, H10.2 to H10.5, H10.8, H10.9, H13
"F71", "Conjunctivitis allergic"	F71 เยื่อบุตาขาวอักเสบจากภูมิแพ้	H10.1
	<p>รวม: เยื่อบุตาขาวอักเสบจากภูมิแพ้ทั้งที่มี และไม่มีน้ำมูก</p> <p>ไม่รวม: เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัส F70</p> <p>ตาอักเสบจากแสง/ความร้อน F79 ริดสีดวงตา F86</p> <p>เกณฑ์: สันนิษฐาน หรือยืนยันว่ามีอาการแดงของเยื่อบุตาขาว มีน้ำตามาก</p> <p>มีอาการคันหรือบวมของเยื่อบุตาขาว</p>	
"F72", "Blepharitis/stye/chalazion"	<p>F72 หนังตาอักเสบ/กึ่งยิง/คาลาเซียน</p> <p>รวม: ผิวหนังอักเสบบริเวณหนังตา หนังตาติดเชื้อ กึ่งยิง</p> <p>ถุงน้ำต่อมเมย์โบเมีย่น ถุงน้ำของหนังตาชั้นใน</p> <p>ไม่รวม: ถุงน้ำตาอักเสบ F73</p> <p>เกณฑ์: หนังตา/ต่อมบริเวณหนังตาชั้นในมีการอักเสบบวม</p>	H00, H01

ICPC	ไทย	ICD-10
	อาจเกิดเฉพาะที่ หรือทั่วไป	
"F73", "Eye infection/inflammation, other"	F73 การอักเสบติดเชื้อที่ตา ในลักษณะอื่นๆ รวม: กระจกตาอักเสบ เริ่มบริเวณตาที่ไม่มีแผลบริเวณกระจกตา การอักเสบของเบ้าตา ม่านตาอักเสบ ม่านตาร่วมซีเลียรีบอดีอักเสบ กระจกตาอักเสบ ไม่รวม: กระจกตาอักเสบจากโรคหัด A71 แผลริมบน กระจกตา F85 โรคริดสีดวงตา F86 งูสวัด S70	B00.5, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H05.0, H05.1, H16.1 to H16.4, H16.8, H16.9, H20 to H22, H30, H32
"F74", "Neoplasm of eye/adnexa"	F74 เนื้องอกของตา และบริเวณรอบตา รวม: เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกร้ายของตา และบริเวณรอบตา	C69, D09.2, D31, D48.7
"F75", "Contusion/haemorrhage eye"	F75 ตาช้ำ มีเลือดออก รวม: รอยเขียวช้ำดำบริเวณตา เลือดออกในช่องหน้าลูกตา เลือดออกใต้เยื่อตาขาว ไม่รวม: แผลบนกระจกตา F85	H11.3, H57.8, S00.1, S05.1
"F76", "Foreign body in eye"	F76 สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ไม่รวม: รอยถลอกบนกระจกตา F79	T15
"F79", "Injury eye, other"	F79 การบาดเจ็บบริเวณตา รวม: รอยถลอกบนกระจกตา ตาอักเสบจากแสง/ความร้อน ตาบอดจากแสงสะท้อนจากหิมะ ไม่รวม: ตาช้ำ มีเลือดออก F75 สิ่งแปลกปลอมเข้าตา F76	H16.1, H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.5, S05.2 to S05.9, S09.9, T26
"F80", "Blocked lacrimal duct of infant"	F80 ท่อน้ำตาอุดตันในทารก ไม่รวม: กระจกตาอักเสบ F73 ท่อน้ำตาอุดตันในผู้ใหญ่ F99 เกณฑ์: น้ำตาออกมากผิดปกติเวลาร้องไห้ เริ่มมีอาการเมื่ออายุ 3 เดือน	Q10.5
"F81", "Congenital anomaly eye, other"	F81 ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบจักษุอื่นๆ	Q10.0 to Q10.4, Q10.6, Q10.7, Q11 to Q15
"F82", "Detached retina"	F82 จอประสาทตาลอก	H33

ICPC	ไทย	ICD-10
"F83","Retinopathy"	F83 จอประสาทตาผิดปกติ รวม: จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง หมายเหตุ ให้รหัสควบคู่กับสาเหตุ เช่น เบาหวาน T89, T90 หรือ ความดันโลหิตสูง K87	H35.0 to H35.2, H35.4, H36
"F84","Macular degeneration"	F84 จอประสาทตาส่วนกลางเสื่อม ไม่รวม: จอประสาทตาผิดปกติ F83	H35.3
"F85","Corneal ulcer"	F85 แผลบนกระจกตา รวม: แผลลักษณะแตกแขนง กระจกตาอักเสบจากไวรัส ไม่รวม: กระจกตาลอก หรือการบาดเจ็บของตากลักษณะอื่นๆ F79	H16.0, H19
"F86","Trachoma"	F86 โรคริดสีดวงตา เกณฑ์: ยืนยันว่ามีการติดเชื้อ คลามัยเดีย ทราโคมาติส หรือมีลักษณะ เฉพาะของการติดเชื้อดังกล่าว คือ มีการอักเสบเรื้อรัง และมีการหนาตัว ของเยื่อตาขาว มีการสร้างเม็ดสีเหลือง/เทา พิจารณา: ตาแดง F02 สารคัดหลั่งออกจากตา F03	A71, B94.0
"F91","Refractive error"	F91 สายตาผิดปกติ รวม: สายตาเอียง สายตาวาย สายตาสั้น สายตาผู้สูงอายุ ไม่รวม: ตาบอดสนิท หรือบางส่วน F94 เกณฑ์: การมองเห็นบกพร่องซึ่งแก้ไขได้ด้วยการใช้ เลนส์ที่เหมาะสม	H52
"F92","Cataract"	F92 ต้อกระจก ไม่รวม: ต้อกระจกแต่กำเนิด F81 เกณฑ์: เลนส์ตาเป็นฝ้าขาวบางส่วน หรือทั้งหมด ทำให้ การมองเห็นลดลงหรือบดบัง	H25, H26, H28
"F93","Glaucoma"	F93 ต้อหิน รวม: ความดันภายในลูกตาสูง ไม่รวม: ต้อหินแต่กำเนิด F81	H40, H42
"F94","Blindness"	F94 ตาบอด	H54 to H54.3

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม: ตาบอดสนิท หรือบางส่วนทั้งสองข้าง ไม่รวม: มองเห็นภาพมัว/ตาบอดชั่วคราว F05 ตาบอดข้างเดียว F28 ตาบอดจากแสงสะท้อนจากหิมะ F79 สายตาคิดปกติ F91 ตาบอดสี/ตาบอดกลางคืน F99	
"F95", "Strabismus"	F95 ตาเหล่ รวม: ตาเข ตาเหล่ เกณฑ์: แขนงสายตาคาดโครงสร้างแนวขนาน พิสูจน์จากการตรวจทางการแพทย์ พิจารณา: การเคลื่อนไหวของตาคิดปกติ F14	H49 to H51
"F99", "Eye/adnexa disease, other"	F99 ความผิดปกติของตา และบริเวณรอบตา ในลักษณะอื่นๆ รวม: โรคตาที่เกี่ยวข้อง วงสีขาวเทารอบกระจกตา ตาบอดสี กระจกตาขุ่น ความผิดปกติของเบ้าตา หนังตาม้วนเข้า หนังตาม้วนออก ผิวนูนนอก ของตาขาวอักเสบ ขนตางอกเร็วเกินไป ตาบอดกลางคืนชั่วคราว ตาบวม ต้อเนื้อ ตาขาวอักเสบ	H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5 to H04.9, H05.2 to H05.5 H05.8, H05.9, H06, H11.0 to H11.2, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17H18, H27, H31, H34, H35.5 to H35.9, H43, H44.0 to H44.5H44.8, H44.9, H45 to H48, H53.0, H53.4 to H53.6, H53.8, H57.0, H57.8, H58
"R01", "Pain respiratory system"	R01 เจ็บหน้าอกระบบหายใจ รวม pleuritic pain, pleurodynia ไม่รวม chest pain A11, chest tightness R29, pleurisy R82 musculoskeletal chest painL04 nose pain R08, sinus pain R09, sore throat R21,	R07.1
"R02", "Shortness of breath/dyspnoea"	R02 หายใจสั้น/คืน/หายใจลำบาก รวม นอนราบแล้วเหนื่อย	R06.0

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม wheezingR03 stridorR04, hyperventilationR98	
"R03", "Wheezing"	R03 หืดหอบ wheezing รวม inspiratory wheeze, rhonchi ไม่รวม หายใจลำบากR02 stridorR04, hyperventilationR98	R06.2
"R04", "Breathing problem, other"	R04 อาการอื่นทางการหายใจ รวม abnormal breathing, apnoea holding breath, respiratory distress, snoring, stridor, tachypnoea ไม่รวม sleep apnoeaP06, respiratory painR01, dyspnoea R02 wheezing R03, coughR05, hyperventilationR98	R06.1, R06.3, R06.5, R06.8
"R05", "Cough"	R05 ไอ รวม ทั้งไอแห้ง และไอมีเสมหะ ไม่รวม เสมหะผิดปกติ/ phlegmR25	R05
"R06", "Nose bleed/epistaxis"	R06 เลือดกำเดาไหล	R04.0
"R07", "Sneezing/nasal congestion"	R07 น้ำมูก/เยื่อจมูกบวม รวม จมูกอุดตัน, rhinorrhoea, running nose	J34.8, R06.7
"R08", "Nose symptom/complaint, other"	R08 อาการอื่นทางจมูก รวม เจ็บจมูก	J34.8
	ไม่รวม ไม่ได้กลิ่นN16; เลือดกำเดาไหลR06	
"R09", "Sinus symptom/complaint"	R09อาการไซนัส รวม ไซนัสอุดตัน/บวม เจ็บ/ความดันสูงในไซนัส ไม่รวม ปวดศีรษะN01 เจ็บหน้าN03 เยื่อโพรงจมูก บวมR07	J34.8
"R21", "Throat symptom/complaint"	R21 อาการทางคอ รวม คอแห้ง/อักเสบ/เจ็บคอ ต่อมทอนซิลโต ก้อนในคอ ไม่รวม อาการทางเสียง R23 ต่อมทอนซิลโต R90	
"R23", "Voice symptom/complaint"	R23 อาการทางเสียง รวม ไม่มีเสียง /เสียงแหบ	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม ความผิดปกติทางสมองที่ควบคุมการพูด N19 stammering/stuttering/ticP10, sore throatR21	
"R24", "Haemoptysis"	R24 ไอเป็นเลือด	
"R25", "Sputum/phlegm abnormal"	R25 เสมหะผิดปกติ ไม่รวม ไอมีเสมหะR05; ไอเป็นเลือด R24	
"R26", "Fear cancer respiratory system"	R26 กลัวว่าจะเป็นมะเร็ง ไม่รวม กรณีที่มีโรครออยู่แล้ว ให้ใส่รหัสตามโรคนั้นๆ เกณฑ์ วิตกกังวล/ กลัวโดยปราศจากโรคหรือจนกว่าจะมี การวินิจฉัย	
"R27", "Fear of respiratory disease, other"	R27 กลัวว่าจะเป็น โรคระบบทางเดินหายใจ ไม่รวม กลัวว่าจะเป็นมะเร็งR26 ถ้ามีโรคใด ให้ใส่รหัส ตามโรคนั้น เกณฑ์ วิตกกังวล/กลัวโดยปราศจากโรคหรือจนกว่าจะมี การวินิจฉัย	
"R28", "Limited function/disability (R)"	R28 สูญเสียการทำงาน/พิการ รวม พิการเนื่องจากขาดออกซิเจน การคั่งของคาร์บอน ไดออกไซด์ การทำงานของปอดลดลง โรคระบบทางเดินหายใจ/ จุก/คอ ไม่รวม dyspnoeaR02 wheezingR03	
"R29", "Respiratory symptom/complaint, other"	R29 อาการอื่นในระบบทางเดินหายใจ รวม chest tightness, fluid on lung, สะอึกhiccough, lung congestion องค์ประกอบที่7 การวินิจฉัยโรค	
"R71", "Whooping cough"	R71 ไอกรน รวม parapertussus, pertussis ไม่รวม croupR77 เกณฑ์ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มีการไอ เป็นช่วงๆ และมีการไอเสียงสูงตอนปลายของการหายใจเข้า หรือ มีการไออย่างน้อย	

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>3 สัปดาห์ในช่วงที่มีการสัมผัสโรคไอกรน หรือ มีการพบเชื้อ</p> <p>bordetella pertussisหรือ paraptussis พิจารณา coughR05,</p> <p>การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนR74</p>	
"R72", "Strep throat"	<p>R72 การติดเชื้อสเตรปโทค็อก</p> <p>รวม พิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อสเตรปโทค็อก/ต่อมทอนซิล</p> <p>ไม่รวมscarlet feverA78, erysipelas/strep skin infectionS76</p> <p>เกณฑ์ การติดเชื้อลับปื้นที่คอร่วมกับพบเชื้อ beta-haemolytic streptococci</p> <p>พิจารณา ต่อมทอนซิลอักเสบR76</p>	
"R73", "Boil/abscess nose"	<p>R73 ฝีที่จมูก</p> <p>รวม การติดเชื้อที่จมูกเฉพาะที่</p> <p>ไม่รวม ไซนัสอักเสบR75</p>	
"R74", "Upper respiratory infection acute"	<p>R74 ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน</p> <p>รวม acute rhinitis, coryza , head cold, nasopharyngitis, pharyngitis,</p> <p>URTI/URI</p> <p>ไม่รวม measlesA71, infectious mononucleosisA75, viral pharyngoconjunctivitis F70</p> <p>sinusitisR75, tonsillitis/quinsyR76,laryngitis/croupR77, influenzaR80,</p> <p>chronic pharyngitisR83, allergic rhinitisR97</p>	
	<p>เกณฑ์ การติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ/จมูกโดยไม่พบเชื้อที่</p> <p>เฉพาะเจาะจง</p>	
"R75", "Sinusitis acute/chronic"	<p>R75 ไซนัสอักเสบ ลับปื้น/เรื้อรัง</p> <p>รวม การอักเสบทุกไซนัส</p> <p>เกณฑ์ หนองในช่องจมูก/postnasal discharge, หรือเคยได้รับการรักษา</p> <p>ไซนัสอักเสบ ร่วมกับมีการเจ็บที่ไซนัส หรือ เอกซเรย์พบมีการขุ่น</p>	

ICPC	ไทย	ICD-10
	บริเวณไซนัส พิจารณา ปวดศีรษะ N01 เจ็บบริเวณหน้า N03	
	การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน R74	
"R76","Tonsillitis acute"	R76 ทอนซิลอักเสบจับปลิ้น รวม ฝีรอบต่อมทอนซิล/quinsy ไม่รวม infectious mononucleosis A75 การติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส R72, diphtheria R83, hypertrophy/chronic infection of tonsil R90 เกณฑ์ เจ็บคอหรือมีไข้ ร่วมกับมีการแดงของต่อมทอนซิล และมีหนอง/ บวมที่ต่อมทอนซิล หรือมีต่อมน้ำเหลืองโต/กดเจ็บ พิจารณาติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน R74	
"R77","Laryngitis/tracheitis acute"	R77 กล้องเสียงอักเสบ/หลอดลมอักเสบ จับปลิ้น รวม croup ไม่รวม laryngotracheobronchitis R78, epiglottitis R83 เกณฑ์ hoarseness/stridor อาจมีอาการหายใจลำบากหรือไอแล้วเจ็บ พิจารณาติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน R74	
"R78","Acute bronchitis/bronchiolitis"	R78 หลอดลมอักเสบจับปลิ้น รวม การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง laryngotracheobronchitis tracheobronchitis ไม่รวม ไข้หวัด R81, หลอดลมอักเสบเรื้อรัง R79, allergic bronchitis R96	
	เกณฑ์ ไข้ร่วมกับไอที่มีเสียงหายใจผิดปกติเช่น wheeze, coarse rales, rhonchi ในทารกที่เป็น bronchiolitis พบอาการหายใจลำบากร่วมกับหายใจเร็ว	
"R79","Chronic bronchitis"	R79 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไม่รวม ถุงลมโป่งพอง/ภาวะหลอดลมอุดตันเรื้อรัง R95 bronchiectasis R99 เกณฑ์ ไอมีเสมหะอย่างน้อย 3 เดือน	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ในช่วง 2 ปี และมีเสียง rales/rhonchi ในขณะที่เป็น	
"R80", "Influenza"	<p>R80 ไข้หวัด</p> <p>รวม อาการป่วยที่คล้ายไข้หวัด</p> <p>ไม่รวม gastric flu D70 ,influenza pneumonia R81</p> <p>เกณฑ์ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมกับ ไอ ไม่มีเสียงหายใจผิดปกติ</p> <p>ร่วมกับ 3 เกณฑ์หรือมากกว่า ดังนี้ 1. sudden onset(ภายใน 12 ชั่วโมง)</p> <p>2. ไข้/หนาวสั่น/อ่อนเพลีย 3. พบเชื้อ/สัมผัส influenza virus</p> <p>พิจารณา fever A03, virus infection NOS A77 , ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน R74</p>	
"R81", "Pneumonia"	<p>R81 ปอดบวม</p> <p>รวม การติดเชื้อแบคทีเรีย/ไวรัสที่ปอด</p> <p>ไม่รวม aspiration pneumonia R99</p> <p>เกณฑ์ เอกซเรย์ พบ pulmonary consolidation</p> <p>พิจารณา cough R05, acute bronchitis R78</p>	
"R82", "Pleurisy/pleural effusion"	<p>R82 เยื่อช่องปอดอักเสบ/น้ำในช่องปอด</p> <p>รวม pleural inflammatory exudate, pleuritis</p> <p>ไม่รวม วัณโรค R70 ปอดบวม R81. น้ำในช่องปอดจากมะเร็ง</p>	
	<p>ให้ใส่รหัสมะเร็งนั้นๆ เกณฑ์ พบน้ำในช่องปอด หรือ pleuritic pain</p> <p>ฟังได้ pleural friction rub พิจารณา pleuritic pain R01</p>	
"R83", "Respiratory infection, other"	<p>R83 ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ</p> <p>รวม chronic nasopharyngitis, chronic pharyngitis, chronic rhinitis NOS,</p> <p>diphtheria, empyema , epiglottitis, fungal respiratory infection, lung abscess, protozoal infection (without pneumonia)</p>	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม cystic fibrosisT99	
"R84", "Malignant neoplasm bronchus/lung"	R84 มะเร็งหลอดลม/ปอด รวม มะเร็งของ trachea/bronchus/lung ไม่รวม มะเร็งที่ยังไม่ทราบตำแหน่งA79, มะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่น ใ ห้ใส่รหัสตามตำแหน่งนั้นๆ เกณฑ์ คู่มือลักษณะทาง histology พิจารณา unspecified respiratory neoplasmR92	
"R85", "Malignant neopl respiratory, other"	R85 มะเร็งระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวม มะเร็งกล่องเสียง/ เมดิแอสตินัม/ จมูก/ เยื่อหุ้มปอด/ ไซนัส mesothelioma ไม่รวม Hodgkin's diseaseB72 มะเร็งหลอดลม/ปอดR84 เกณฑ์ คู่มือลักษณะทางhistology พิจารณา unspecified respiratory neoplasmR92	
"R86", "Benign neoplasm respiratory"	R86 เนื้องอกระบบทางเดินหายใจ ไม่รวม มะเร็งทางเดินหายใจที่ไม่เฉพาะเจาะจงR92 ตั้ง เนื้อที่โพรงจมูกR99 เกณฑ์ ลักษณะทางคลินิก หรือ ทางเนื้อเยื่อ	
"R87", "Foreign body nose/larynx/bronchus"	R87 สิ่งแปลกปลอมในจมูก/กล่องเสียง/หลอดลม รวม สิ่งแปลกปลอมในปอด ไม่รวม การจมน้ำA88 สิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหาร D79 สิ่งแปลกปลอมในหูH76 aspiration pneumoniaR99 เกณฑ์ เห็นสิ่งแปลกปลอมโดยตรง/ส่องกล้อง/image พิจารณา อาการทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆR29	
"R88", "Injury respiratory, other"	R88 บาดเจ็บระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวม การบาดเจ็บที่จมูก/ระบบทางเดินหายใจ ไม่รวม การจมน้ำA88 จมูกหักL76 สิ่งแปลกปลอมใน ทางเดินหายใจR87	
"R89", "Congenital anomaly respiratory"	R89 ความผิดปกติแต่กำเนิดระบบทางเดินหายใจ รวม ความผิดปกติแต่กำเนิดของจมูก/ หลอดคอ/ หลอดลม/ กล่องเสียง/	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ปอด/ เยื่อหุ้มปอด ไม่รวม ปากแห้ง/เพดานโหว่D81 cystic fibrosisT99	
"R90", "Hypertrophy tonsils/adenoids"	R90 ต่อมทอนซิล/อดรีนอยด์โต รวม ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง ไม่รวม ต่อมทอนซิลอักเสบฉับพลันR76 โพรงงมูก อักเสบจากภูมิแพ้R97	
"R92", "Neoplasm respiratory unspecified"	R92 เนื้องอกระบบทางเดินหายใจ ไม่เฉพาะเจาะจง รวม เนื้องอกระบบทางเดินหายใจทั้ง benign และ malignant ที่ยังไม่มีการระบุทางhistology ไม่รวม มะเร็งที่กระจายมาจากตำแหน่งอื่นที่ไม่รู้ว่ามา จากที่ใดA79 มะเร็งหลอดลม/ปอดมะเร็งระบบทางเดินหายใจอื่นๆ R84,R85 เนื้องอกระบบทางเดินหายใจR86	
"R95", "Chron obstructive pulmonary disease"	R95 โรคถุงลมโป่งพอง รวม chronic obstructive airway(COAD) lung(COLD)pulmonary(COPD) disease, chronic airway limitation(CAL), emphysema ไม่รวม หลอดลมอักเสบเรื้อรังR79 หอบหืด R96,bronchiectasisR99 cystic fibrosisT99 เกณฑ์ มีหลักฐานของการอุดตัน/ ตีบของทางเดินหายใจ ที่ไม่ดีขึ้น/หรือดีขึ้นชั่วคราวจาก ขยายขยายหลอดลม	
	พิจารณา ปัญหาทางการหายใจอื่นๆR04	
"R96", "Asthma"	R96 หอบหืด รวม reactive airway disease, wheezy bronchitis ไม่รวม bronchiolitisR78 chronic bronchitisR79, emphysemaR95 เกณฑ์ มีอาการของหลอดลมอุดตัน/ตีบเป็นๆหายๆ และหายใจมีเสียงดัง	

ICPC	ไทย	ICD-10
	wheeze/ไอแห้งๆ หรือมีการทดสอบที่เข้ากับเกณฑ์ของโรคหอบหืด พิจารณา wheezingR03 coughR05	
"R97", "Allergic rhinitis"	R97 โรคภูมิแพ้/โพรงจมูกอักเสบ รวม hay fever, nasal allergy, vasomotor rhinitis	
	ไม่รวม Nติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนR74 chronic rhinitisNOS R83	
"R98", "Hyperventilation syndrome"	R98 กลุ่มอาการหายใจเร็วจากภาวะเครียด เกณฑ์ อาการสัมพันธ์กับภาวะการหายใจเร็ว และดีขึ้น เมื่อใช้ถุงครอบปาก/จมูก พิจารณาปัญหาทางการหายใจอื่นๆR04	
"R99", "Respiratory disease, other"	R99 โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ รวม aspiration pneumonia, bronchiectasis, deviated nasal septum, ภาวะแทรกซ้อนทางปอดจากโรคอื่นๆ โรคของเมดิเออ สตินัม nasal polyp โรคอื่นๆของกล่องเสียง pneumoconiosis, pneumothorax ปอดอักเสบ จากภูมิแพ้/สารเคมี/ฝุ่น/fumes/mould pulmonary collapse ระบบหายใจล้มเหลว	
"S01", "Pain/tenderness of skin"	S01 เจ็บ/กดเจ็บที่ผิวหนัง รวม ความรู้สึกแสบร้อน/ผื่นแดง/เจ็บ ไม่รวม tingling finger/feet/toesN05 other sensation disturbanceN06	R20.8
"S02", "Pruritus"	S02 คันผิวหนัง รวม ระคายเคืองผิวหนัง ไม่รวม คันอวัยวะเพศ (D05) dermatitis artefactaS99 คันปากช่องคลอด(X16),คันหัวนม(X20)	L29.8,L29.9
"S03", "Warts"	S03 หูด รวม verrucae ไม่รวม หูดข้าวสุก(S12) หูดที่อวัยวะเพศ(X91,Y76)	B07
"S04", "Lump/swelling localized"	S04 ก้อน/บวมที่ผิวหนัง เฉพาะที่ รวม ผด(papule)	R22.0 ถึงR22.4,R22.9,R23.8

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม แมลงกัดS12; ก้อนเด้านมX19,Y16	
"S05","Lumps/swellings generalized"	S05 ก้อน/บวมที่ผิวหนัง ทั่วไป รวม ผด/ก้อน/บวมในตำแหน่งต่างๆ ไม่รวม ข้อเท้าบวม/บวมK07	R22.7 R23.8
"S06","Rash localized"	S06 ผื่นแดง เฉพาะที่ รวม ตุ่ม/ลักษณะแดงที่ผิวหนัง	
	ไม่รวม ก้อน/บวมS05	
"S07","Rash generalized"	S07 ผื่นแดง ทั่วไป รวม ลักษณะแดงที่ผิวหนังในตำแหน่งต่างๆ ไม่รวม ผื่นแดงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสA76 ก้อน/ บวมที่ผิวหนังทั่วไปS05	
"S08","Skin colour change"	S08 สีผิวหนังเปลี่ยน รวม 'circle under eye', cyanosis, flushing, ผิวหนัง แตก/ขีด ไม่รวม bruiseS16, vitiligoS99	
"S09","Infected finger/toe"	S09 นิ้วมือ/นิ้วเท้าติดเชื้อ รวม เล็บขบเป็นหนอง ไม่รวม การติดเชื้อที่นิ้วมือ/นิ้วเท้าหลังอุบัติเหตุS11 ติด เชื้อกลากS74 ติดเชื้อราแคนดิดาS75	
"S10","Boil/carbuncle"	S10 ฝีฝีักบัว รวม ฝี ไม่รวม ต่อมน้ำเหลืองอักเสบB70 ฝีรอบทวารหนักD95 ฝีที่ช่องหูส่วนนอก H70 ฝีที่จมูกR73 ติดเชื้อที่นิ้วมือ/นิ้วเท้าS09 บาดแผลติดเชื้อS11 ไฟลามทุ่งS76 ฝีที่อวัยวะเพศหญิงX99 ฝีที่อวัยวะเพศชายY99	
"S11","Skin infection post-traumatic"	S11 ผิวหนังติดเชื้อ หลังอุบัติเหตุ รวม บาดแผลติดเชื้อหลังอุบัติเหตุ/ถูกกัด ไม่รวม แผลติดเชื้อจากการผ่าตัดA87 erysipelas pyodermaS76 impetigoS84	
"S12","Insect bite/sting"	S12 แมลงกัด/ต่อย	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม ผลที่เกิดจากพิษจากการใช้สารA86 ดิดเชื้อจากการถูกกัดS11 หิดS72 pediculosis S73	
"S13", "Animal/human bite"	S13 สัตว์/มนุษย์กัด ไม่รวม ผลที่เกิดจากพิษจากการใช้สารA86 ดิดเชื้อจากการถูกกัดS11	
"S14", "Burn/scald"	S14 แผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวก รวม แผลไฟไหม้/น้ำร้อนลวกทุกระดับ แผลจากการถูกสารเคมี ไม่รวม แผลไหม้จากถูกแสงแดดS80	
"S15", "Foreign body in skin"	S15 สิ่งแปลกปลอมในผิวหนัง รวม สิ่งแปลกปลอมใต้เล็บ	
"S16", "Bruise/contusion"	S16 รอยฟกช้ำ รวม ฟกช้ำ/ก้อนเลือดออกใต้ผิวหนัง ไม่รวม รอยฟกช้ำที่มีแผลเปิดที่ผิวหนังS17 เกณฑ รอยฟกช้ำที่ไม่มีแผลเปิดที่ผิวหนัง	
"S17", "Abrasion/scratch/blister"	S17 แผลถลอก/ข่วน/ถูน้ำ รวม รอยฟกช้ำที่มีแผลเปิดที่ผิวหนัง graze	
"S18", "Laceration/cut"	S18 แผลลึกขาด/ถูกของมีคม รวม แผลลึกขาดถูกของมีคมที่ผิวหนัง/เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ไม่รวม แผลถูกกัดS13 รอยฟกช้ำที่มีแผลเปิดที่ผิวหนัง S17	
"S19", "Skin injury, other"	S19 บาดเจ็บที่ผิวหนัง/อื่นๆ รวม เล็บหลุด/แตก/ทะลุเป็นรู ไม่รวม แผลถูกกัดS13	
"S20", "Corn/callosity"	S20 หูด/ตาปลา ไม่รวม hyperkerratosiS80	
"S21", "Skin texture symptom/complaint"	S21 อาการผิวหนังแห้งแตก รวม ผิวหนังแห้ง /ลอก/ รอยแตก ไม่รวม ปัญหาจากเหงื่อออกA09 อาการที่หนังศีรษะS24 S83 โรคของต่อมเหงื่อS92 อาการที่ปากช่องคลอดX16	

ICPC	ไทย	ICD-10
"S22","Nail symptom/complaint"	S22 อาการผิดปกติของเล็บ รวม clubbing ไม่รวม เล็บขบเป็นหนองS09 เล็บงอกS94	
"S23","Hair loss/baldness"	S23 ผมร่วง/หัวล้าน	
"S24","Hair/scalp symptom/complaint, other"	S24 อาการทางผม/หนังศีรษะ อื่นๆ รวม หนังศีรษะแห้ง	
"S26","Fear of cancer of skin"	ไม่รวม tricotilomaniaP29, folliculitisS10ผมร่วง/ หัวล้านS23 dandruffS86 S26 กลัวเป็นมะเร็งผิวหนัง ไม่รวม ถ้ามีโรคใด ใสรหัสตามโรคนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัว โดยที่ยังปราศจากโรค หรือจนกว่า จะมีการวินิจฉัย	
"S27","Fear of skin disease, other"	S27 กลัวเป็นโรคผิวหนัง อื่นๆ ไม่รวม กลัวเป็นมะเร็งผิวหนังS26 ถ้ามีโรคใด ใสรหัส ตามโรคนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัว โดยที่ยังปราศจากโรค หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัย	
"S28","Limited function/disability (S)"	S28 สูญเสียการทำงาน/พิการ เกณฑ์ สูญเสียการทำงาน/พิการจากรักษาทางผิวหนัง	
"S29","Skin symptom/complaint, other"	S29 อาการทางผิวหนังอื่นๆ รวม cellulite,petechiae, ปัญหาที่สะดือ แผล ไม่รวม แผลเป็น(scar)S99	
"S70","Herpes zoster"	S70 งูสวัด รวม ปลายเส้นประสาทอักเสบหลังติดเชื้องูสวัด การติด เชื้องูสวัดที่ตา เกณฑ์ มีกลุ่มถุงน้ำขึ้น กระจายอยู่ข้างเดียว และเป็น บริเวณขอบเขต	
	ของเส้นประสาทเดี่ยวๆ พิจารณา อาการเจ็บที่ผิวหนัง S01 ผื่นแดงเฉพาะที่S06	
"S71","Herpes simplex"	S71 เริม	

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม อาการเจ็บแปล ไข้ งูน้ำ ไม่รวม การติดเชื้อเรื้อรังที่ตา(ที่ไม่มีแผลที่กระจกตา)F73 การติดเชื้อเรื้อรัง ที่อวัยวะเพศY72 เกณฑ์ งูน้ำมีฐานสีแดงขึ้นเฉพาะที่ ร่วมกับ มีประวัติเป็นบ่อยๆ หรือมีหลักฐานการตรวจพบเชื้อ ไวรัส พิจารณา ผื่นแดงเฉพาะที่S06	
"S72", "Scabies/other acariasis"	S72 ทืด เกณฑ์ ผื่นคันที่ผิวหนัง พิจารณา คันที่ผิวหนังS02	
"S73", "Pediculosis/skin infestation, other"	S73 ผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อปรสิตบริเวณหนัง ศีรษะ ผม ขน รวม หมัด ไร เหา ไม่รวม การติดเชื้อจากแมลงกัดS11 แมลงกัดS12 เกณฑ์ พบเชื้อปรสิตที่บริเวณหนังศีรษะ ผม ขน พิจารณา คันที่ผิวหนังS02 ผื่นแดงเฉพาะที่S06	
"S74", "Dermatophytosis"	S74 กลาก รวม ติดเชื้อราที่ผิวหนัง เล็บ เกือบ พยาธิ ไม่รวม ติดเชื้อราแคนดิดาS75 เกณฑ์ ผื่นคันที่มีลักษณะผื่นตรงกลางชัด รอบๆมีงูน้ำ เล็กๆ หรือตรวจ พบเชื้อรา	
"S75", "Moniliasis/candidiasis skin"	S75 ติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง รวม ไม่รวม ติดเชื้อราในปากD83 ติดเชื้อราที่อวัยวะเพศ X72; Y75	
"S76", "Skin infection, other"	S76 ติดเชื้อที่ผิวหนัง อื่นๆ รวม ผิวหนังอักเสบ ไฟลามทุ่ง เป็นหนองที่ผิวหนัง ติด เชื้อสเตรปที่ผิวหนัง	
	ไม่รวม ฝี ฝีฝักบัวS10 ติดเชื้อที่ผิวหนังเฉพาะที่อื่นๆS11 แผลพุพองS84 หูดข้าวสุกS95 สิวS96	
"S77", "Malignant neoplasm of skin"	S77 เนื้องอกมะเร็งผิวหนัง	

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม basal cell carcinoma; malignant melanoma rodent ulcer squamous cell carcinomaที่ผิวหนัง ไม่รวม premalignant lesion ที่ผิวหนัง	
"S78", "Lipoma"	S78 ก้อนไขมัน	
"S79", "Neoplasm skin benign/unspecified"	S79 เนื้องอกผิวหนัง/ ไม่เฉพาะเจาะจง รวม ก้อนเนื้องอกที่ผิวหนัง ไม่รวม ตุ่มเนื้อริดสีดวงทวารK96ผิวหนังใหม่เกรียมจากแสงแดด หูดS99	
"S80", "Solar keratosis/sunburn"	S80 ผิวหนังใหม่เกรียมจากแสงแดด รวม photosensitivity, ผิวหนังใหม่จากการฉายแสง senile keratosis , solar hyperkeratosis, polymorphous light eruption ไม่รวม ผิวหนังใหม่จากรังสีที่มนุษย์ทำขึ้น	
"S81", "Haemangioma/lymphangioma"	S81 เนื้องอกผนังเส้นเลือดแดง/เนื้องอกทางเดินน้ำเหลือง รวม angiomatous birth mark, portwine stain เกณฑ์ เนื้องอกของเส้นเลือดหรือทางเดินน้ำเหลือง ลักษณะนูนขึ้นมา เหนือผิวหนัง และยุบลงเมื่อกด พิจารณา บวมเฉพาะที่ S04	
"S82", "Naevus/mole"	S82 ฝ้า	
"S83", "Congenital skin anomaly, other"	S83 ความผิดปกติของผิวหนังตั้งแต่กำเนิด อื่นๆ รวม birth mark ; ichthyosis ไม่รวม haemangioma/lymphangioma S81	
"S84", "Impetigo"	S84 แผลพุพองจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (impetigo) รวม impetigoที่เกิดจากผิวหนังอักเสบอื่นๆ เกณฑ์ มีการกระจายของฝีหนองบริเวณผิวหนัง พิจารณา การติดเชื้อของผิวหนังเฉพาะที่อื่นๆS11	
"S85", "Pilonidal cyst/fistula"	S85 Pilonidal cyst/fistula รวม pilonidal abscess ไม่รวม dermoid cystS79	
"S86", "Dermatitis seborrhoeic"	S86ผิวหนังอักเสบ/ผื่นไขมันอักเสบ	

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม ผิวหนังอักเสบจากการแพ้แชมพู ไม่รวม seborrheic wart s99 พิจารณา ผื่นเฉพาะที่S06 ผื่นทั่วไป S07	
"S87","Dermatitis/atopic eczema"	S87 ผิวหนังอักเสบ /ผื่นคันจากการแพ้ รวม flexural dermatitis, infantile eczema ไม่รวม ผิวหนังอักเสบ /ผื่นคันจากการแพ้ที่เกิดที่หู ชั้นนอกH70, allergic dermatitisS88, diaper rashS89 เกณฑ์ ผื่นคันบริเวณหน้าและคอ ข้อมือและมือ หน้าอก ด้านหลังของเข่า	
	และด้านหน้าข้อศอก พิจารณา pruritusS02, ผื่นคัน เฉพาะที่S06, ผื่นคันทั่วไปS07	
"S88","Dermatitis contact/allergic"	S88ผิวหนังอักเสบ contact/allergic รวม allergic dermatitis; chemical dermatitis; dermatitis NOS; eczemaNOS;intertrigo;แมลงกัด; ผิวหนังอักเสบจาก การแพ้ ไม่รวม allergy/ปฏิกิริยาจากการแพ้ที่ไม่เฉพาะเจาะจง A92 contact/ other dermatitis ของหนังตาF72 contact/other dermatitis ของหูชั้นนอก H70 atopic eczemaS87 diaper rashS89 ลมพิษ S98 dermatitis artefacta/ neurodermatitisS99 เกณฑ์ ผื่นแดงคันที่เกิดจากการ สัมผัสสารเคมี พิจารณา ผื่นคันS02 ผื่นเฉพาะที่S06 ผื่นทั่วไป S07	
"S89","Diaper rash"	S89 ผื่นคัน(Diaper rash) เกณฑ์ ผิวหนังอักเสบ เริ่มบริเวณdiaper และ sparing creases	
"S90","Pityriasis rosea"	S90 ผื่นกิลีบกุหลาบ (Pityriasis rosea) เกณฑ์ ผื่นนูนรูปวงรีบริเวณลำตัว และมีประวัติเคยมีผื่น ขึ้นเป็นวง พิจารณา ผื่นเฉพาะที่S06 ผื่นทั่วไป S07	
"S91","Psoriasis"	S91 สะเก็ดเงิน(psoriasis)	

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑท์ ผื่นสะเก็ดสีเงินบริเวณเข่า สอก หนังกีระยะ สังเกด Double code psoriasis arthritisL99	
"S92", "Sweat gland disease"	S92 โรคของต่อมเหงื่อ รวม dyshidrosis ผื่นแดงจากความร้อน hydradenitis miliaria pompholyx prickly heat sweat rash ไม่รวม hyperhidrosis(ภาวะเหงื่อออกมาก)A09	
"S93", "Sebaceous cyst"	S93 ถุงน้ำต่อมไขมัน รวม wen	
"S94", "Ingrowing nail"	S94 เล็บขบ Ingrowing nail ไม่รวม paronychia S09	
"S95", "Molluscum contagiosum"	S95 หูดขี้วัวสุก Molluscum contagiosom	
"S96", "Acne"	S96 สิว รวม สิวหัวดำ comedones pimples ไม่รวม สิวที่เกิดจากยาA85	
"S97", "Chronic ulcer skin"	S97 แผลเรื้อรัง รวม แผลกดทับ แผลเบาหวาน แผลจากเส้นเลือดขอด ไม่รวม gangreneK92	
"S98", "Urticaria"	S98 ลมพิษ รวม hives weals ไม่รวม drug allergyA85 angioedema/allergic oedemaA92	
"S99", "Skin disease, other"	S99 โรคผิวหนังอื่นๆ L10 to L14,L26,L28,L30.2,L30.5,L43 toL45, L51,L52,L53.0 to L53.3,L53.8,L54,L60.2L60.8,L71,L72.0,L72.2 L72.8,L72.9,L73.0,L73.1,L73.8,L73.9,L80,L81.4,L81.9 ,L82,L83,L85 toL88,L90 to L95,L98.1 to L98.3,L98.5 to L98.9,L99 รวม dermatitis artefacta;discoïd lupus erythematosus erythema multiforme;erythema nodosum;folliculitis; granuloma; granuloma	

ICPC	ไทย	ICD-10
	annulare;hyperkeratosisNOS;keloid;kerratoacanthoma;l neurodermatitis onychogryphosis;rosacea;pigmentation;rhinophyma; scar;seborrhic or senile warts;striae atrophicae;vitiligo	
"T01", "Excessive thirst"	T01 หิวกระหายมากผิดปกติ รวม กระหายน้ำมากผิดปกติ	R63.1
"T02", "Excessive appetite"	T02 ความอยากอาหารมากผิดปกติ รวม กินมากผิดปกติ ไม่รวม bulimiaP86	R63.2
"T03", "Loss of appetite"	T03 เบื่ออาหาร รวม anorexia	R63.0
	ไม่รวม anorexia nervosaP86	
"T04", "Feeding problem of infant/child"	T04 ปัญหาการกินอาหารในทารก/เด็ก รวม ปัญหาว่ากินอะไร กินอย่างไร ไม่รวม food allergyA92 food intoleranceD99 ปัญหา การกิน จากสาเหตุทางจิตP11	R63.3
"T05", "Feeding problem of adult"	T05 ปัญหาการกินอาหารในผู้ใหญ่ รวม ปัญหาว่ากินอะไร กินอย่างไร ไม่รวม food allergyA92 dysphagiaD21 food intoleranceD99 psychological eating disorder/food refusalP29 anorexia/bulimia nervosaP86 loss of appetiteT03	R63.3
"T07", "Weight gain"	T07 น้ำหนักเกิน ไม่รวม obesityT82 overweightT83	R63.5
"T08", "Weight loss"	T08 น้ำหนักลด รวม cachexia ไม่รวม anorexia nervosaP86	R63.4,R64
"T10", "Growth delay"	T10 การเจริญเติบโตช้า รวม failure to thrive, physiological delay growth	E34.3,R62.8,R62.9

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม delay milestoneP22 learning disorderP24 mental retardationP85 delay pubertyT99	
"T11", "Dehydration"	T11 ขาดน้ำ รวม ภาวะขาดน้ำ ไม่รวม salt depletion/electrolyte disturbanceT99	E86
"T26", "Fear of cancer of endocrine system"	T26 กลัวจะเป็นมะเร็งต่อมไร้ท่อ ไม่รวม ถ้าผู้ป่วยมีโรคใด ใส่รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวจะเป็นมะเร็งโดยที่ยัง ไม่มีโรค/หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัย	Z71.1
"T27", "Fear endocrine/metabol disease, other"	T27 กลัวจะเป็นโรคต่อมไร้ท่อ เมตาบอลิซึม อื่นๆ รวม กลัวจะเป็นโรคเบาหวาน ไม่รวม กลัวจะเป็นมะเร็งต่อมไร้ท่อT26ถ้าผู้ป่วยมีโรค ใด ใส่รหัสตาม โรคนั้น	Z71.1
	เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวจะเป็นมะเร็งโดยที่ยัง ไม่มีโรค/หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัย	
"T28", "Limited function/disability (T)"	T28 สูญเสียการทำงาน/พิการ เกณฑ์สูญเสียการทำงาน/พิการจากโรคทางต่อมไร้ท่อ/ เมตาบอลิก/โภชนาการ	Z73.6
"T29", "Endocr/metab/nutr sympt/compl, other"	T29 อาการ อื่นๆทางระบบต่อมไร้ท่อ/เมตาบอลิก/ โภชนาการ รวม specific food craving, underweight ไม่รวม hyperglycemiaA91 fluid retentionK07	R63.8
"T70", "Endocrine infection"	T70 การติดเชื้อระบบต่อมไร้ท่อ ไม่รวม thyroiditisT99	E06.0
"T71", "Malignant neoplasm thyroid"	T71 มะเร็งต่อมไทรอยด์ เกณฑ์ ลักษณะทางพยาธิ พิจารณา มะเร็งต่อมไร้ท่ออื่นๆ/ไม่เฉพาะเจาะจงT73 คอพอกT81	C73
"T72", "Benign neoplasm thyroid"	T72 เนื้องอกต่อมไทรอยด์ ไม่รวมมะเร็งต่อมไร้ท่ออื่นๆ/ไม่เฉพาะเจาะจงT73 คอพอกT81	D34
"T73", "Neoplasm endocrine other/unspecified"	T73 เนื้องอกต่อมไร้ท่ออื่นๆ/ไม่เฉพาะเจาะจง	C74,C75,D09.3,D35,D44

ICPC	ไทย	ICD-10
"T78","Thyroglossal duct/cyst"	T78Thyroglossal duct/cyst	Q89.2
	ไม่รวม คอพอกT81	
"T80","Congen anomaly endocrine/metabolic"	T80 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ/เมตาบอลิก ตั้งแต่กำเนิด รวม cretinism, dwarfism ไม่รวม Thyroglossal duct/cystT78	E00,Q89.1,Q89.2
"T81","Goitre"	T81 คอพอก รวม non- toxic goiter, throid nodule ไม่รวม มะเร็งต่อมไทรอยด์T71-T73 Thyroglossal duct/cystT78 toxic goiterT85 hypothyroidismT86	E04
"T82","Obesity"	T82 อ้วน ไม่รวม overweightT83 เกณฑ์ BMIมากกว่า30	E66
"T83","Overweight"	T83 น้ำหนักเกิน ไม่รวม obesityT82 เกณฑ์ BMI ระหว่าง25-30	E66
"T85","Hyperthyroidism/thyrotoxicosis"	T85 ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ รวม Grave disease, toxic goitre ไม่รวม non- toxic goiterT81 เกณฑ์ ผลทางห้องปฏิบัติการแสดงว่ามีการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์มาก หรือมีthyroid nodule หรือ goiterที่มี tremor น้ำหนักลด และชีพจรเร็ว(มากกว่า100ขณะพัก)หรือมีอาการทางตา	E05
"T86","Hypothyroidism/myxoedema"	T86 ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยผิดปกติ ไม่รวม cretinismT80 เกณฑ์ผลทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีการลดลงของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ พิจารณา อาการอื่นทางเมตาบอลิซึมT29	E01 to E03
"T87","Hypoglycaemia"	T87 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ รวม hyperinsulinism, insulin coma	E15,E16.0 to E16.3,E16.9

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์ ผลทางห้องปฏิบัติการพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หรืออาการ	
	ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ตีขึ้นหลังกิน/ฉีดน้ำตาล	
"T89", "Diabetes insulin dependent"	T89 เบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน รวม juvenile-onset diabetes, type 1 diabetes ไม่รวม drug-induced hyperglycemia A85 hyperglycemia as isolated finding A91 non-insulin dependent diabetes T90 gestational diabetes W85	E10
"T90", "Diabetes non-insulin dependent"	T90 เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน รวม diabetes NOS late-onset diabetes type 2 diabetes ไม่รวม drug induce hyperglycemia A85 hyperglycemia as isolate finding A91 insulin-dependent diabetes T89 gestational diabetes W85 เกณฑ์	E11 to E14
"T91", "Vitamin/nutritional deficiency"	T91 ขาดวิตามิน/อาหาร รวม beri-beri ขาดเกลือแร่จากการขาดอาหาร ขาดธาตุเหล็ก(ไม่มีภาวะซีด) ภาวะทุโภชนาการ marasmus scurvy ไม่รวม ขาดธาตุเหล็ก(ที่มีภาวะซีด) B80 pernicious anemia B81 malabsorption syndrome/sprue D99	E40 to E46, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52 to E56 E58 to E61, E63, E64
"T92", "Gout"	T92 Gout ไม่รวม เกาท์ที่เกิดจากการกินยา A85 กรดยูริกสูง A91 pseudo-gout/ other crystal arthropathy T99	M10
"T93", "Lipid disorder"	T93 ความผิดปกติของไขมัน รวม ความผิดปกติของระดับ lipoprotein hyperlipidemia ระดับคอเลสเตอรอล/ไตรกลีเซอไรด์สูง, xanthoma	E78
"T99", "Endocr/metab/nutrit disease, other"	T99 โรคทางต่อมไร้ท่อ/เมตาบอลิก/โภชนาการ อื่นๆ รวม acromegaly การทำงานผิดปกติของต่อมอินซูลิน รังไข่	E06.1 to E06.5, E06.9, E07 E16.8, E20 to E32, E34.0

ICPC	ไทย	ICD-10
	ต่อมพิทูอิตารี พาราไทรอยด์ อัมพา และต่อมไร้ท่ออื่นๆ amyloidosis crystal arthropathy cushing's syndrome cystic fibrosis เบาหวาน	to E34.2,E34.4 to E34.9, E35,E65,E67,E68,E70
	Gilbert's syndrome hyperaldosteronism osteomalacia porphyria precocious/delay puperty pseudo-gout renal glycosuria thyroiditis ไม่รวม แพ้อาหารA92 food intoleranceD99 osteoporosisL95	to E77,E79,E80,E83 to E85,E87,E88,E90,M11,M83
"U01", "Dysuria/painful urination"	U01 ปัสสาวะลำบาก/เจ็บเวลาปัสสาวะ รวม แสบเวลาปัสสาวะ ไม่รวม ปัสสาวะบ่อย/ถี่U02 ท่อปัสสาวะอักเสบU72	R30
"U02", "Urinary frequency/urgency"	U02 ปัสสาวะบ่อย/ถี่ รวม nocturia polyuria	R35
"U04", "Incontinence urine"	U04 ปัสสาวะเล็ด รวม enuresis ควบคุมปัสสาวะไม่ได้ stress incontinence	N39.3,N39.4,R32
	ไม่รวม ปัสสาวะเล็ดจากปัญหาจิตเวชP12	
"U05", "Urination problems, other"	U05 ปัญหาการปัสสาวะ อื่นๆ รวม anuria,dribblins urine,oliguria ไม่รวม urinary retentionU08	R34,R39.1
"U06", "Haematuria"	U06 ปัสสาวะเป็นเลือด รวม blood in urine เกณฑ์ พบเลือดในปัสสาวะ จากการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	N02,R31
"U07", "Urine symptom/complaint, other"	U07 อาการทางปัสสาวะอื่นๆ รวม กลิ่นผิดปกติในปัสสาวะ ปัสสาวะสีเข้ม ไม่รวม abnormal urine testU98	R39.8
"U08", "Urinary retention"	U08 ปัสสาวะไม่ออก	R33
"U13", "Bladder symptom/complaint, other"	U13 อาการของกระเพาะปัสสาวะ อื่นๆ รวม bladder pain,irritable bladder	R39.0,R39.8
"U14", "Kidney symptom/complaint"	U14 อาการทางไต	N23

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม kidney pain นิ้วในไต ไม่รวม loin/frank painL05	
"U26", "Fear of cancer of urinary system"	U26 กลัวจะเป็นมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ รวม ถ้าผู้ป่วยมีโรคใด ใสรหัสตามโรคนั้น	Z71.1
	เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวจะเป็นมะเร็งระบบ ทางเดินปัสสาวะ โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	
"U27", "Fear of urinary disease, other"	U27 กลัวจะเป็นโรคทางเดินปัสสาวะ อื่นๆ ไม่รวม กลัวจะเป็นมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ U26 ถ้าผู้ป่วยมีโรคใด ใสรหัสตามโรคนั้น เกณฑ์พิจารณาเฉพาะอาการกลัวจะเป็นโรกระบบ ทางเดินปัสสาวะ โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	Z71.1
"U28", "Limited function/disability (U)"	U28 สูญเสียการทำงาน/พิการ รวม renal transplant,slow stream ไม่รวม ปัสสาวะเล็ดU04 เกณฑ์สูญเสียการทำงาน/พิการ จากปัญหาการปัสสาวะ	Z73.6,Z99.2
"U29", "Urinary symptom/complaint, other"	U29 อาการทางเดินปัสสาวะ อื่นๆ	R39.8
	ไม่รวม irritable bladder/bladder painU13 อาการทาง ไตU14	
"U70", "Pyelonephritis/pyelitis"	U70 กรวยไตอักเสบ รวม ติดเชื้อที่ไต ฟิที่ไต/รอบไต เกณฑ์ 2 เกณฑ์หรือมากกว่า ต่อไปนี้ 1ปวดเอว 2กดเจ็บ ที่ไต 3ตรวจพบ มีการทำลายที่ไตเรื้อรัง ร่วมกับ อาการ หรือผลทาง ห้องปฏิบัติการ พบการติดเชื้อที่ไต พิจารณา กระเพาะปัสสาวะอักเสบ/ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอื่นๆU71	N10 to N12,N15.1,N15.9
"U71", "Cystitis/urinary infection, other"	U71 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ/ติดเชื้อในทางเดิน ปัสสาวะ อื่นๆ รวม กระเพาะปัสสาวะอักเสบฉับพลัน/เรื้อรัง (ไม่รวม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) การติดเชื้อทางเดิน ปัสสาวะที่	N30,N39.0

ICPC	ไทย	ICD-10
	<p>ไม่มีอาการ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง</p> <p>การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะNOS</p> <p>ไม่รวม กรวยไตอักเสบU70,ท่อปัสสาวะอักเสบU72, ช่องคลอดอักเสบ</p>	
	X84,องคชาติอักเสบY75 ในกรณีตั้งครรภ์ ดูที่รหัส W84	
"U72","Urethritis"	<p>U72 ท่อปัสสาวะอักเสบ</p> <p>รวม การติดเชื้อchlamydialที่ท่อปัสสาวะในเพศชาย</p> <p>ท่อปัสสาวะ</p> <p>อักเสบที่ไม่เฉพาะเจาะจง urethral syndrome meatitis</p> <p>ไม่รวม การติดเชื้อหนองในที่ท่อปัสสาวะในเพศหญิง</p> <p>X71</p> <p>การติดเชื้อ chlamydial ที่ท่อปัสสาวะในเพศหญิง X92</p> <p>การติดเชื้อ</p> <p>trichomonad ที่ท่อปัสสาวะในเพศหญิง X73 การติดเชื้อหนองในที่</p> <p>ท่อปัสสาวะในเพศชายY71</p> <p>เกณฑ์ มีหนองที่ท่อปัสสาวะ เจ็บแสบ ปัสสาวะบ่อย</p> <p>โดยไม่มีอาการตรวจ</p>	
	<p>พบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะหรือมีการอักเสบบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะ</p> <p>พิจารณา อาการปวดแสบเวลาปัสสาวะ U01 ปัสสาวะบ่อย</p> <p>U02 irritable bladder U13 หนองที่ท่อปัสสาวะ X29,Y03</p>	
"U75","Malignant neoplasm of kidney"	<p>U75 มะเร็งไต</p> <p>เกณฑ์ ลักษณะทางเนื้อเยื่อ</p> <p>พิจารณา เนื้องอกทางเดินปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจงU79</p>	C64,C65
"U76","Malignant neoplasm of bladder"	<p>U76 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ</p> <p>เกณฑ์ ลักษณะทางเนื้อเยื่อ</p> <p>พิจารณา เนื้องอกทางเดินปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจงU79</p>	C67

ICPC	ไทย	ICD-10
"U77", "Malignant neopl urinary tract, other"	U77 มะเร็งทางเดินปัสสาวะ อื่นๆ รวม มะเร็งท่อไต มะเร็งท่อปัสสาวะ ไม่รวม มะเร็งต่อมลูกหมากY77 เกณฑ์ ลักษณะทางเนื้อเยื่อ	C66,C68
	พิจารณาเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจงU79	
"U78", "Benign neoplasm urinary tract"	U78 เนื้องอกทางเดินปัสสาวะ รวม papilloma ที่กระเพาะปัสสาวะ polyp ในทางเดินปัสสาวะ ไม่รวม ต่อมลูกหมากโตY85 เกณฑ์ ลักษณะทางเนื้อเยื่อ พิจารณาเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจงU79	D30
"U79", "Neoplasm urinary tract unspecified"	U79 เนื้องอกทางเดินปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจง รวม เนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะ/ไต/ท่อไต/ท่อปัสสาวะ ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเนื้องอกหรือมะเร็ง/เมื่อการตรวจทางเนื้อเยื่อ ไม่สามารถบอกได้ ไม่รวม มะเร็งที่ไตU75 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะU76 มะเร็งทางเดิน	D09.0,D09.1,D41
	ปัสสาวะ อื่นๆ U77 เนื้องอกทางเดินปัสสาวะ U78	
"U80", "Injury urinary tract"	U80 บาดเจ็บทางเดินปัสสาวะ รวม ไตฟก้ำ สิ่งแปลกปลอมในทวารเดินปัสสาวะ	S37.0 to S37.3,T19.0,T19.1 T28.3,T28.8
"U85", "Congenital anomaly urinary tract"	U85 ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่กำเนิด รวม duplex kidney/ureter congenital polycystic kidney	Q60 to Q64
"U88", "Glomerulonephritis/nephrosis"	U88 Glomerulonephritis /nephrosis รวม acute glomerulonephritis analgesic nephropathy chronic glomerulonephritis Nephritis nephropathy nephrosclerosis nephritic syndrome ไม่รวม ไตวายU99	N00,N01,N03 to N05,N07, N08,N14,N15.0,N15.8,N16

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์ 3 ใน 4 เกณฑ์ต่อไปนี้ 1.haematuria 2.proteinuria 3. renal salt / water retention 4. การทำงานของไตลดลง 5.มีสาร ตกตะกอนผิดปกติ	
	ในปัสสาวะ 6.มีหลักฐานจากการทำrenal biopsy พิจารณา ผลการทดสอบปัสสาวะผิดปกติU98 อาการ/ อาการแสดงทาง ไตU14	
"U90", "Orthostatic albuminuria/proteinuria"	U90 โปรตีนรั่วในปัสสาวะตามลักษณะท่าทาง รวม postural proteinuria เกณฑ์ albuminuria หลังการพักผ่อน ไม่มี proteinuria หลังovernight recumbency และ ไม่มีหลักฐานของโรคไต พิจารณา proteinuriaNOS U98	N39.2
"U95", "Urinary calculus"	U95 นิ่วในทางเดินปัสสาวะ รวม นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ/ไต/ท่อไต เกณฑ์ ปวดเป็นช่วงๆ และปัสสาวะเป็นเลือด หรือมี ประวัติเคยมีนิ่ว ในทางเดินปัสสาวะ หรือ เคยมีนิ่วออกมาในปัสสาวะ หรือ มีการตรวจทางเอกซเรย์พบนิ่ว	N20 to N22
	พิจารณา เลือดในปัสสาวะU06 renal colicU14 อาการ อื่นทางปัสสาวะ U29ความผิดปกติจากการตรวจทดสอบปัสสาวะU98	
"U98", "Abnormal urine test NOS"	U98 ความผิดปกติจากการตรวจทดสอบปัสสาวะ รวม glycosuria proteinuria หนองในปัสสาวะ ไม่รวม haematuriaU06 โปรตีนรั่วในปัสสาวะตาม ลักษณะท่าทาง U90	N39.1,R80 to R82
"U99", "Urinary disease, other"	U99 โรคของทางเดินปัสสาวะ อื่นๆ รวม bladder diverticulum hydronephrosis hypertrophic kidney obstruction bladder neck renal failure urethral caruncle urethral stricture ureteric reflux uraemia	N06,N13,N17 to N19,N25 to N29,N31 to N33,N35 to N37,N39.8,N39.9 R39.2 T19.8,T19.9,Z90.5,Z90.6

ICPC	ไทย	ICD-10
"W01","Question of pregnancy"	W01 สงสัยว่าตั้งครรภ์ รวม ประจำเดือนมาช้า มีอาการบ่งชี้ว่าตั้งครรภ์ ไม่รวม กลัวการตั้งครรภ์W02 ยืนยันการตั้งครรภ์ W78,W79	Z32.0
"W02","Fear of pregnancy"	W02 กลัวการตั้งครรภ์	Z71.1
	รวม กังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ ไม่รวม กังวล/กลัวถ้าการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการได้รับการยืนยัน	
"W03","Antepartum bleeding"	W03 เลือดออกกระหว่างการคลอด	O20,O46
"W05","Pregnancy vomiting/nausea"	W05 คลื่นไส้/อาเจียน ขณะตั้งครรภ์ รวม hyperemesis morning sicknessในกรณีตั้งครรภ์จริง	O21
"W10","Contraception postcoital"	W10 การคุมกำเนิด หลังมีเพศสัมพันธ์ รวม morning after pill	Z30.3
"W11","Contraception oral"	W11 ยาคุมกำเนิด รวม การวางแผนครอบครัวในสตรีที่ทานยาคุมกำเนิด	Z30.4
"W12","Contraception intrauterine"	W12 ห่วงคุมกำเนิด รวม การวางแผนครอบครัวในสตรีที่ใช้ห่วงคุมกำเนิด	Z30.1,Z30.5
"W13","Sterilization female"	W13 การทำหมันหญิง รวม การวางแผนครอบครัวในสตรีที่ทำหมัน	Z30.2
"W14","Contraception female, other"	W14 การคุมกำเนิดในหญิง อื่นๆ รวม การคุมกำเนิดอื่นๆ การวางแผนครอบครัวอื่นๆ ไม่รวม การให้การรักษาทางพันธุกรรมA98 การกินยาคุมกำเนิดW11 การใช้ห่วงคุมกำเนิดW12การวางแผนครอบครัวในสตรีที่ทำหมันW13	Z30.0,Z30.8,Z30.9
"W15","Infertility/subfertility female"	W15 การมีบุตรยาก รวม การเป็นหมัน primary และ secondary เกณฑ์ ไม่สามารถมีบุตรภายใน2ปีหลังจากพยายามแล้ว พิจารณา อาการ/อาการแสดงอื่นๆของการตั้งครรภ์W29	N97,Z31.0 to Z31.4,Z31.6 to Z31.9
"W17","Post-partum bleeding"	W17 เลือดออกทางช่องคลอด หลังคลอด	O72

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์ เลือดออกมามากภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด พิจารณา อาการ/อาการแสดง หลังคลอด อื่นๆ W18	
"W18", "Post-partum symptom/complaint, other"	W18 อาการ/อาการแสดง หลังคลอด อื่นๆ ไม่รวม puerperal depression P76 เลือดออกทางช่องคลอด หลังคลอด	O90.9
	W17 อาการ/อาการแสดง ขณะให้นมบุตร W19 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอื่นๆ W96 พิจารณา อาการที่เกี่ยวข้อง และเกินภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด	
"W19", "Lactation symptom/complaint"	W19 อาการ/อาการแสดง ขณะให้นมบุตร รวม galactorrhoea การยับยั้งการหลั่งน้ำนม การหย่านม ไม่รวม เต้านมอักเสบหลังคลอด W94 หัวนมแตก W95	O92.5 to O92.7
"W21", "Concern with body image in pregnancy"	W21 กังวลเกี่ยวกับรูปร่าง สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์	R46.8
"W27", "Fear of complications of pregnancy"	W27 กลัวภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ รวม กลัวทารกผิดปกติแต่กำเนิด ไม่รวม ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ในรหัสตามภาวะแทรกซ้อนนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวภาวะแทรกซ้อน โดยยังไม่มีการ แทรกซ้อน/จนกว่าจะมีการพิสูจน์	Z71.1
"W28", "Limited function/disability (W)"	W28 สูญเสียการทำงาน/พิการ รวม pelvic instability เกณฑ์ สูญเสียการทำงาน/พิการ เนื่องจากการตั้งครรภ์	Z73.6
"W29", "Pregnancy symptom/complaint, other"	W29 อาการ/อาการแสดงของการตั้งครรภ์ อื่นๆ รวม อาการ/อาการแสดงจากการวางแผนครอบครัว อื่นๆ	O26
"W70", "Puerperal infection/sepsis"	W70 การติดเชื้อหลังคลอด ไม่รวม การติดเชื้อบาดทะยักขณะตั้งครรภ์ N72 เกณฑ์ การติดเชื้อที่ช่องคลอด หรืออวัยวะสืบพันธุ์ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด	O85, O86.1, O86.3
"W71", "Other infect complic pregn/puerp"	W71 การติดเชื้ออื่นๆ จากการตั้งครรภ์/หลังคลอด	O23, O41.1, O75.2, O75.3,

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม การติดเชื้อหลังคลอด W70 เต้านมอักเสบหลังคลอด W94	O86.2,O86.4,O86.8,O98
"W72","Malignant neopl related to pregnancy"	W72 มะเร็งที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ รวม Chorioepithelioma choriocarcinoma	C58
"W73","Benign/unspecif neopl relat to pregn"	W73 เนื้องอก ไม่เฉพาะเจาะจง สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์	O01
	รวม เนื้องอกที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ เนื้องอกที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเนื้องอกไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรง/เมื่อผลการตรวจทางเนื้อเยื่อยังไม่สามารถระบุได้ hydatidiform mole	
"W75","Injury complicating pregnancy"	W75 การบาดเจ็บที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ รวม ผลจากการบาดเจ็บรบกวนการตั้งครรภ์ ไม่รวม การบาดเจ็บจากการคลอด W92,W93	T14.9
"W76","Congen anom complicating pregnancy"	W76 ความผิดปกติแต่กำเนิดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ รวม ความผิดปกติของมารดาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์/การคลอดบุตร	O99.8
"W78","Pregnancy"	W78 การตั้งครรภ์ รวม การยืนยันการตั้งครรภ์	Z32.1,Z33,Z34,Z36
	ไม่รวม การตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ W79 การตั้งครรภ์นอกมดลูก W80 high risk pregnancy W84	
"W79","Unwanted pregnancy"	W79 การตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการ	Z32.1,Z64.0
"W80","Ectopic pregnancy"	W80 การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกณฑ์ ยืนยัน โดย ultrasound ส่องกล้อง ผ่าตัด พิจารณา เลือดออกระหว่างการคลอด W03 อาการ/ อาการแสดง ของการตั้งครรภ์ อื่นๆ W29	O 00
"W81","Toxaemia of pregnancy"	W81 ภาวะครรภ์เป็นพิษ รวม eclamsia (ความดันโลหิตสูง บวม และมีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะ) ขณะตั้งครรภ์ pre-eclamsia	O 10 to O16

ICPC	ไทย	ICD-10
	พิจารณา อาการ/อาการแสดงของการตั้งครรภ์อื่นๆ W29	
"W82","Abortion spontaneous"	W82 การแท้งที่เกิดขึ้นเอง รวม แท้งคุกคาม (threatened)complete/incomplete/missed/habitual, miscarriage	O02,O03,O05,O06
	ไม่รวม เลือดออกระหว่างการคลอด W03 การทำแท้ง W83 premature contractions หลังตัวครรภ์ 28 สัปดาห์W92 ทารกเสียชีวิต/ เสียชีวิตหลังตั้งครรภ์28 สัปดาห์W93	
"W83","Abortion induced"	W83 การทำแท้ง รวม การทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุด รวมภาวะแทรกซ้อน	O 04,Z30.3
"W84","Pregnancy high risk"	W84 การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง รวม การตั้งครรภ์ท้องแรกเมื่ออายุมาก ซีดจากการ ตั้งครรภ์ เบาหวาน/ โรคเรื้อรังที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ การไม่ได้สัดส่วน ระหว่างแม่กับลูก hydramnios malpresentation multiple pregnancy ริก เกาะต่ำ เศษผ้าท้องคลอด การเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด ทารก ตัวเล็กเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ ไม่รวม การติดเชื้ออื่นๆ จากการตั้งครรภ์/หลังคลอด W71 การตั้งครรภ์ นอกมดลูกW80 ครรภ์เป็นพิษW81 เบาหวานขณะ ตั้งครรภ์W85	O24.0 to O24.3,O24.9,O25, O30 to O36,O40,O43,O44, O99.0 to O99.7,Z35
"W85","Gestational diabetes"	W85 เบาหวานขณะตั้งครรภ์ รวม เบาหวานที่ปรากฏอาการขณะตั้งครรภ์ ไม่รวม pre-existing diabetesT89,T90 เกณฑ์ ระดับน้ำตาลหลังอดอาหารมากกว่า 5.5 mmol/L ระดับน้ำตาล ที่ไม่ได้ออดอาหาร มากกว่า 8.0 mmol/L หลังจาก 2 ชั่วโมงของการกิน 75 กรัมกลูโคส พิจารณา น้ำตาลในเลือดสูงA91	O24.4

ICPC	ไทย	ICD-10
"W90","Uncompl labour/delivery livebirth"	W90 การคลอดปกติ ทารกรอดชีวิต	O 80,Z37.0,Z37.9,Z38,Z39
"W91","Uncompl labour/delivery stillbirth"	W91การคลอดปกติ ทารกเสียชีวิต	Z37.0,Z37.9
"W92","Compl labour/ delivery livebirth"	W92 ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ทารกรอดชีวิต รวม ทารกรอดชีวิตหลังการคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน การคลอด	O42,O45,O60 to O71,O73 O75.0,O75.1,O75.4 to
	ที่ต้องช่วยคลอด การคลอดท่าก้น การผ่าท้องคลอด การ คลอดลำบาก induction of labour การบาดเจ็บที่เกิดจากการคลอด รก เกาะต่ำ การกลับตัวเด็กก่อนคลอด ไม่รวม การตกเลือดหลังคลอดW17 ครรภ์เป็นพิษW81	O75.9,O81 to O84,Z37.2, Z37.5,Z37.9,Z38,Z39
"W93","Compl labour/delivery stillbirth"	W93ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ทารกเสียชีวิต รวม ทารกเสียชีวิตหลังการคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน การคลอดที่ต้อง ช่วยคลอด การคลอดท่าก้น การผ่าท้องคลอด การคลอด ลำบาก induction of labour การบาดเจ็บที่เกิดจากการคลอด รก เกาะต่ำ การกลับตัวเด็กก่อนคลอด ไม่รวม การตกเลือดหลังคลอดW17 ครรภ์เป็นพิษW81	O42,O45,O60 to O71,O73 , O75.0,O75.4 to O75.9,O81 to O84,Z37.1.Z37.3,Z37.4, Z37.6,Z37.7,Z37.9
"W94","Puerperal mastitis"	W94 เต้านมอักเสบ หลังคลอด รวม ฝีที่เต้านม	O91
	เกณฑ์ เจ็บ อักเสบหลังคลอด 6 สัปดาห์ หรือขณะให้นม พิจารณา ความผิดปกติของการให้นมW19	
"W95","Breast dis in pregn/puerperium, other"	W95 ความผิดปกติของเต้านมระหว่างตั้งครรภ์ หลัง คลอด อื่นๆ O92.0 to O92.4 รวม เต้านมผิดปกติหลังคลอด หัวนมแตก ไม่รวม ความผิดปกติของการให้นมW19 เต้านมอักเสบ หลังคลอด W94 ปัญหาของเต้านมไม่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์/การ ให้นมX21	
"W96","Complications of puerperium, other"	W96 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอื่นๆ	O87,O90.4,O90.8,O90.9

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดP76 โรคนิ่วหลังคลอด P98 การติดเชื้อ หลังคลอดW70 ครรภ์เป็นพิษ W81 ความผิดปกติของ เต้านม ระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด อื่นๆ W95	
"W99", "Disorder of pregn/delivery, other"	W99 ความผิดปกติของการตั้งครรภ์/การคลอด อื่นๆ ไม่รวม pseudocyesisP75	O 07,O 08,O22,O26,O28, O41.0,O41.9,O47,O48,O88
		O90.5,O95 to O97
"X01", "Genital pain female"	X01 เจ็บอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	
"X02", "Menstrual pain"	X02 ปวดประจำเดือน รวม ไม่รวม	
"X03", "Intermenstrual pain"	X03 ปวดขณะมีประจำเดือน รวม ไม่รวม	
"X04", "Painful intercourse female"	X04 เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ รวม ไม่รวม	
"X05", "Menstruation absent/scanty"	X05 ไม่มีประจำเดือน/ประจำเดือนมาน้อย รวม ไม่รวม	
"X06", "Menstruation excessive"	X06 ประจำเดือนมามาก รวม ไม่รวม	
"X07", "Menstruation irregular/frequent"	X07 ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ/มาบ่อย รวม ไม่รวม	
"X08", "Intermenstrual bleeding"	X08 เลือดออกขณะมีประจำเดือน รวม ไม่รวม	

ICPC	ไทย	ICD-10
"X09", "Premenstrual symptom/complaint"	X09 อาการ/อาการแสดง ก่อนมีประจำเดือน รวม ไม่รวม	
"X10", "Postponement of menstruation"	X10 ประจำเดือนเลื่อนออกไป รวม ไม่รวม	
"X11", "Menopausal symptom/complaint"	X11รวม ไม่รวม	
"X12", "Postmenopausal bleeding"	X12 เลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน รวม ไม่รวม	
"X13", "Postcoital bleeding"	X13 เลือดออกหลังการร่วมเพศ รวม ไม่รวม	
"X14", "Vaginal discharge"	X14 ตกขาวทางช่องคลอด รวม ไม่รวม	
"X15", "Vaginal symptom/complaint, other"	X15 อาการ/อาการแสดง ทางช่องคลอดอื่นๆ รวม ไม่รวม	
"X16", "Vulval symptom/complaint"	X16 อาการ/อาการแสดง ทางปากช่องคลอด รวม ไม่รวม	
"X17", "Pelvis symptom/complaint female"	X17 อาการ/อาการแสดง บริเวณอุ้งเชิงกราน รวม ไม่รวม	
"X18", "Breast pain female"	X18 เจ็บเต้านม รวม ไม่รวม	
"X19", "Breast lump/mass female"	X19 ก้อนเต้านม รวม	

ICPC	ไทย	ICD-10
	ไม่รวม	
"X20", "Nipple symptom/complaint female"	X20 อาการ/อาการแสดง ของหัวนม รวม ไม่รวม	
"X21", "Breast sympt/compl female, other"	X21 อาการ/อาการแสดง ของเต้านม อื่นๆ รวม ไม่รวม	
"X22", "Concern breast appearance fema"	X22 รวม	
	ไม่รวม	
"X23", "Fear sexually transm dis female"	X23 กลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวม ไม่รวม	
"X24", "Fear of sexual dysfunction female"	X24 กลัวสภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รวม ไม่รวม	
"X25", "Fear of genital cancer female"	X25 กลัวมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	
"X26", "Fear of breast cancer female"	X26 กลัวมะเร็งเต้านม รวม ไม่รวม	
"X27", "Fear genital/breast dis female, other"	X27 กลัวโรคของอวัยวะสืบพันธุ์/เต้านม อื่นๆ รวม ไม่รวม	
"X28", "Limited function/disability (X)"	X28 สูญเสียการทำงาน/พิการ รวม ไม่รวม	
"X29", "Genital sympt/compl female, other"	X29 อาการ/อาการแสดงทางอวัยวะสืบพันธุ์ อื่นๆ รวม ไม่รวม	
"X70", "Syphilis female"	X70 ซิฟิลิส	

ICPC	ไทย	ICD-10
	รวม ไม่รวม	
"X71", "Gonorrhoea female"	X71 รวม ไม่รวม	
"X72", "Genital candidiasis female"	X72 เชื้อราแคนดิดาในช่องคลอด รวม ไม่รวม	
"X73", "Genital trichomoniasis female"	X73 พยาธิแส้ม้าในช่องคลอด รวม	
	ไม่รวม	
"X74", "Pelvic inflammatory disease"	X74 โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน รวม ไม่รวม	
"X75", "Malignant neoplasm cervix"	X75 มะเร็งปากมดลูก รวม ไม่รวม	
"X76", "Malignant neoplasm breast female"	X76 มะเร็งเต้านม รวม ไม่รวม	
"X77", "Malignant neopl genital female, other"	X77 มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	
"X78", "Fibromyoma uterus"	X78 รวม ไม่รวม	
"X79", "Benign neoplasm breast female"	X79 เนื้องอกเต้านม รวม ไม่รวม	
"X80", "Benign neoplasm female genital"	X80 เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	

ICPC	ไทย	ICD-10
"X81", "Genital neopl female other/unspecif"	X81 เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ อื่นๆ รวม ไม่รวม	
"X82", "Injury genital female"	X82 บาดเจ็บอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	
"X83", "Congenital anomaly genital female"	X83 ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์ รวม ไม่รวม	
"X84", "Vaginitis/vulvitis NOS"	X84 ช่องคลอด/ปากช่องคลอดอักเสบ รวม ไม่รวม	
"X85", "Cervical disease NOS"	X85 โรคของปากมดลูก รวม ไม่รวม	
"X86", "Abnormal cervix smear"	X86 ความผิดปกติของปากมดลูกที่พบจากการข้อมเขื้อ รวม ไม่รวม	
"X87", "Uterovaginal prolapse"	X87 มดลูกหย่อน รวม cystocele procidentia rectocele ไม่รวม stress incontinenceU04	N81
"X88", "Fibrocystic disease breast"	X88 Fibrocystic disease ที่เต้านม รวม chronic cystic diseaseที่เต้านม	N60.N64.8.N64.9
"X89", "Premenstrual tension syndrome"	X89 กลุ่มอาการที่เกิดจากความเครียดก่อนมีประจำเดือน รวม ไม่รวม	
"X90", "Genital herpes female"	X90 ติดเชื้อเริ่มที่อวัยวะเพศ รวม anogenital herpes simplex เกณฑ์ ถุงน้ำเล็กๆ เป็นแผลเจ็บและตกสะเก็ด	A60
"X91", "Condylomata acuminata female"	X91 หูดหงอนไก่(Condyloma acuminata)ในเพศหญิง รวม venereal wart, human papilloma virus infection	A63.0

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์ ลักษณะของหูด หรือ ลักษณะทางเนื้อเยื่อ	
"X92", "Chlamydia infection genital female"	X92 ติดเชื้อ Chlamydia ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง เกณฑ์ ตรวจพบเชื้อ Chlamydia	A56.0 to A56.4,A56.8,N74.4
"X99", "Genital disease female, other"	X99 โรคของอวัยวะสืบพันธุ์หญิงอื่นๆ รวม Bartholin cyst/abscess endometriosis fistula ที่ บริเวณอวัยวะเพศ pelvic congestion syndrome physiologic ovarian cyst ไม่รวม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ A78	
"Y01", "Pain in penis"	Y01 เจ็บที่องคชาติ ไม่รวม priapism/เจ็บเวลาอวัยวะเพศแข็งตัว Y08	N48.8
"Y02", "Pain in testis/scrotum"	Y02 เจ็บที่อัณฑะ/ถุงอัณฑะ รวม เจ็บที่อุ้งเชิงกราน	R10.2,N50.8
"Y03", "Urethral discharge male"	Y03 หนองไหลที่ท่อปัสสาวะ	R36
"Y04", "Penis symptom/complaint, other"	Y04 อาการ/อาการแสดงขององคชาติ,อื่นๆ รวม อาการ/อาการแสดงที่หนังหุ้มปลายองคชาติ ไม่รวม เจ็บที่องคชาติ Y01, เจ็บเมื่อมีการแข็งตัวของ องคชาติ/priapism Y08	N48.8,N48.9
"Y05", "Scrotum/testis sympt/compl, other"	Y05 อาการ/อาการแสดงของอัณฑะ/ถุงอัณฑะ รวม ก้อนที่อัณฑะ ไม่รวม เจ็บที่อัณฑะ/ถุงอัณฑะ Y02	L29.1,N50.8,N50.9
"Y06", "Prostate symptom/complaint"	Y06 อาการ/อาการแสดงของต่อมลูกหมาก รวม prostatism ไม่รวม ปัสสาวะบ่อย/กลั้นไม่อยู่ U02, ปัสสาวะลำบาก/ ไม่ออก U08	N42.8,N42.9
"Y07", "Impotence NOS"	Y07 อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ไม่รวม ความต้องการทางเพศลดลง P07, อวัยวะเพศไม่ แข็งตัวจาก	N48.4
	ปัญหาจิตเวช/ความสุขทางเพศลดลง P08	
"Y08", "Sexual function sympt/compl male"	Y08 อาการ/อาการแสดงของสมรรถภาพทางเพศ รวม เจ็บเมื่อมีการแข็งตัวขององคชาติ/priapism ไม่รวม ความต้องการทางเพศลดลง P07 อวัยวะเพศไม่ แข็งตัวจากปัญหา	N48.3,N48.8

ICPC	ไทย	ICD-10
	จิตเวช/ความสุขทางเพศลดลงP08 อวัยวะเพศไม่แข็งตัว Y07	
"Y10", "Infertility/subfertility male"	Y10 เป็นหมัน เกณฑ์ ไม่ประสบผลของการฝังตัว(ตั้งครรรภ์)หลังจาก 2 ปีของการพยายาม	N46,Z31.0,Z31.4 to Z31.9
"Y13", "Sterilization male"	Y13 ทำหมันชาย รวม การวางแผนครอบครัวโดยการทำหมันชาย	Z30.2
"Y14", "Family planning male, other"	Y14 วางแผนครอบครัว(ชาย) อื่นๆ รวม ขาคูมกำเนิดNOS,การวางแผนครอบครัวNOS ไม่รวม การให้การรักษาทางgeneticA98	Z30.0,Z30.8,Z30.9
"Y16", "Breast symptom/complaint male"	Y16 อาการ/อาการแสดงของเต้านม(ชาย) รวม gynecomastia,ก้อนที่เต้านมชาย ไม่รวม โรคของเต้านมชายY99	N62,N63,N64.5
"Y24", "Fear of sexual dysfunction male"	Y24 กลัวการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไม่รวม ถ้ามีความผิดปกติของสมรรถภาพทางเพศใด ใ้ รหัสตามความผิดปกตินั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวการหย่อนสมรรถภาพ ทางเพศ	Z71.1
"Y25", "Fear sexually transm disease male"	Y25 กลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่รวม กลัวการติดเชื้อHIV/AIDS B25ถ้ามีโรคใด ใ้ รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	Z71.1
"Y26", "Fear of genital cancer male"	Y26 กลัวมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ไม่รวม ถ้ามีโรคใด ใ้รหัสตามโรคนั้น เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ ชาย โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	Z71.1
"Y27", "Fear of genital disease male, other"	Y27 กลัวโรคของอวัยวะสืบพันธุ์ ไม่รวม กลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Y25 กลัวมะเร็ง อวัยวะสืบพันธุ์ ชาย Y26 โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	Z71.1

ICPC	ไทย	ICD-10
	เกณฑ์ พิจารณาเฉพาะอาการกลัวโรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย โดยยังไม่มีโรค/จนกว่าจะมีการวินิจฉัย	
"Y28", "Limited function/disability (Y)"	Y28 สูญเสียการทำงาน/พิการ ไม่รวม sexual dysfunctionP07,P08 impotenceNOS Y07 เกณฑ์ สูญเสียการทำงาน/พิการจากปัญหาของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย(รวมเต้านม)	Z73.6,Z90.7
"Y29", "Genital symptom/complaint male, other"	Y29 อาการ/อาการแสดงของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย อื่นๆ Y70 ซิฟิลิส	N50.8,N50.9 A50 to 53,A65
Y70,"Syphilis male"	รวม ซิฟิลิสทุกตำแหน่ง	
	เกณฑ์ พบเชื้อ Treponema pallidum จากการข้อมูหรือจากการตรวจทางserology	
"Y71", "Gonorrhoea male"	Y71 หนองใน รวม หนองในทุกตำแหน่ง เกณฑ์ มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะหรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ข้อมูพบเชื้อ Gram-negative diplococciหลังจากการสัมผัสเชื้อ หรือมีการเพาะเชื้อพบเชื้อ Neisseria gonorrhoea พิจารณา urethritisU72,urethral dischargeY03	A54
"Y72", "Genital herpes male"	Y72 เริ่มที่อวัยวะเพศ รวม anogenital herpes เกณฑ์ มีลักษณะถุงน้ำเล็กๆ เจ็บเป็นแผล ตกสะเก็ด	A60
"Y73", "Prostatitis/seminal vesiculitis"	Y73 ต่อมลูกหมาก/ อักเสบ เกณฑ์ เจ็บที่ต่อมลูกหมาก/seminal vesicle มีการอักเสบจากการตรวจปัสสาวะ	A59.0,N41,N49.0
"Y74", "Orchitis/epididymitis"	Y74 อัณฑะ/ท่อนำเชื้ออักเสบ ไม่รวม วัณโรคA70,คางทูมD71หนองในที่อัณฑะY71 torsion of testisY99 เกณฑ์ บวมและกดเจ็บที่อัณฑะ/ท่อนำสุจิ และไม่มีสาเหตุเฉพาะ	A56.1,N45


ICPC	ไทย	ICD-10
	เช่น คางทูม หนองใน วัณโรค อุบัติเหตุหรือการบิดของอวัยวะ พิจารณา อาการที่อวัยวะ Y05	
"Y75", "Balanitis"	Y75 Balanitis รวม candidiasis ที่ปลายอวัยวะเพศชาย ไม่รวม scabies S72, ซิฟิลิสในเพศชาย Y70, หนองในในเพศชาย Y71, ติดยาเสพติดที่อวัยวะเพศชาย Y72 เกณฑ์ มีการอักเสบที่หนังหุ้มปลาย/ปลายองคชาติ	A63.8B37.4N48.0
"Y76", "Condylomata acuminata male"	Y76 หูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศชาย รวม venereal warts, human papilloma virus infection	A63.0
	เกณฑ์ ลักษณะของหูดหงอนไก่ หรือ การตรวจทาง histology	
"Y77", "Malignant neoplasm prostate"	Y77 มะเร็งต่อมลูกหมาก เกณฑ์ ลักษณะทางพยาธิ พิจารณาเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ชาย อื่นๆ Y79	C61
"Y78", "Malign neopl male genital, other"	Y78 มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ อื่นๆ รวม มะเร็งอวัยวะ/semionoma มะเร็งเต้านม ไม่รวม carcinoma in situ Y79 เกณฑ์ลักษณะทางพยาธิ พิจารณาเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ชาย อื่นๆ Y79	C50,C60,C62,C63
"Y79", "Benign/unspecif neopl male genital"	Y79 เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ อื่นๆ รวม เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง ไม่รวม prostatic hypertrophy Y85	D05,D07.4 to d07.6,d24, d29,d40,d48.6
"Y80", "Injury male genital"	Y80 บาดเจ็บอวัยวะสืบพันธุ์ชาย รวม circumcision	S30.2,S31.2,S31.3,S31.5, S38.0,S38.2,S39.8,S39.9, T28.3,T28.8
"Y81", "Phimosis/redundant prepuce"	Y81 หนังหุ้มปลายองคชาติตีบ รวม paraphimosis	N47
	เกณฑ์ สำหรับ redundant prepuce คือ การที่มีหนังหุ้มปลาย อวัยวะเพศเหลืองยาว และไม่สามารถดึงกลับมาปิดปลายองคชาติได้	

ICPC	ไทย	ICD-10
"Y82", "Hypospadias"	Y82 Hypospadias	Q54
"Y83", "Undescended testicle"	Y83 อัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ รวม cryptorchidism ไม่รวม retractile testis Y84 เกณฑ์ ไม่พบอัณฑะในถุงอัณฑะ	Q53
"Y84", "Congenital genital anom male, other"	Y84 ความผิดปกติแต่กำเนิดของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย อื่นๆ รวม hyperphroditism, retractile testis	Q55, Q56, Q83
"Y85", "Benign prostatic hypertrophy"	Y85 ต่อมลูกหมากโต รวม fibroma hyperplasia median bar of prostate กาว อุดตันของต่อมลูกหมาก	N40
	เกณฑ์ ต่อมลูกหมากโต จากการคลำ/ส่องกล้อง/เอ็กซเรย์ พิจารณา อาการ/อาการแสดงเกี่ยวกับการปัสสาวะ U01, U02, U03, U04, U05 การปัสสาวะไม่ออก U08	
"Y86", "Hydrocoele"	Y86 ถุงน้ำในถุงอัณฑะ เกณฑ์ ถุงน้ำรอบอัณฑะหรือท่อ นำอสุจิ ไม่เจ็บ และ ส่องแสงผ่านได้ หรือมีหลักฐานทางเอ็กซเรย์ พิจารณา อาการ/อาการแสดงของอัณฑะ/ถุงอัณฑะอื่นๆ Y05	N43.0 to N43.3
"Y99", "Genital disease male, other"	Y99 โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย รวม โรคของเต้านมชาย epididymal cyst spermatocele tortion of testis ไม่รวม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ NOS A78, gynecomastia Y16, มะเร็งเต้านมในเพศชาย Y78	A55, A56.1, A56.3, A56.8, A57, A58, A63.8, N42.0, N42.2, N42.2, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N51, N64.8,
		N64.9, Z90.7
"Z01", "Poverty/financial problem"	Z01 ปัญหาทางการเงิน	Z59.5 to Z59.9

ICPC	ไทย	ICD-10
"Z02", "Food/water problem"	Z02 ปัญหาอาหาร/น้ำ	Z58.6,Z59.4
"Z03", "Housing/neighbourhood problem"	Z03 ปัญหาทางบ้าน/เพื่อนบ้าน	Z59.0 to Z59.3,Z59.8,Z59.9
"Z04", "Social cultural problem"	Z04 ปัญหาทางวัฒนธรรม รวม การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ ไม่รวม การตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการW79	Z60.1 to Z60.9
"Z05", "Work problem"	Z05 ปัญหาแรงงาน	Z56.1 to Z56.7,Z57
"Z06", "Unemployment problem"	Z06ปัญหาว่างงาน รวม ไม่รวม	Z56.0
"Z07", "Education problem"	Z07ปัญหาการไม่ได้รับการศึกษา รวม การไม่รู้กฎหมาย	Z55
"Z08", "Social welfare problem"	Z08 ปัญหาสวัสดิการสังคม	Z59.7
"Z09", "Legal problem"	Z09 ปัญหากฎหมาย	Z65.0 to Z65.3
"Z10", "Health care system problem"	Z10 ปัญหาระบบบริการสุขภาพ	Z64.4,Z75
"Z11", "Compliance/being ill problem"	Z11 ปัญหาความร่วมมือในการรักษา รวม ความไม่ร่วมมือในการรักษาที่เกิดจากปัญหาความ ยากจน	Z75
"Z12", "Relationship problem with partner"	Z12ปัญหาความสัมพันธ์กับคู่สมรส รวม ความรุนแรงทางอารมณ์ ไม่รวม ความรุนแรง/การทำร้ายร่างกายZ25	T74.0,Z63.1,Z63.8
"Z13", "Partner's behaviour problem"	Z13 ปัญหาพฤติกรรมของคู่สมรส รวม ความรุนแรง/การทำร้ายร่างกาย	Z63.0
"Z14", "Partner illness problem"	Z14 ปัญหาความเจ็บป่วยของคู่สมรส	Z63.6
"Z15", "Loss/death of partner problem"	Z15 ปัญหาสูญเสีย/เสียชีวิตของผู้ปกครอง รวม การหย่าร้าง แยกทาง	Z63.4,Z63.5
"Z16", "Relationship problem with child"	Z16 ปัญหาความสัมพันธ์กับเด็ก รวม ความรุนแรงทางอารมณ์กับเด็ก ไม่รวม ความรุนแรง/การทำร้ายร่างกายZ25	T74.0,T74.3,Z61,Z62,Z63.8
"Z18", "Illness problem with child"	Z18 ปัญหาความเจ็บป่วยกับเด็ก	Z63.6
"Z19", "Loss/death of child problem"	Z19 ปัญหาสูญเสียเด็ก : เด็กหาย/ตาย	Z63.4
"Z20", "Relationship problem parent/fam	Z20 ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/ครอบครัว	T74.0,Z63.1,Z63.8

ICPC	ไทย	ICD-10
memb"	รวม ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/พี่น้องของ ผู้ปกครอง/สมาชิกในครอบครัวอื่นๆ ไม่รวม ปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยา/สามีZ12ปัญหา ความสัมพันธ์ กับเด็กZ16ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนZ24	
"Z21","Behaviour problem parent/fam memb"	Z21 ปัญหาพฤติกรรมของผู้ปกครอง/ครอบครัว ไม่รวม อาการพฤติกรรมของเด็กP22อาการพฤติกรรม ของวัยรุ่นP23 อาการพฤติกรรมของภรรยา/สามีZ13	Z63.1,Z63.9
"Z22","Illness problem parent/family member"	Z22 ปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ปกครอง/ครอบครัว ไม่รวม ปัญหากับผู้ปกครองที่ป่วยZ14	
"Z23","Loss/death parent/fam memb problem"	Z23 ปัญหาสูญเสียผู้ปกครอง/สมาชิกในครอบครัว ไม่รวม สูญเสียภรรยา/สามีZ15 สูญเสียบุตรZ19	Z63.4
"Z24","Relationship problem friend"	Z24 ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน ไม่รวม ปัญหาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวZ20	Z63.9
"Z25","Assault/harmful event problem"	Z25 ปัญหาทารุณกรรม/ถูกทำร้าย รวม เหตุที่ถูกทำร้าย ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่รวม กลุ่มอนามีปัญหาทางอารมณ์รุนแรงZ12 กลุ่มอนทำ ร้ายร่างกายZ13 เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์รุนแรงZ16	T74.1,T74.2,Y74.8,Y74.9, Z65.4,Z65.5
"Z27","Fear of a social problem"	Z27 กลัวปัญหาสังคม รวม พิจารณาเฉพาะอาการกลัวที่จะเข้าสังคม ไม่รวม ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาดังกล่าวใด ใสรหัสตามปัญหานั้น เกณฑ์ กลัวปัญหาสังคมในผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหา	Z71.1
"Z28","Limited function/disability (Z)"	Z28 สูญเสียการทำงาน/พิการ เกณฑ์ สูญเสียการทำงาน/พิการจากปัญหาสังคม รวม ภาวะถูกทิ้ง อยู่ลำพัง/โดดเดี่ยว	Z73.4,Z73.6
"Z29","Social problem NOS"	Z29 ปัญหาสังคม รวม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การแกล้งทำ(malingering)	Z58.0 to Z58.5, Z58.8,Z58.9, Z63.2,Z63.3,Z63.9,Z64.1.,Z65.9 ,Z72.6,Z73.5, Z73.8,Z73.9,Z76.5

T36 to T50



L

—



L

L

L
