





ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย

HISO.OR.TH



ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพ



Thaihealthstat



สถิติสุขภาพคนไทย

Thaihealthindicator




ดัชนีชี้วัดกลางตามยุทธศาสตร์ สสส.

Thaihealthmonitor



สถิติยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ

Healthoutcome



สถิติผลลัพธ์สุขภาพ

Healthservice



สถิติบริการด้านสุขภาพ

Provincehealth



สถิติสุขภาพระดับจังหวัด

Healthoutcome



สถิติผลลัพธ์สุขภาพ

Healthservice



สถิติบริการด้านสุขภาพ

Provincehealth



สถิติสุขภาพระดับจังหวัด

Healthcenter



สถิติบริการระดับปฐมภูมิ

Healthresource




สถิติทรัพยากรสุขภาพ

Mobilehealth




สถิติสุขภาพเคลื่อนที่

HISO.OR.TH/THAIHEALTHSTAT



สถิติสุขภาพคนไทย

ThaiHealthStat



สถิติยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ



เชื่อมโยงระบบสถิติสุขภาพ



แนะนำระบบสถิติสุขภาพ



สถิติสุขภาพเชิง
ประเด็น



สถิติสุขภาพตาม
กลุ่มวัย



สถิติสุขภาพระดับ
พื้นที่



สถิติสุขภาพตาม
ระบบข้อมูล



วิเคราะห์
สถานการณ์
สุขภาพ



รายงานสุขภาพ

สถิติสุขภาพเชิงประเด็น

ข้อมูลสุขภาพที่มีการจำแนกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็นจะรวบรวมรูปแบบการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆ

โรคติดต่อ

โรคไม่ติดต่อ

ปัจจัยเสี่ยง

อุบัติเหตุ

สุขภาพจิตและสังคม

ใช้หัวัดใหญ่

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โควิด-19


📄 สรุปข้อมูล

📊 รวมแผนภูมิ

📖 แผนที่จังหวัด


เพศ

รวม



โรค

ทุกโรค




ពាក្យ

๒.๒ แผนภูมิเชิงประเด็น


บริการสร้างเสริมสุขภาพ ▾

จำนวน



ปี 2566

อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด กระบี่ ปี 2566




อัตราต่อแสนประชากร

- 0 - 21.35
- 21.36 - 29.845
- 29.855 - 40.28
- 40.29 - 393.2

แบ่งเขตสี่ตาม Quartile ระดับอำเภอทั้งประเทศ

ปี 2566

อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด กระบี่ ปี 2566



อัตราต่อแสนประชากร



แบ่งเขตสี่ตามค่าต่อเนื่อง ของอำเภอในจังหวัด

ที่มา: ข้อมูลการตาย จากข้อมูลรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนประชากรระดับจังหวัด เขต และประเทศ จากข้อมูลประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนประชากรระดับอำเภอ จากข้อมูลประชากร ณ สิ้นปี กระทรวงมหาดไทย

ประเทศ

เขต

จังหวัด

อำเภอ

เลือกจังหวัด

กระบี่

ตกลง

📄 สถิติภาพรวม

📊 แผนภูมิเชิงประเด็น

สถิติภาพรวม

แสดงข้อมูลทุกรายการพร้อมจัดอันดับตามแนวโน้ม และการเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นทั้งประเทศ

ทั้งหมด

การตาย

การป่วยโรคติดต่อ

การป่วยโรคไม่ติดต่อ

การบริการสุขภาพ


ตัวเลือกแนวโน้ม

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา

📄 วิธีคำนวณคะแนน

📄 วิธีใช้งาน


รหัส	ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม	คะแนนเปรียบเทียบกับพื้นที่	คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่	
A01	อัตราการรวมทุกสาเหตุ	-0.34	4.01	1.83	-
A02	อัตราการโรคอุจจาระร่วง	2.37	3.75	3.06	-
A03	อัตราการโรคปอดอักเสบ	0.11	4.15	2.13	-





ดัชนีชี้วัดกลางตามยุทธศาสตร์ สสส.


HISO.OR.TH/THAIHEALTHINDICATOR




แนวโน้มเปรียบเทียบเขตการปกครอง



เปรียบเทียบการพบเห็นการสูบบุหรี่ตามสถานที่



แผนที่จังหวัด



อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป


เปรียบเทียบเพศ/อายุ

เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง


เปรียบเทียบเขต/จังหวัด

แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด

แนวโน้มเปรียบเทียบเพศ



แนวโน้มรวม



กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป


ปี พ.ศ.

- 2550
- 2554
- 2557
- 2560
- 2564

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง

แนวโน้มเปรียบเทียบอายุ



อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป



เปรียบเทียบเพศ/อายุ


เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง

เปรียบเทียบเขต/จังหวัด

แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด




แผนที่จังหวัด



สัดส่วนของประชากร (%)

10.00 30.00

เปรียบเทียบจังหวัด



สัดส่วนของประชากร (%)


ปี พ.ศ.

2564


ร้อยละประชากรที่พบเห็นการสูบบุหรี่หรือได้กลิ่นบุหรี่ ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ใน 30 วัน

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** ภาค/เขตการปกครอง **เปรียบเทียบสถานที่** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด >


แนวโน้มเปรียบเทียบเขตการปกครอง



แนวโน้มรวม



แนวโน้มเปรียบเทียบภาค



สถานที่พบเห็นการสูบบุหรี่

ขนส่งสาธารณะ

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ กลาง
- ☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ใต้
- ☒ เหนือ

เขต

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ นอกเขตเทศบาล
- ☐ ในเขตเทศบาล


ร้อยละประชากรที่พบเห็นการสูบบุหรี่หรือได้กลิ่นบุหรี่ ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ใน 30 วัน

< [เปรียบเทียบเพศ/อายุ](#) [ภาค/เขตการปกครอง](#) [เปรียบเทียบสถานที่](#) [เปรียบเทียบเขต/จังหวัด](#) [แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด](#) >

แนวโน้มเปรียบเทียบสถานที่ที่พบเห็นการสูบบุหรี่หรือได้กลิ่นบุหรี่



เปรียบเทียบการพบเห็นการสูบบุหรี่ตามสถานที่



สถานที่พบเห็นการสูบบุหรี่

- ขนส่งสาธารณะ
- ตลาดสด ตลาดนัด
- บริการสาธารณสุข
- ร้านอาหาร
- ศาสนสถาน
- สถานที่ราชการ
- สถานศึกษา
- อาคารมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.

2564

< >

เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ นอกเขตเทศบาล
- ☐ ในเขตเทศบาล

เพศ

(ทั้งหมด)

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ กลาง
- ☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ใต้
- ☒ เหนือ

ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557, 2560


การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)


ร้อยละประชากรที่ได้รับควันบุหรี่ในที่พักอาศัย

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** | **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** | **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** | **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >

แนวโน้มเปรียบเทียบเพศ



แนวโน้มรวม



กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป


ปี พ.ศ.

- 2554
- 2557
- 2560
- 2564

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


แนวโน้มเปรียบเทียบอายุ




ร้อยละประชากรที่พบเห็นการโฆษณาส่งเสริมการสูบบุหรี่ ใน 30 วัน

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >

แนวโน้มเปรียบเทียบเพศ



แนวโน้มรวม




กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

ปี พ.ศ.

- 2557
- 2560
- 2564

แนวโน้มเปรียบเทียบอายุ



เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ใน 12 เดือน) ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >


แนวโน้มเปรียบเทียบเขตการปกครอง



แนวโน้มรวม



แนวโน้มเปรียบเทียบภาค



ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
☒ กรุงเทพมหานคร
☒ กลาง
☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
☒ ใต้
☒ เหนือ

ปี พ.ศ.

- ☒ 2550
☒ 2554
☒ 2557
☒ 2560
☒ 2564

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
☐ ชาย
☐ หญิง


เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
☐ นอกเขตเทศบาล
☐ ในเขตเทศบาล


ร้อยละประชากรที่เป็นนักดื่มแบบอันตราย (ดื่มหนักในครั้งเดียว)

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >

แนวโน้มเปรียบเทียบเพศ



แนวโน้มรวม



กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป


ปี พ.ศ.

- 2550
- 2554
- 2557
- 2560
- 2564

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


แนวโน้มเปรียบเทียบอายุ




ร้อยละประชากรที่พบเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >

แนวโน้มเปรียบเทียบเขตการปกครอง



แนวโน้มรวม



ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ กลาง
- ☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ใต้
- ☒ เหนือ


ปี พ.ศ.

- 2560
- 2564

แนวโน้มเปรียบเทียบภาค

ปี 2560 เป็นการเห็นโฆษณาใน 30 วัน

ปี 2564 เป็นการเห็นการส่งเสริมการขาย เช่น สนับสนุนกีฬา สนับสนุนดนตรี ละคร แลก แจก แถม สื่อออนไลน์ใน 12 เดือน



เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ นอกเขตเทศบาล
- ☐ ในเขตเทศบาล


ร้อยละการเคยถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ในผู้เคยดื่มแล้วขับใน 12 เดือน

< **เปรียบเทียบเพศ/อายุ** **เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง** **เปรียบเทียบเขต/จังหวัด** **แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด** >

แนวโน้มเปรียบเทียบเขตการปกครอง



แนวโน้มรวม




ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ กลาง
- ☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ใต้
- ☒ เหนือ

ปี พ.ศ.

- ☒ 2560
- ☒ 2564

แนวโน้มเปรียบเทียบภาค



เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ชาย
- ☐ หญิง


เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ นอกเขตเทศบาล
- ☐ ในเขตเทศบาล

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ ปี 2566-2567

< จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จำนวนบริษัทที่ได้รับการรับรอง สรุปการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ >

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ ปี 2567



ปี พ.ศ.

○ ปี 2566

● ปี 2567

ประเภทผลิตภัณฑ์

■ กลุ่มขนมขบเคี้ยว

■ กลุ่มขนมปัง

■ กลุ่มเครื่องดื่ม

■ กลุ่มเครื่องปรุงรส

■ กลุ่มน้ำมันและไขมัน

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์นมออบ

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

■ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารว่าง

■ กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป

■ กลุ่มอาหารเข้าอู่พิช

■ กลุ่มอาหารมีโอเลอ

■ กลุ่มไอศกรีม

การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อายุ 5 ปีขึ้นไป ปี 2555-2566

อายุ 18 ปีขึ้นไป จำแนกเพศ


อายุ 5 ปีขึ้นไป จำแนกเพศ

อายุ 5 ปีขึ้นไป จำแนกภาค


อายุ 5-17 ปี ประเทศ

อายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัด


แนวโน้มสัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อายุ 18 ปีขึ้นไป (%) จำแนกตามเพศ



สัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (%) จำแนกเพศและอายุ




สัดส่วนการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (%) จำแนกเพศและเขตการปกครอง



คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2563

เพศและอายุ ภาคและเขต จังหวัดในเขต การศึกษา/สถานภาพสมรส แผนที่จังหวัด



สัดส่วนการสวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจักรยานยนต์ ปี 2560-2562




สวมหมวกนิรภัย ประเทศ/จังหวัด

สวมหมวกนิรภัย จำแนกจังหวัดในเขต


แผนที่สวมหมวกนิรภัย รายจังหวัด



สัดส่วนการสวมหมวกนิรภัย ในผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารจักรยานยนต์ รายจังหวัด



%สวมหมวกนิรภัย



%สวมหมวกนิรภัย

ปี พ.ศ.

ปี 2562



ประเภทผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร


- ☒ 1.ผู้ขับขี่
☐ 2.ผู้โดยสาร
☐ 3.ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

เขตสุขภาพ

- เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
เขต 13

การสวมหมวกนิรภัยและการบาดเจ็บที่ศีรษะในผู้ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ปี 2561-2565

การสวมหมวกนิรภัย การบาดเจ็บที่ศีรษะ จำนวนภาค จำนวนเขตสุขภาพ จำนวนจังหวัดในเขต แผนที่จังหวัด



ปี พ.ศ.

ปี 2565

ภาค


- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ กลาง
- ☒ ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ใต้
- ☒ เหนือ

ประเภทผู้บาดเจ็บ


- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร

HISO.OR.TH/THAIHEALTHMONITOR


ปริมาณบริโภคโซเดียมต่อวัน จำแนกตามอายุ



% ของประชากร




%พื้นที่สีเขียว รายเขต กรุงเทพมหานคร ปี 2568



ไท่จงหมัด

% จำนวนวันที่มี PM2.5 >25 ug/m3 ปี 2567 มกราคม



< สถานการณ์ตามยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพในภาพรวม

สถานการณ์ตามยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพในภาพรวม



การสูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือการเคยสูบ


% ของประชากร



■ สูบในปัจจุบัน ■ เคยสูบแต่ไม่สูบในปัจจุบัน ■ ไม่เคยสูบ

ระยะเวลาสูบบุหรี่ครั้งแรกหลังตื่นนอน

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบ



■ ภายใน 5 นาที ■ 6-30 นาที ■ 31-60 นาที ■ ไม่ทราบ ■ มากกว่า 60 นาที

ความพยายามเลิกสูบ ในผู้สูบหรือเคยสูบ

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบ



■ ไม่เคยคิดเลิก ■ เคยคิดแต่ไม่เคยพยายามเลิก ■ เคยพยายามเลิก 1 ครั้ง ■ เคยพยายามเลิก 2 ครั้ง ■ เคยพยายามเลิก 3 ครั้ง ■ เคยพยายามเลิก 4 ครั้งขึ้นไป ■ ไม่ทราบ

อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ในผู้สูบหรือเคยสูบ


% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบ



■ น้อยกว่า 10 ปี ■ 10-12 ปี ■ 13-14 ปี ■ 15-18 ปี ■ 19-24 ปี ■ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ■ ไม่ทราบ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ผลิตจากโรงงานใน 30 วัน

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ผลิตจากโรงงาน



■ ไม่ซื้อเอง/ได้ฟรี ■ 1-99 บาท ■ 100-499 บาท ■ 500-999 บาท ■ 1,000 บาทขึ้นไป ■ ไม่ทราบ

ความถี่การสูบบุหรี่ในบ้าน ในผู้สูบในปัจจุบัน

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน



■ ทุกวัน ■ ทุกสัปดาห์ ■ ทุกเดือน ■ นานๆครั้ง ■ ไม่เคย ■ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

สถานการณ์การสูบบุหรี่ในภาพรวม อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำรวจปี 2564)

< การสูบบุหรี่ อายุเริ่มสูบบุหรี่ สูบมานานแค่ไหน ปริมาณ ค่าใช้จ่าย สถานที่ซื้อ การเลิกสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ในครัวเรือน การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ >

การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบบุหรี่

% ของประชากร



การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบบุหรี่

■ สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ■ ไม่เคยสูบบุหรี่
■ เคยสูบบุหรี่แต่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

% ของประชากร



การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

■ สูบบุหรี่ทุกวัน ■ ไม่สูบบุหรี่
■ สูบบุหรี่แต่ไม่ทุกวัน

อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกในชีวิต ในผู้สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบบุหรี่



อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกในชีวิต

■ น้อยกว่า 10 ปี ■ 10-12 ปี ■ 13-14 ปี ■ 15-18 ปี ■ 19-24 ปี ■ 25 ปีขึ้นไป ■ ไม่ทราบ

การสูบบุหรี่ในอดีต ในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

% ของประชากรที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน



การสูบบุหรี่ในอดีต ในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

■ สูบบุหรี่ทุกวัน ■ ไม่สูบบุหรี่
■ สูบบุหรี่แต่ไม่ทุกวัน

อายุเริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย ในผู้สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบบุหรี่



อายุเริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย

■ น้อยกว่า 10 ปี ■ 10-12 ปี ■ 13-14 ปี ■ 15-18 ปี ■ 19-24 ปี ■ 25 ปีขึ้นไป ■ ไม่ทราบ

ระยะเวลาสูบบุหรี่เริ่มแรกหลังตื่นนอน

% ของประชากรที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือเคยสูบบุหรี่



ระยะเวลาสูบบุหรี่เริ่มแรกหลังตื่นนอน

■ ภายใน 5 นาที ■ 6-30 นาที ■ 31-60 นาที ■ มากกว่า 60 นาที ■ ไม่ทราบ

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง


- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค


- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564

< ภาพรวม เพศและอายุ ภาคและเขต จังหวัดในเขต การศึกษา/รายได้ แผนที่จังหวัด บุหรี่และสุรา >



% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป



การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบบุหรี่


- สูบในปัจจุบัน
- เคยสูบ แต่ไม่สูบ ในปัจจุบัน
- ไม่เคยสูบ

เขตการปกครอง


(ทั้งหมด) ▾

% ของประชากร

การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ในผู้ที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




ระยะเวลาสูบบุหรี่มานานแรกหลังตื่นนอน ในผู้ที่สูบบุหรี่เคยสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ผลิตจากโรงงานใน 30 วัน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




ความถี่ของการสูบบุหรี่ในครัวเรือน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




สถานที่ซื้อ/ได้นบุหรี่ผลิตจากโรงงาน ครั้งสุดท้าย (สำรวจปี 2564)



ความพยายามเลิกบุหรี่ ในผู้ที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



วิธีเลิกบุหรี่ ครั้งสุดท้าย ในผู้ที่เคยพยายามเลิกสูบ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำรวจปี 2564)



การดื่ม ความถี่ อายุเริ่มต้น

ประเภทเครื่องดื่ม สถานที่ดื่ม

ปัญหาจากการดื่ม ดื่มแล้วขับ

การละเมิดกฎหมาย




การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน

% ของประชากร




การดื่มใน 12 เดือน



ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน

% ของประชากรที่ดื่มใน 12 เดือน



ความถี่การดื่มใน 12 เดือน




การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วัน ในผู้ที่ดื่มใน 12 เดือน

% ของประชากรที่ดื่มใน 12 เดือน



การดื่มใน 30 วัน




ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วัน

% ของประชากรที่ดื่มใน 30 วัน



ความถี่การดื่มใน 30 วัน



การดื่มหนักในครั้งเดียว ในผู้ที่ดื่มใน 12 เดือน

% ของประชากรที่ดื่มใน 12 เดือน



การดื่มหนักในครั้งเดียว




อายุเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกในชีวิต

% ของประชากรที่ดื่มใน 12 เดือน หรือเคยดื่ม



อายุเริ่มดื่มครั้งแรก



เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

ร้อยละประชากรที่เป็นนักดื่มแบบอันตราย (ดื่มหนักในครั้งเดียว)



เปรียบเทียบเพศ/อายุ


เปรียบเทียบภาค/เขตการปกครอง

เปรียบเทียบเขต/จังหวัด

แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด




แผนที่จังหวัด



สัดส่วนของประชากร (%)



เปรียบเทียบจังหวัด




สัดส่วนของประชากร (%)

ปี พ.ศ.


2564





ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มครั้งแรกในชีวิต อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้าน ใน 12 เดือน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำงานเทศกาล/งานเลี้ยง ใน 12 เดือน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออก
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

เขตการปกครอง

(ทั้งหมด)

การดื่มทำงานเทศกาล/งานเลี้ยง

- ☒ ทุกเดือน
- ☒ 8-11 วัน/ปี
- ☒ 4-7 วัน/ปี



เพศ

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ



- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน/ระหว่างขับรถ/รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับของตนเอง ใน 12 เดือน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564

< ภาพรวม เพศและอายุ ภาคและเขต จังหวัดในเขต การศึกษา/รายได้ แผนที่จังหวัด ความถี่การดื่ม >



ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

เขตการปกครอง

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับของตนเอง

- เคย
- ไม่เคย

สถานการณ์การบริโภคอาหารในภาพรวม อายุ 6 ปีขึ้นไป (สำรวจปี 2564)

< การเลือก จำนวนมื้อ แหล่งอาหาร **อาหารแปรรูป ไขมันสูง จานด่วน** อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนม เครื่องดื่ม การกินผัก ผลไม้ >

ความถี่การกินอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ใน 30 วัน

% ของประชากร



ความถี่การกินอาหารไขมันสูง ใน 30 วัน

% ของประชากร



ความถี่การกินอาหารจานด่วนทางตะวันตก ใน 30 วัน

% ของประชากร



ความถี่การกินอาหารแช่แข็ง/แช่เย็น ใน 30 วัน

% ของประชากร



ความถี่การกินอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์

- กินทุกวัน
- กิน 5-6 วัน/สัปดาห์
- กิน 3-4 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-2 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-3 วัน/สัปดาห์
- ไม่กิน
- ไม่ทราบ

ความถี่การกินอาหารไขมันสูง

- กินทุกวัน
- กิน 5-6 วัน/สัปดาห์
- กิน 3-4 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-2 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-3 วัน/สัปดาห์
- ไม่กิน
- ไม่ทราบ

ความถี่การกินอาหารจานด่วนทางตะวันตก

- กินทุกวัน
- กิน 5-6 วัน/สัปดาห์
- กิน 3-4 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-2 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-3 วัน/สัปดาห์
- ไม่กิน
- ไม่ทราบ

ความถี่การกินอาหารแช่แข็ง/แช่เย็น

- กินทุกวัน
- กิน 5-6 วัน/สัปดาห์
- กิน 3-4 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-2 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-3 วัน/สัปดาห์
- ไม่กิน
- ไม่ทราบ

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 6-14 ปี
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป


เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล


ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

ความถี่ของการกินผัก ใน 30 วันที่ผ่านมา อายุ 6 ปีขึ้นไป ปี 2564



ความถี่ของการกินอาหารไขมันสูง ใน 30 วันที่ผ่านมา อายุ 6 ปีขึ้นไป ปี 2564



ปริมาณบริโภคโซเดียมเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ปี 2562-2563 และ ปี 2564-2565




ปริมาณโซเดียม ปี 2562-2563 ภาค

ปริมาณโซเดียม ปี 2564-2565 เพศ อายุ


ปริมาณโซเดียม ปี 2564-2565 จังหวัด




ปริมาณบริโภคโซเดียมต่อวัน จำแนกตามเพศ




ปริมาณบริโภคโซเดียมต่อวัน จำแนกตามอายุ



ปริมาณบริโภคโซเดียมต่อวัน จำแนกตามการศึกษา




ปริมาณบริโภคโซเดียมต่อวัน จำแนกตามรายได้



การบริโภคนมแม่ของทารก ปี 2562 และ ปี 2565

การบริโภคนมแม่ของทารก อายุ 0-5 เดือน, 12-15 เดือน, 20-23 เดือน, 6-23 เดือน, 0-23 เดือน

การบริโภคนมแม่ จำแนกตามเพศ




การบริโภคนมแม่ของทารก


- ☒ 1 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวยุ่ อายุ 0-5 เดือน
- ☐ 2 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่เป็นหลัก อายุ 0-5 เดือน
- ☐ 3 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน 1 ปี อายุ 12-15 เดือน
- ☐ 4 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน 2 ปี อายุ 20-23 เดือน
- ☐ 5 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่อย่างเหมาะสม อายุ 6-23 เดือน
- ☐ 6 ร้อยละของเด็กที่กินนมแม่อย่างเหมาะสม อายุ 0-23 เดือน

การบริโภคนมแม่ จำแนกตามภาค

ข้อมูลการบริโภคนมแม่ของทารกอายุ 0-5 เดือน ในกรุงเทพฯ ปี 2565
จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอในการแสดงผล



การบริโภคนมแม่ จำแนกตามเขตการปกครอง



ภาค

■ กลาง

■ ตะวันออกเฉียงเหนือ

■ ใต้


■ เหนือ

เขตการปกครอง


■ ในเขตเทศบาล

■ นอกเขตเทศบาล

ปัจจัยที่คำนึงถึงในการเลือกซื้ออาหารเป็นอันดับแรก อายุ 6 ปีขึ้นไป ปี 2564



การเคยเห็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม ปี 2561-2565

การตรวจพบสารตกค้าง สิ่งปนเปื้อน และคุณภาพตามมาตรฐาน ในอาหารและน้ำดื่ม

01พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้เกินมาตรฐาน

สัดส่วนการตรวจพบ (%)



ข้อมูลเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-Kit)

- ☒ 01พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้เกินมาตรฐาน
- ☐ 02พบสารบอแรกซ์ในอาหารเกินมาตรฐาน
- ☐ 03พบสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร
- ☐ 04พบกรดซาลิซิลิกในอาหาร
- ☐ 05พบสารซาลูทามอลในอาหาร
- ☐ 06พบสารโพลาไรในน้ำมันทอดอาหาร
- ☐ 07พบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคผิดมาตรฐาน
- ☐ 08พบความกระด้างของน้ำแข็งและน้ำดื่มเกินมาตรฐาน
- ☐ 09พบความเป็นกรด-ด่างของน้ำแข็งและน้ำดื่มผิดมาตรฐาน
- ☐ 10พบปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำแข็งและน้ำดื่มเกินมาตรฐาน
- ☐ 11พบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารเกินมาตรฐาน
- ☐ 12พบเชื้อโคลิฟอร์มในน้ำแข็งและน้ำดื่ม

ปี พ.ศ.

- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565

ชนิดตัวอย่างที่ตรวจ




ข้อมูลจาก รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)




การตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ปี 2562-2563

< **จำแนกตามประเภทอาหาร** จำแนกตามสถานที่จำหน่าย จำนวนตามชนิดอาหารย่อย สัดส่วนตามชนิดอาหารย่อย >

ผลการตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้




สัดส่วนที่พบการตกค้างของสารพิษในผักและผลไม้




สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือน ปี 2560-2565

< **ค่าใช้จ่ายอาหารต่อค่าใช้จ่ายรวม** ค่าใช้จ่ายอาหารต่อรายได้รวม แนวโน้มสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวม แนวโน้มสัดส่วนต่อรายได้รวม >

% ค่าใช้จ่ายอาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำแนกภาค




% ค่าใช้จ่ายอาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด



ปี พ.ศ.

- ☐ ปี 2560
- ☐ ปี 2561
- ☐ ปี 2562
- ☐ ปี 2563
- ☐ ปี 2564
- ☒ ปี 2565


ค่าใช้จ่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน)



ภาวะโภชนาการเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ปี 2562 และ ปี 2565

ภาวะโภชนาการเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี


โภชนาการเด็ก < 5 ปี จำแนกตามเพศ




ภาวะโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

- 1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (<-2 SD)
- 2 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (<-3 SD)
- 3 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะเตี้ยแคระแกร็น (<-2 SD)
- 4 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะเตี้ยแคระแกร็น (<-3 SD)
- 5 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะผอมแห้ง (<-2 SD)
- 6 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะผอมแห้ง (<-3 SD)
- 7 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะน้ำหนักเกิน (>2 SD)
- 8 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภาวะน้ำหนักเกิน (>3 SD)

โภชนาการเด็ก < 5 ปี จำแนกตามภาค



โภชนาการเด็ก < 5 ปี จำแนกตามเขตการปกครอง



ความชุกไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557 และ ปี 2562-63




จำแนกเพศและอายุ

จำแนกเพศและภาค

จำแนกเพศและเขตการปกครอง



ความชุกไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (≥ 200 มก./ดล.) ปี 2557 และ ปี 2562-63 (จำแนกเพศและภาค)




ปี พ.ศ.

ปี 2562-63

ภาระโรคจากการบริโภคอาหารไม่เพียงพอ/มากเกินไป ปี 2562

< การตายจำแนกตามเพศ ภาระโรคจำแนกตามเพศ การตายจำแนกตามอายุ ภาระโรคจำแนกตามอายุ **จำแนกปัจจัยเสี่ยงย่อย** >

จำนวนตาย และภาระโรค (DALY) จากการบริโภคอาหารไม่เพียงพอ/มากเกินไป จำแนกปัจจัยเสี่ยงย่อย




สถานการณ์กิจกรรมทางกายในภาพรวม อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำรวจปี 2564)

< การทำงานออกแรง การออกกำลังกาย/เล่นกีฬา การเดินทาง/การเคลื่อนไหวน้อย สถานที่/ประเภทการออกกำลังกาย >

การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงอย่างหนัก

% ของประชากร (เฉพาะที่ตอบเอง)




การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงอย่างหนักใน 1 สัปดาห์

■ ใช้ (ต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
■ ไม่ใช้

การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลาง

% ของประชากร (เฉพาะที่ตอบเอง)



การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลางใน 1 สัปดาห์

■ ใช้ (ต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป)
■ ไม่ใช้

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง


- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

ความถี่การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงอย่างหนัก

% ของประชากร ที่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงอย่างหนัก




ความถี่การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงอย่างหนัก

■ 1 วัน/สัปดาห์ ■ 2 วัน/สัปดาห์ ■ 3 วัน/สัปดาห์ ■ 4 วัน/สัปดาห์ ■ 5 วัน/สัปดาห์ ■ 6 วัน/สัปดาห์ ■ 7 วัน/สัปดาห์

ความถี่การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลาง


% ของประชากร ที่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลาง




ความถี่การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลาง

■ 1 วัน/สัปดาห์ ■ 2 วัน/สัปดาห์ ■ 3 วัน/สัปดาห์ ■ 4 วัน/สัปดาห์ ■ 5 วัน/สัปดาห์ ■ 6 วัน/สัปดาห์ ■ 7 วัน/สัปดาห์


การทำงานออกแรงปานกลาง อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



การออกกำลังกาย/เล่นกีฬาออกแรงปานกลาง อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




ประเภทการออกกำลังกาย/กีฬาที่เล่นมากที่สุด อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




ระยะเวลาทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างน้อยต่อวัน อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564

< ภาพรวม เพศและอายุ ภาคและเขต จังหวัดในเขต การศึกษา/รายได้ แผนที่จังหวัด >



สถานที่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาบ่อยที่สุด อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564



พื้นที่สวนสาธารณะ รายจังหวัด




พื้นที่สวนสาธารณะรายเขตและจังหวัดในเขต

พื้นที่สวนสาธารณะรายจังหวัดและแผนที่

พิกัดและพื้นที่สวนสาธารณะรายแห่ง



พื้นที่สวนสาธารณะ รายแห่ง



เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด) ▾

จังหวัด

(ทั้งหมด) ▾

พุทธมณฑล(ระดับจังหวัด)	3,730,000
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ	2,080,000
สวนสาธารณะระพานบัว	1,360,000
สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ	1,320,000
สวนสาธารณะชอนตะวัน	1,200,000
สวนสาธารณะเกาะกลางอ่างเก็บน้ำหนองบัว	840,779
สวนสัตว์นครราชสีมา	840,446
บึงแก่นนคร(ระดับจังหวัด)	798,111
สวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน	723,814
สวนสาธารณะบึงราชนก	705,086
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	654,688
นามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ..	650,973
สวนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์	642,389
สวนวชิรเบญจทัศ ถนนกำแพงเพชร	585,990
สวนลุมพินี ถนนพระราม 4	550,234
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม	527,625
วนนํ้ามั่งคั่งเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9(ร..	468,450


0M 1M 2M 3M 4M 5M

พื้นที่สวนสาธารณะ (ตร.ม.)


สถานการณ์สุขภาพจิตในภาพรวม อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำรวจปี 2563)

< คะแนนสุขภาพจิต และสัดส่วนตามระดับสุขภาพจิต


สัดส่วนคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย เทียบกับคะแนนเดิม >




คะแนนสุขภาพจิต รวม 5 ด้าน เฉลี่ย



คะแนนสุขภาพจิต ด้านสภาพจิตใจ (ความรู้สึกลึก)




คะแนนสุขภาพจิต ด้านสภาพจิตใจ (ความรู้สึกลึก)



คะแนนสุขภาพจิต ด้านสมรรถภาพของจิตใจ

สัดส่วนประชากรตามระดับสุขภาพจิต

% ของประชากร




ระดับสุขภาพจิต


% ของประชากร

■ สูงกว่าคนทั่วไป ■ เท่ากับคนทั่วไป ■ ต่ำกว่าคนทั่วไป

หมายเหตุ ระดับสุขภาพจิต สูงกว่าคนทั่วไป = คะแนน 35-45, เท่ากับคนทั่วไป = คะแนน 28-34, ต่ำกว่าคนทั่วไป = คะแนน <=27



คะแนนสุขภาพจิต ด้านคุณภาพของจิตใจ



คะแนนสุขภาพจิต ด้านปัจจัยสนับสนุน

หมายเหตุ คะแนนสุขภาพจิต แต่ละด้าน เดิม 9 คะแนน คะแนนรวม 5 ด้าน เดิม 45 คะแนน

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-24 ปี
- ☒ 25-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง



- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ

ระดับสุขภาพจิต อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2563


< เพศและอายุ ภาคและเขต จังหวัดในเขต การศึกษา/สถานภาพสมรส แผนที่จังหวัด >



ระดับความเข้มแข็งทางใจ (พลังใจ) (Resilience Quotient, RQ) ปี 2564-2566

< ระดับความเข้มแข็งทางใจ | จำแนกภาค | **จำแนกเขตสุขภาพ** | จำแนกจังหวัดในเขต | แผนที่จังหวัด >

จำนวนผู้ประเมิน จำแนกตามระดับความเข้มแข็งทางใจ (พลังใจ) จำแนกเขตสุขภาพ



ปีพ.ศ.

☒ (ทั้งหมด)

☒ ปี 2564

☒ ปี 2565

☒ ปี 2566


ระดับพลังใจ (RQ)

พลังใจระดับน้อย

พลังใจระดับปานกลาง

พลังใจระดับมาก

สัดส่วนผู้ประเมิน จำแนกตามระดับความเข้มแข็งทางใจ (พลังใจ) จำแนกเขตสุขภาพ



ผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า (ติดตามที่อยู่ผู้ป่วย) ปี 2559-2565




แนวโน้มรายปี

เพศและอายุ

เขตสุขภาพ

จังหวัดในเขต

แผนที่จังหวัด



โรคซึมเศร้า

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

ข้อมูลผู้ป่วยใน

จำนวนคน

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด


(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 0-4 ปี
- ☒ 5-14 ปี
- ☒ 15-29 ปี
- ☒ 30-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปี ขึ้นไป


การตายจากการฆ่าตัวตาย (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2560-2566

< แนวโน้มรายปี เพศและอายุ เขตสุขภาพ จังหวัดในเขต แผนที่จังหวัด >



อัตราต่อ 100,000 ประชากร

1.72 24.00



อัตราต่อ 100,000 ประชากร

การฆ่าตัวตาย

ปี พ.ศ.

ปี 2566

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
☒ ชาย
☒ หญิง


กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
☒ 0-4 ปี
☒ 5-14 ปี
☒ 15-29 ปี
☒ 30-44 ปี
☒ 45-59 ปี
☒ 60 ปี ขึ้นไป


การพยายามฆ่าตัวตายและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2565

<
 พยายามฆ่าตัวตาย จำแนกอายุ
 พยายามฆ่าตัวตาย จำแนกเขต
 ปัจจัยด้านเพศ อาชีพ วิธีการ
 ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยกระตุ้น
 >


สัดส่วนการพยายามฆ่าตัวตาย (%) จำแนกปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565




สัดส่วนการพยายามฆ่าตัวตาย (%) จำแนกปัจจัยกระตุ้น ปีงบประมาณ 2565



สัดส่วนการฆ่าตัวตายสำเร็จ (%) จำแนกปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565



สัดส่วนการฆ่าตัวตายสำเร็จ (%) จำแนกปัจจัยกระตุ้น ปีงบประมาณ 2565



สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในภาพรวม (สำรวจปี 2564, การบาดเจ็บ ปี 2561-2565, การตาย ปี 2561-2566)

< การดื่มแล้วขับ > ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ในผู้บาดเจ็บ > การบาดเจ็บที่ศีรษะ > การตายจากอุบัติเหตุจราจร >

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับรถ ใน 12 เดือน

% ของประชากรที่ดื่มใน 12 เดือน (เฉพาะที่ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์)




การดื่มแล้วขับ ใน 12 เดือน

- เคยดื่มแล้วขับเป็นประจำ
- ขับรถ แต่ไม่เคยดื่มแล้วขับ
- เคยดื่มแล้วขับเป็นบางครั้ง

การเคยถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือน

% ของประชากร (เฉพาะที่ตอบเอง)




การเคยถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือน

- เคยเป็นผู้ขับขี่
- ไม่เคย
- เคยเป็นผู้โดยสาร

การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับของตนเอง ใน 12 เดือน

% ของประชากรที่ดื่มแล้วขับใน 12 เดือน



การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับของตนเอง ใน 12 เดือน

- เคย
- ไม่เคย

เพศ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ ชาย
- ☒ หญิง

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 15-19 ปี
- ☒ 20-24 ปี
- ☒ 25-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป

เขตการปกครอง

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ นอกเขตเทศบาล
- ☒ ในเขตเทศบาล

ภาค

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กรุงเทพมหานคร
- ☒ ภาคกลาง
- ☒ ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ
- ☒ ภาคใต้
- ☒ ภาคเหนือ


การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2561-2565

< การดื่มในภาพรวม | จำแนกภาค | **จำแนกเขตสุขภาพ** | จำแนกจังหวัดในเขต | แผนที่จังหวัด >

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บ (รวมเสียชีวิต) ทั้งหมด จำแนกเขตสุขภาพ

ปี พ.ศ.


ปี 2565



เขตสุขภาพ

- เขต 1
- เขต 2
- เขต 3
- เขต 4
- เขต 5
- เขต 6
- เขต 7
- เขต 8
- เขต 9
- เขต 10
- เขต 11
- เขต 12
- เขต 13

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บ (รวมเสียชีวิต) เฉพาะผู้ขับขี่ จำแนกเขตสุขภาพ




การสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บ ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ ปี 2561-2565

< การสวมหมวกนิรภัย | จำแนกภาค | **จำแนกเขตสุขภาพ** | จำแนกจังหวัดในเขต | แผนที่จังหวัด >

การสวมหมวกนิรภัย ในผู้บาดเจ็บ (รวมเสียชีวิต) ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ จำแนกเขตสุขภาพ

ปี พ.ศ.


ปี 2565



ประเภทผู้บาดเจ็บ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร


การสวมหมวกนิรภัย ในผู้เสียชีวิต ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ จำแนกเขตสุขภาพ




การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อปริมาณการเดินทาง ปี 2563-2565

< **แนวโน้มจำแนกตามภาค** | จำแนกตามจังหวัดในเขต | เรียงลำดับตามจังหวัด | แผนที่เปรียบเทียบจังหวัด >

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคันกิโลเมตร



อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ต่อปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคันกิโลเมตร




การบาดเจ็บที่ศีรษะในผู้บาดเจ็บ ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ ปี 2561-2565

< การบาดเจ็บที่ศีรษะ | จำแนกภาค | **จำแนกเขตสุขภาพ** | จำแนกจังหวัดในเขต | แผนที่จังหวัด >

การบาดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้บาดเจ็บ (รวมเสียชีวิต) ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ จำแนกเขตสุขภาพ

ปี พ.ศ.


ปี 2565



ประเภทผู้บาดเจ็บ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร


การบาดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้เสียชีวิต ที่ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ จำแนกเขตสุขภาพ



จำนวนและอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน) ปี 2561-2566

< แนวโน้มรายปี | จำแนกภาค | **จำแนกเขตสุขภาพ** | จำแนกจังหวัดในเขต | แผนที่จังหวัด >

จำนวนตายจากอุบัติเหตุทางถนน (บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน) จำแนกเขตสุขภาพ




ปี พ.ศ.

ปี 2566

เขตสุขภาพ



- เขต 1
- เขต 2
- เขต 3
- เขต 4
- เขต 5
- เขต 6
- เขต 7
- เขต 8
- เขต 9
- เขต 10
- เขต 11
- เขต 12
- เขต 13

อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน) จำแนกเขตสุขภาพ



การตายจากอุบัติเหตุจราจร (ติดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2560-2566

< **แนวโน้มรายปี** **เพศและอายุ** **เขตสุขภาพ** **จังหวัดในเขต** **แผนที่จังหวัด** >



อุบัติเหตุจราจร

ปี พ.ศ.

ปี 2566

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

0-4 ปี

5-14 ปี

15-29 ปี

30-44 ปี

45-59 ปี


60 ปี ขึ้นไป

พิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2567

< แผนที่พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จำแนกปี

แผนที่พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จำแนกยานพาหนะ >

แผนที่พิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561-2567



เลือกจังหวัด

กระบี่

ปี พ.ศ. ที่เสียชีวิต

(ทั้งหมด)

ยานพาหนะ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 1.รถจักรยานยนต์
- ☒ 2.รถยนต์
- ☒ 3.รถบรรทุกขนาดเล็ก/รถตู้
- ☒ 4.รถบรรทุกหนัก
- ☒ 5.รถโดยสาร
- ☒ 6.รถเพื่อการเกษตร
- ☒ 7.สามล้อ
- ☒ 8.รถจักรยาน
- ☒ 9.คนเดินเท้า
- ☒ 10.ไม่ระบุพาหนะ

ปี พ.ศ. ที่เสียชีวิต

- 2561
- 2562
- 2563
- 2564
- 2565
- 2566
- 2567



ข้อมูลบูรณาการการตายจากอุบัติเหตุจราจร 3 ฐาน ปี 2561-2567 (เฉพาะที่มีพิกัดตรงกับจังหวัดที่เสียชีวิต)
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)




สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวม (อากาศ น้ำ เสียง ขยะ) ปี 2556-2565

< มลพิษทางอากาศ | คุณภาพน้ำผิวดิน ทะเลชายฝั่ง | มลภาวะทางเสียง | ขยะชุมชนและวัตถุอันตราย >

แนวโน้มค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 (มคก./ลบ.ม.) ปี 2556-2565 <ทั้งประเทศ>

พื้นที่ (PM10, PM2.5)


<ทั้งประเทศ>



ปี พ.ศ.

- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565


แนวโน้มค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (มคก./ลบ.ม.) ปี 2556-2565 <ทั้งประเทศ>



แนวโน้มปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด (พีพีบี) ปี 2556-2565 <ทั้งประเทศ>

พื้นที่ (โอโซน)

<ทั้งประเทศ>



มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10, PM2.5, ก๊าซโอโซน) ปี 2556-2565



ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone)




แนวโน้มปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด (พีพีบี) ปี 2556-2565 <ทั้งประเทศ>

พื้นที่

<ทั้งประเทศ>

ปี พ.ศ.

- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565




ปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด (พีพีบี) เปรียบเทียบพื้นที่ ปี 2565

ปี พ.ศ.

ปี 2565

พื้นที่

- <ทั้งประเทศ>
- กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



แผนที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามจุดตรวจวัด ปี 2567




แผนที่ค่าเฉลี่ย PM2.5 ตามจุดตรวจวัด

แผนที่ % จำนวนวันที่มี PM2.5 เกินมาตรฐาน


ค่า PM2.5 เฉลี่ย ตามจุดตรวจวัด รายเดือน




แผนที่ PM2.5 เฉลี่ย รายจุดตรวจวัด ปี 2567 มกราคม



จำนวนจุดตรวจวัดตาม PM2.5 เฉลี่ย ปี 2567 มกราคม



% จุดตรวจวัดตาม PM2.5 เฉลี่ย ปี 2567 มกราคม



ภาค

(ทั้งหมด) ▾

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด) ▾

จังหวัด

(ทั้งหมด) ▾

เดือน

มกราคม ▾

ค่า PM2.5 เฉลี่ย

(ทั้งหมด) ▾

ค่า PM2.5 เฉลี่ย (µg/m³)

- 0-15
- >15-25
- >25-37.5
- >37.5-75

To exit full screen, move mouse to top of screen or press and hold Esc

แผนที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามจุดตรวจวัด ปี 2567



แผนที่ค่าเฉลี่ย PM2.5 ตามจุดตรวจวัด



แผนที่ % จำนวนวันที่มี PM2.5 เกินมาตรฐาน

ค่า PM2.5 เฉลี่ย ตามจุดตรวจวัด รายเดือน



% จำนวนวันที่มี PM2.5 >25 ug/m3 ปี 2567 มกราคม

% จำนวนวันที่มี PM2.5 >37.5 ug/m3 ปี 2567 มกราคม



ภาค

(ทั้งหมด)

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เดือน

มกราคม

% จำนวนวันที่มี PM2.5 >25



% จำนวนวันที่มี PM2.5 >37.5



แผนที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามจุดตรวจวัด ปี 2567

< แผนที่ค่าเฉลี่ย PM2.5 ตามจุดตรวจวัด

แผนที่ % จำนวนวันที่มี PM2.5 เกินมาตรฐาน

ค่า PM2.5 เฉลี่ย ตามจุดตรวจวัด รายเดือน

>

ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ปี 2567

ระดับ PM2.5 เฉลี่ย


■ >15-25 ■ >25-37.5 ■ >37.5-75

จังหวัด

กาญจนบุรี

ชื่อจุดตรวจวัด

สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี




% จำนวนวันที่มี PM2.5 >25 ug/m3 (เกินค่ามาตรฐาน) รายเดือน ปี 2567



% จำนวนวันที่มี PM2.5 >25



% จำนวนวันที่มี PM2.5 >37.5 ug/m3 (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) รายเดือน ปี 2567



% จำนวนวันที่มี PM2.5 >37.5



แผนที่คุณภาพน้ำผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index, WQI) ปี 2567




แผนที่คุณภาพน้ำ ตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)

คุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัด จำแนกตามภาค


คุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัด จำแนกตามเขต




แผนที่คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567



จำนวนจุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567



% จุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567



ภาค

(ทั้งหมด) ▾

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด) ▾

จังหวัด

(ทั้งหมด) ▾

แหล่งน้ำ

(ทั้งหมด) ▾

คุณภาพน้ำตาม WQI

(ทั้งหมด) ▾


คุณภาพน้ำตาม WQI

- 1.ดีมาก
- 2.ดี
- 3.พอใช้
- 4.เสื่อมโทรม
- 5.เสื่อมโทรมมาก


แผนที่คุณภาพน้ำผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index, WQI) ปี 2567

< แผนที่คุณภาพน้ำ ตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) คุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัด จำแนกตามภาค คุณภาพน้ำจากจุดตรวจวัด จำแนกตามเขต >

จำนวนจุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) รายเขตสุขภาพ ปี 2567




% จำนวนจุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) รายเขตสุขภาพ ปี 2567




มลภาวะทางเสียง (พื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ริมถนน) ปี 2556-2565

< ระดับเสียงเฉลี่ยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล > ระดับเสียงเฉลี่ยในต่างจังหวัด >


ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2556-2565




ระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2556-2565



ปริมาณขยะและการจัดการขยะ ปี 2556-2565




ขยะมูลฝอยชุมชน 1.ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปี 2556-2565



ปริมาณขยะและการจัดการขยะ

- ☒ 1.ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ☐ 2.การนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- ☐ 3.การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้อง
- ☐ 4.การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างไม่ถูกต้อง

ขยะมูลฝอยชุมชน (ปริมาณขยะและการจัดการ) ปี 2565



ปี พ.ศ.




ปริมาณขยะและการจัดการขยะ

- ☒ 1.ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ☐ 2.การนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- ☐ 3.การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกต้อง
- ☐ 4.การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างไม่ถูกต้อง

พื้นที่สีเขียว รายจังหวัด ปี 2566 และรายละเอียดในกรุงเทพมหานคร ปี 2568


< **พื้นที่สีเขียว เทศบาลนคร/เมือง รายจังหวัด**
 พื้นที่สีเขียว รายเขตในกรุงเทพมหานคร
 %พื้นที่สีเขียว รายเขตในกรุงเทพมหานคร
 >

พื้นที่สีเขียว รายจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ปี 2566



พื้นที่สีเขียว (ตารางเมตร) 0M 1M 2M 3M 4M 5M

พื้นที่สีเขียว รายจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ปี 2566



พื้นที่เทศบาล

- (ทั้งหมด)
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง

พื้นที่สีเขียว (ตารางเมตร)

- 3,122
- 1,000,000
- 2,000,000
- 3,000,000
- 3,808,563

© Mapbox © OSM

พื้นที่ป่าไม้ ราชอาณาจักร ปี 2557-2566 และรายจังหวัด ปี 2567




พื้นที่ป่าไม้ ราชอาณาจักร ปี 2557-2566

พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด ปี 2567

%พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด ปี 2567




พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด ปี 2567




พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)

พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด ปี 2567




พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)







ภาระโรคจากมลพิษทางอากาศ ปี 2562

< การตายจำแนกตามเพศ **ภาระโรคจำแนกตามเพศ** การตายจำแนกตามอายุ ภาระโรคจำแนกตามอายุ >

ภาระโรค (การสูญเสียปีสุขภาวะ: DALY) จากมลพิษทางอากาศ




HISO.OR.TH/HEALTHOUTCOME



จำนวนการตายจำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2561-2566

< ภาพรวม อายุ 0-4 ปี อายุ 5-14 ปี อายุ 15-29 ปี อายุ 30-44 ปี อายุ 45-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป >

จำนวนตายจำแนกเพศ และกลุ่มอายุ



ปี พ.ศ.

ปี 2566

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด


(ทั้งหมด)




ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนจำแนกตามเขต/จังหวัด คัดตามที่อยู่ผู้ตาย
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



เปรียบเทียบสาเหตุการตาย (91 สาเหตุ) จำแนกเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2561-2566




เปรียบเทียบสาเหตุการตาย (20 กลุ่มสาเหตุ) จำแนกเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2561-2566



การตายรายสาเหตุ (13 สาเหตุ) แนวโน้มและเปรียบเทียบเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2549-2566

< **แนวโน้ม (ประเทศ/ภาค)** แนวโน้ม (เขต/จังหวัด) เพศและอายุ (ประเทศ/ภาค) เพศและอายุ (เขต/จังหวัด) >

แนวโน้มจำนวนตายและอัตราตาย (ต่อแสนประชากร) ระดับประเทศ/ภาค ปี 2549-2566



สาเหตุการตาย

1. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ▾

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

ภาค

(ทั้งหมด) ▾


ปี พ.ศ.

2549 2555 2561
 2550 2556 2562
 2551 2557 2563
 2552 2558 2564
 2553 2559 2565
 2554 2560 2566

การตายรายสาเหตุ (13 สาเหตุ) แนวโน้มและเปรียบเทียบเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2549-2566

< แนวโน้ม (ประเทศ/ภาค) แนวโน้ม (เขต/จังหวัด) **เพศและอายุ (ประเทศ/ภาค)** เพศและอายุ (เขต/จังหวัด) >

จำนวนตายและอัตราตาย (ต่อแสนประชากร) จำแนกเพศและอายุ ระดับประเทศ/ภาค ปี 2549-2566



สาเหตุการตาย
11.ฆ่าตัวตาย

ปี พ.ศ.
2566


ภาค
(ทั้งหมด)

- กลุ่มอายุ
- 0-4 ปี
 - 5-14 ปี
 - 15-29 ปี
 - 30-44 ปี
 - 45-59 ปี
 - 60 ปี ขึ้นไป

การตายรายสาเหตุ (13 สาเหตุ) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2549-2566

< เปรียบเทียบภาค เปรียบเทียบเขตสุขภาพ เปรียบเทียบจังหวัดในเขต **เรียงลำดับจังหวัด** แผนที่จังหวัด >

อัตราตาย (ต่อแสนประชากร) และจำนวนตาย รายจังหวัด ปี 2549-2566



สาเหตุการตาย

1. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ▾

ปี พ.ศ.

2566

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

ภาค

(ทั้งหมด) ▾

การตายรายสาเหตุ (13 สาเหตุ) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2549-2566



เปรียบเทียบภาค

เปรียบเทียบเขตสุขภาพ


เปรียบเทียบจังหวัดในเขต

เรียงลำดับจังหวัด

แผนที่จังหวัด



แผนที่อัตราตาย (ต่อแสนประชากร) รายจังหวัด ปี 2549-2566



อัตราตาย (ต่อแสนประชากร)

4.78  48.84

สาเหตุการตาย

7. มะเร็งตับและท่อน้ำดี ▾

ปี พ.ศ.

2566

เพศ

(ทั้งหมด) ▾


กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

การตายรายอำเภอ (13 สาเหตุ) แนวโน้มและเรียงลำดับการตาย รายอำเภอ ปี 2562-2566

< แนวโน้มการตาย ระดับอำเภอ **การตายรายอำเภอ รวม** การตายรายอำเภอ เพศชาย การตายรายอำเภอ เพศหญิง >

อัตราตาย (ต่อแสนประชากร) และจำนวนตาย รวม รายอำเภอ ปี 2562-2566



สาเหตุการตาย

1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ▾

ปี พ.ศ.

2566

เลือกตัวเลือกปีไปซ้ายสุดคือ ผลรวมทุกปี
(จำนวน=ผลรวม, อัตรา=เฉลี่ย)

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด) ▾


ชื่อจังหวัด

(ทั้งหมด) ▾

การตายรายตำบล (13 สาเหตุ) แนวโน้มและเรียงลำดับการตาย รายตำบล ปี 2562-2566

< แนวโน้มการตาย ระดับตำบล **การตายรายตำบล รวม** การตายรายตำบล เพศชาย การตายรายตำบล เพศหญิง >

อัตราตาย (ต่อแสนประชากร) และจำนวนตาย รวม รายตำบล ปี 2562-2566



สาเหตุการตาย

1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ▾

ปี พ.ศ.

2566

เลือกตัวเลือกปีไปซ้ายสุดคือ ผลรวมทุกปี
(จำนวน=ผลรวม, อัตรา=เฉลี่ย)

เขตสุขภาพ

1 ▾

ชื่อจังหวัด

(ทั้งหมด) ▾


ชื่ออำเภอ จังหวัด

(ทั้งหมด) ▾

การป่วยผู้ป่วยนอก (16 วินิจฉัยโรค) แนวโน้มและเปรียบเทียบเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2559-2565

< **แนวโน้ม (ประเทศ/ภาค)** แนวโน้ม (เขต/จังหวัด) เพศและอายุ (ประเทศ/ภาค) เพศและอายุ (เขต/จังหวัด) >

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยนอกและอัตราผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากร) ระดับประเทศ/ภาค ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจขาดเลือด ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

ภาค

(ทั้งหมด) ▾

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

■ พ.ป.นอก (คน)

■ พ.ป.นอก (ครั้ง)

การป่วยผู้ป่วยนอก (16 วินิจฉัยโรค) แนวโน้มและเปรียบเทียบเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2559-2565



แนวโน้ม (ประเทศ/ภาค)


แนวโน้ม (เขต/จังหวัด)

เพศและอายุ (ประเทศ/ภาค)

เพศและอายุ (เขต/จังหวัด)



จำนวนผู้ป่วยนอกและอัตราผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากร) จำแนกเพศและอายุ ระดับประเทศ/ภาค ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

12. โรคซึมเศร้า

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ผป.นอก (คน)

ปี พ.ศ.

ปี 2565

ภาค

(ทั้งหมด)


กลุ่มอายุ

- 0-4 ปี
- 5-14 ปี
- 15-29 ปี
- 30-44 ปี
- 45-59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป

การป่วยผู้ป่วยนอก (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565

< **เปรียบเทียบภาค** **เปรียบเทียบเขตสุขภาพ** เปรียบเทียบจังหวัดในเขต เรียงลำดับจังหวัด แผนที่จังหวัด >

จำนวนผู้ป่วยนอกและอัตราผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากร) เปรียบเทียบเขตสุขภาพ ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจขาดเลือด ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ผป.นอก (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ

(ทั้งหมด) ▾


กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

การป่วยผู้ป่วยนอก (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565

< **เปรียบเทียบภาค** **เปรียบเทียบเขตสุขภาพ** **เปรียบเทียบจังหวัดในเขต** **เรียงลำดับจังหวัด** **แผนที่จังหวัด** >

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากร) และจำนวนผู้ป่วยนอก รายจังหวัด ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจขาดเลือด ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ผ.นอก (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

การป่วยผู้ป่วยนอก (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565



เปรียบเทียบภาค

เปรียบเทียบเขตสุขภาพ


เปรียบเทียบจังหวัดในเขต

เรียงลำดับจังหวัด

แผนที่จังหวัด



แผนที่อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อพันประชากร) รายจังหวัด ปี 2559-2565



อัตราผู้ป่วยนอกต่อพันประชากร

4.11  19.99

วินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจขาดเลือด ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ผป.นอก (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ


(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

เพศและอายุ (เขต/จังหวัด)


■ ผป.ใน (ครึ่ง)



การป่วยผู้ป่วยใน (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565

< **เปรียบเทียบภาค** **เปรียบเทียบเขตสุขภาพ** เปรียบเทียบจังหวัดในเขต เรียงลำดับจังหวัด แผนที่จังหวัด >

จำนวนผู้ป่วยในและอัตราผู้ป่วยใน (ต่อแสนประชากร) เปรียบเทียบเขตสุขภาพ ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

12. โรคซึมเศร้า ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยใน

ผป. ใน (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ


(ทั้งหมด) ▾

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยใน พ.ศ. 2559-2565 จากสำนักงานพัฒนารายสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพโรคแห่งประเทศไทย (Bodthai.net) จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย
หรือที่อยู่ของหน่วยบริการ กรณีไม่พบที่อยู่ผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลจากระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
จำนวนประชากร ใช้ประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การป่วยผู้ป่วยใน (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565

< เปรียบเทียบภาค เปรียบเทียบเขตสุขภาพ เปรียบเทียบจังหวัดในเขต **เรียงลำดับจังหวัด** แผนที่จังหวัด >

อัตราผู้ป่วยใน (ต่อแสนประชากร) และจำนวนผู้ป่วยใน รายจังหวัด ปี 2559-2565



วินิจฉัยโรค

12. โรคซึมเศร้า ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยใน

ผป. ใน (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

การป่วยผู้ป่วยใน (16 วินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2559-2565



เปรียบเทียบภาค

เปรียบเทียบเขตสุขภาพ


เปรียบเทียบจังหวัดในเขต

เรียงลำดับจังหวัด

แผนที่จังหวัด



แผนที่อัตราผู้ป่วยใน (ต่อแสนประชากร) รายจังหวัด ปี 2559-2565



อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากร

33.71  198.04

วินิจฉัยโรค

12. โรคซึมเศร้า ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยใน

ผป. ใน (คน) ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เพศ

(ทั้งหมด) ▾


กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

อายุคาดเฉลี่ย (LE) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพะ (HALE) ปี พ.ศ. 2562-2565


< แนวโน้มประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดในเขต แนวโน้มจังหวัด เรียงจังหวัด แผนที่จังหวัด >

อายุคาดเฉลี่ย (LE) รายจังหวัด



อายุคาดเฉลี่ย (LE)

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพะ (HALE) รายจังหวัด



อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพะ (HALE)

ปี พ.ศ.

2565

เพศ

ชาย

เมื่ออายุ

เมื่อแรกเกิด

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)


เขตสุขภาพ

- เขต 1
- เขต 2
- เขต 3
- เขต 4
- เขต 5
- เขต 6
- เขต 7
- เขต 8
- เขต 9
- เขต 10
- เขต 11
- เขต 12
- เขต 13


จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสีย จากโรคและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2562, 2565



4.DALY (ปี) 3 กลุ่มโรคหลัก จำแนกเพศ **อายุ ทั้งหมด**



4.DALY (ปี) %3 กลุ่มโรคหลัก จำแนกเพศ **อายุ ทั้งหมด**



ปี พ.ศ.

ปี 2565

เลือกข้อมูล

4.DALY (ปี)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)


กลุ่มโรค 3 กลุ่มหลัก

- กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคติดต่อ, ความ...
- กลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- กลุ่มที่ 3 การบาดเจ็บ

เพศ

- ☐ เพศชาย
- ☐ เพศหญิง
- ☒ รวมเพศ


4.DALY (ปี) %3 กลุ่มโรคหลัก จำแนกอายุ **รวมเพศ** ปี 2565



จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสีย จากโรคและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2562, 2565



4.DALY (ปี) จำแนกตาม 22 กลุ่มโรครอง รวมเพศ อายุ ทั้งหมด ปี 2565



ปี พ.ศ.

ปี 2565

เลือกข้อมูล

4.DALY (ปี)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)


เพศ

- ☐ เพศชาย
☐ เพศหญิง
☒ รวมเพศ

จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสีย จากโรคและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2562, 2565

< กลุ่มโรคหลัก 3 กลุ่มโรค กลุ่มโรครอง 22 กลุ่มโรค **กลุ่มโรคน้อย 20 อันดับแรก** จำนวนเพศและอายุ กลุ่มโรคน้อย >

4.DALY (ปี) จำแนกตาม กลุ่มโรคน้อย (20 อันดับแรก) รวมเพศ อายุ ทั้งหมด ปี 2565



ปี พ.ศ.

ปี 2565

เลือกข้อมูล

4.DALY (ปี)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)

เพศ

- ☐ เพศชาย
- ☐ เพศหญิง
- ☒ รวมเพศ

จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสีย จากโรคและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2562, 2565



กลุ่มโรคหลัก 3 กลุ่มโรค


กลุ่มโรครอง 22 กลุ่มโรค

กลุ่มโรคย่อย 20 อันดับแรก



จำแนกเพศและอายุ กลุ่มโรคย่อย

4.DALY (ปี) จำแนกตามเพศและอายุ ของกลุ่มโรคย่อย ปี 2565



ปี พ.ศ.

ปี 2565

กลุ่มโรคย่อย

A1: การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์


เลือกข้อมูล

4.DALY (ปี)


กลุ่มอายุ

- 0-4 ปี
- 5-14 ปี
- 15-29 ปี
- 30-44 ปี
- 45-59 ปี
- 60-69 ปี
- 70-79 ปี
- 80 ปีขึ้นไป

จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสียไป จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ปี 2562




จำนวนตาย (คน) จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพศชาย



จำนวนตาย (คน) =

จำนวนปีสุขภาพที่สูญเสียไป จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพศชาย




จำนวนปีสุขภาพที่สูญเสียไป =


เพศ

☒ ชาย
☐ หญิง


จำนวนตาย และจำนวนปีสุขภาพที่สูญเสียไป จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ปี 2562



จำนวนตาย (คน) จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพศหญิง อายุ 30-44 ปี




จำนวนปีสุขภาพที่สูญเสียไป จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพศหญิง อายุ 30-44 ปี





เพศ
○ ชาย
● หญิง

สถิติสุขภาพระดับจังหวัด

HISO.OR.TH/PROVINCE



แผนที่ที่กีดสถานที่เกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561-2567



พฤติกรรม การสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

การสูบบุหรี่และอายุเริ่มสูบ

การคิดบุหรี่ ปริมาณสูบ สถานที่ซื้อ

การสูบบุหรี่ในบ้านและในที่สาธารณะ

การเลิกบุหรี่ การโฆษณาบุหรี่


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

1.1.การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบ ▾

1.1.การสูบบุหรี่ในปัจจุบันและการเคยสูบ **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



พฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

< การดื่ม อายุเริ่มต้น ประเภทเครื่องดื่ม สถานที่ดื่ม การเลิกดื่ม การละเมิดกฎหมาย การดื่มแล้วขับ >


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▼

เลือกข้อมูล

2.7.ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มครั้งแรกในชีวิต ▼

2.7.ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มครั้งแรกในชีวิต **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



การจำแนกกลุ่ม

- เบียร์
- สุราขาว
- สุราสี
- สุรากลั่นชุมชน
- ไวน์คูลเลอร์
- สุราแช่พื้นบ้าน
- ยาดองเหล้า
- ไวน์/แชมเปญ
- เหล้าปั่น
- เบียร์สด
- สุราผสมผลไม้
- อื่นๆ
- ไม่ทราบ

พฤติกรรมบริโภคอาหาร อายุ 6 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

< ปัจจัยเลือกซื้ออาหาร แหล่งอาหาร | ความถี่การบริโภคผัก ผลไม้ | **ความถี่การบริโภคอาหารเสี่ยงสูง** | จลาคคุณค่าอาหาร และทางเลือกา >


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

4.6.ความถี่การกินอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ใน 30 วัน ▾

4.6.ความถี่การกินอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ใน 30 วัน **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



การจำแนกกลุ่ม

- กินทุกวัน
- กิน 5-6 วัน/สัปดาห์
- กิน 3-4 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-2 วัน/สัปดาห์
- กิน 1-3 วัน/เดือน
- ไม่กิน
- ไม่ทราบ

พฤติกรรมกรรมการมีกิจกรรมทางกาย อายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

<

การทำงานออกแรง

การเดินทางโดยการเดิน/จักรยาน

การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

ระยะเวลากิจกรรมน้อยนึ่ง

>


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

3.7.สถานที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาน้อยที่สุด ▾

3.7.สถานที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาน้อยที่สุด **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



การจำแนกกลุ่ม

- บริเวณบ้าน
- สวนสาธารณะ
- สนามกีฬา
- ลานอเนกประสงค์
- บริเวณที่ทำงาน
- ฟิตเนสที่มีค่าบริการ
- อื่น ๆ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การคัดกรอง ความชุก ภาวะโภชนาการ ปีงบประมาณ 2562-2566

< การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความชุกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สัดส่วนตามค่าดัชนีมวลกาย (BMI) >


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

1.5.สัดส่วนตามดัชนีมวลกาย (BMI) ▾

1.5.สัดส่วนตามดัชนีมวลกาย (BMI) **กระบี่** (ระดับจังหวัด เขต ประเทศ) อายุ 19-29 ปี ปีงบประมาณ 2566



ปีงบประมาณ

2566

เลือกกลุ่มอายุ

อายุ 19-29 ปี ▾

ค่าดัชนีมวลกาย

- <18.5 ผอม
- 18.5-<23 ปกติ
- 23-<25 อ้วน ระดับ 1
- 25-<30 อ้วน ระดับ 2
- >=30 อ้วน ระดับ 3

ยกเว้น กรุงเทพมหานคร



ข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563-2566
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



อัตราผู้ป่วยนอก โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคมะเร็ง จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565

< **แนวโน้มอัตราผ.นอกร จังหวัด เขต ภาค ประเทศ** | อัตราผ.นอกร รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ | อัตราผ.นอกร และจำนวนผ.นอกร รายจังหวัด >

เลือกจังหวัด

กระบี่


วินิจฉัยโรค

1. โรคหัวใจขาดเลือด

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

1. โรคหัวใจขาดเลือด อัตราผู้ป่วยนอก จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565



ข้อมูลผู้ป่วยนอก

จำนวนคน

เพศ

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)

ปี พ.ศ.

ปี 2561
 ปี 2562
 ปี 2563
 ปี 2564
 ปี 2565



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2561-2565 จากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างประเทศ
 กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อมูลโรคแห่งประเทศไทย (Bodthai.net) จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย
 หรือที่อยู่ของหน่วยบริการ กรณีไม่พบที่อยู่ผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลจากระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
 จำนวนประชากร ใช้ประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



อัตราผู้ป่วยใน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคมะเร็ง จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565

< **แนวโน้มอัตราผ.ใน จังหวัด เขต ภาค ประเทศ** อัตราผ.ใน รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ อัตราผ.ใน และจำนวนผ.ใน รายจังหวัด >

เลือกจังหวัด

กระบี่


วินิจฉัยโรค

8. โรคพิษสุรา

ปี พ.ศ.

ปี 2565

8. โรคพิษสุรา อัตราผู้ป่วยใน จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี พ.ศ. (ปี 2565)



ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

ข้อมูลผู้ป่วยใน

จำนวนคน

เพศ

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

- 0-4 ปี
- 5-14 ปี
- 15-29 ปี
- 30-44 ปี
- 45-59 ปี
- 60 ปีขึ้นไป

การดื่มแล้วขับ การถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564



การดื่มแล้วขับ ของผู้ดื่ม ใน 12 เดือน

การเคยถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน


อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ใน 12 เดือน



เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

การดื่มแล้วขับของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือน **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสวมหมวกนิรภัย ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2561-2565


< การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

การสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่ใช้จักรยานยนต์ >

เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บ จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565



ประเภทผู้บาดเจ็บ

- ☒ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร

ปี พ.ศ.

- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสวมหมวกนิรภัย ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2561-2565



การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร


การสวมหมวกนิรภัยในผู้บาดเจ็บที่ใช้จักรยานยนต์



เลือกจังหวัด

กระบี่

% สวมหมวกนิรภัย ในผู้บาดเจ็บที่ใช้จักรยานยนต์ จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565



ประเภทผู้บาดเจ็บ

- ☒ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร

ปี พ.ศ.

- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565



ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance, IS) กรมควบคุมโรค ปี 2561-2565
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)




การบาดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่ใช้จักรยานยนต์ ปี 2561-2565

การบาดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่ใช้จักรยานยนต์

เลือกจังหวัด

กระบี่

% การบาดเจ็บที่ศีรษะ ในผู้บาดเจ็บ จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565



ประเภทผู้บาดเจ็บ

- ☒ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ☐ ผู้ขับขี่
- ☐ ผู้โดยสาร

ปี พ.ศ.

- ปี 2561
- ปี 2562
- ปี 2563
- ปี 2564
- ปี 2565

อัตราการอุบัติเหตุจราจร (3 ล้าน) จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2566



แนวโน้มอัตราการตาย จังหวัด เขต ภาค ประเทศ


อัตราการตาย และจำนวนตาย รายจังหวัด



เลือกจังหวัด

กระบี่

อัตราการอุบัติเหตุจราจร (3 ล้าน) จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2566



พิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2567




แผนที่พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จำแนกปี

แผนที่พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่เสียชีวิต จำแนกยานพาหนะ



แผนที่พิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561-2567



เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

ปี พ.ศ. ที่เสียชีวิต

(ทั้งหมด)



ยานพาหนะ

- 1. รถจักรยานยนต์
- 2. รถยนต์
- 3. รถบรรทุกขนาดเล็ก/รถตู้
- 4. รถบรรทุกหนัก
- 8. รถจักรยาน
- 9. คนเดินเท้า
- 10. ไม่ระบุพาหนะ

ภาวะสุขภาพจิต ปี 2563 พลังใจและความเสี่ยงสุขภาพจิต ปี 2566 ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ



ระดับสุขภาพจิต

คะแนนสุขภาพจิต ความสุข

ความเข้มแข็งทางใจ (พลังใจ)

ความเสี่ยงสุขภาพจิต




เลือกจังหวัด

เลือกข้อมูล

กระบี่

4.1.ระดับความเครียด (ST-5) ปี 2566

4.1.ระดับความเครียด (ST-5) ปี 2566 **กระบี่** (ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ)



อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้าและการทำร้ายตนเอง จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565

◀ **แนวโน้มอัตราผ.ป.ใน จังหวัด เขต ภาค ประเทศ** อัตราผ.ป.ใน รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ อัตราผ.ป.ใน และจำนวนผ.ป.ใน รายจังหวัด ▶

เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

วินิจฉัยโรค

1. โรคซึมเศร้า ▾

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยใน

จำนวนคน ▾

เพศ

(ทั้งหมด) ▾


กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด) ▾

ปี พ.ศ.

- 🟩 ปี 2561
- 🟦 ปี 2562
- 🟪 ปี 2563
- 🟥 ปี 2564
- 🟬 ปี 2565

1. โรคซึมเศร้า อัตราผู้ป่วยใน จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยใน พ.ศ. 2561-2565 จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพโรคแห่งประเทศไทย (Bodthai.net) จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย
หรือที่อยู่ของหน่วยบริการ กรณีไม่พบที่อยู่ผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลจากระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
จำนวนประชากร ใช้ประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้าและการทำร้ายตนเอง จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565

< **แนวโน้มอัตราผ.ใน จังหวัด เขต ภาค ประเทศ** อัตราผ.ใน รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ อัตราผ.ใน และจำนวนผ.ใน รายจังหวัด >

เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾


วินิจฉัยโรค

2.การทำร้ายตนเอง ▾

ปี พ.ศ.

ปี 2565

2.การทำร้ายตนเอง อัตราผู้ป่วยใน จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี พ.ศ. (ปี 2565)



ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด ▾

ข้อมูลผู้ป่วยใน

จำนวนคน ▾

เพศ

(ทั้งหมด) ▾

กลุ่มอายุ

- 0-4 ปี
- 5-14 ปี
- 15-29 ปี
- 30-44 ปี
- 45-59 ปี
- 60 ปีขึ้นไป

อัตราการฆ่าตัวตาย จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2562-2566



แนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตาย จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราการฆ่าตัวตาย รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราการฆ่าตัวตาย และจำนวนการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด



ภาค




ภาคใต้

ปี พ.ศ.

ปี 2566



การฆ่าตัวตาย อัตราการฆ่าตัวตาย และจำนวนการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี พ.ศ. (ปี 2566)



เขตสุขภาพ

เขต 11
เขต 12

เพศ

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ 0-4 ปี
- ☒ 5-14 ปี
- ☒ 15-29 ปี
- ☒ 30-44 ปี
- ☒ 45-59 ปี
- ☒ 60 ปีขึ้นไป



ข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562-2566 (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย)
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

📄

🔍

←

การทำงาน/รายได้

การอยู่คนเดียว/กับผู้อื่น

ความต้องการ/การมีผู้ดูแล

สภาพแวดล้อมของบ้าน

การได้รับข้อมูลข่าวสาร

→


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

5.2.ความเพียงพอของรายได้ผู้สูงอายุ ▾

5.2.ความเพียงพอของรายได้ผู้สูงอายุ กระบี่ (จังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

< **การทำงาน/รายได้** **การอยู่คนเดียว/กับผู้อื่น** ความต้องการ/การมีผู้ดูแล สภาพแวดล้อมของบ้าน การได้รับข้อมูลข่าวสาร >


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

5.3.การอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นของผู้สูงอายุ ▾

5.3.การอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นของผู้สูงอายุ **กระบี่** (จังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



สุขภาพร่างกาย ความสุข การกลั่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ปี 2564

< **สุขภาพร่างกายในรอบสัปดาห์ของผู้สูงอายุ** ระดับความสุข ของผู้สูงอายุ การกลั่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ของผู้สูงอายุ >


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

1.1.สุขภาพร่างกายในรอบสัปดาห์ ของผู้สูงอายุ ▾

1.1.สุขภาพร่างกายในรอบสัปดาห์ ของผู้สูงอายุ **กระบี่** (จังหวัด ภาค ประเทศ) ปี 2564



การคัดกรองด้านสุขภาพ 10 ด้าน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566

การคัดกรองด้านสุขภาพ 10 ด้าน ผู้สูงอายุ


เลือกจังหวัด

กระบี่ ▾

เลือกข้อมูล

3.1.ระดับความสามารถ (ADL) ผู้สูงอายุ ▾

3.1.ระดับความสามารถ (ADL) ผู้สูงอายุ **กระบี่** (ระดับจังหวัด เขต ประเทศ) ปีงบประมาณ 2566



อัตราการตาย 13 สาเหตุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2562-2566

🔍

←

แนวโน้มอัตราการตาย จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราการตาย แยกเพศ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราการตาย และจำนวนตาย รายจังหวัด

→

เลือกจังหวัด

กระบี่

▼

สาเหตุการตาย

6.โรคตับ

▼

เพศ

(ทั้งหมด)

▼

6.โรคตับ อัตราการตาย จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ผู้สูงอายุ ปี 2562-2566

ปี พ.ศ.	อัตราการตาย (จังหวัด)	อัตราการตาย (เขต)	อัตราการตาย (ภาค)	อัตราการตาย (ประเทศ)
ปี 2562	25.07	32.53	28.63	38.40
ปี 2563	23.91	25.55	25.22	33.85
ปี 2564	24.43	24.03	23.27	36.19
ปี 2565	20.21	25.87	24.28	35.82
ปี 2566	22.26	27.05	25.52	34.62

สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562-2566 (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย)
จัดทำ Dashboard โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/thaihealthstat)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ

อัตราผู้ป่วยนอก 16 วินิจฉัยโรค จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565



แนวโน้มอัตราป.นอก จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราป.นอก รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราพล.นอก และจำนวนพล.นอก รายจังหวัด

เลือกจังหวัด

វិធីសាស្ត្រ

กระบี่

13.โรคพิษสุรา

ประเภทวินิจจัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

13.โรคพิษสรา อัตราผู้ป่วยนอก จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศปี 2561-2565

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

จำนวนคน

วันที่

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)

ปี พ.ศ.


2561

2562

2563

๒๕๖๔

๒ 2565



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2561-2565 จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย (Bodthai.net) จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย
หรือที่อยู่ของหน่วยบริการ กรณีไม่พบที่อยู่ผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลจากระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
จำนวนประชากร ใช้ประชากรกลางปี จากกองยทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



อัตราผู้ป่วยใน 16 วินิจฉัยโรค จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565



แนวโน้มอัตราผป.ใน จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราพ.ใน รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราผป.ใน และจำนวนผป.ใน รายจังหวัด

เลือกจังหวัด

វិធីសាស្ត្រ

กระบี่

4. โรคไตเรื้อรัง

ประเภทวินิจฉัยโรค

วินิจฉัยโรคทั้งหมด

4. โรคไตเรื้อรัง อัตราป่วยใน จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2561-2565

ข้อมูลผู้ป่วยใน

จำนวนคน

เพลง

(ทั้งหมด)

กลุ่มอายุ

(ทั้งหมด)

ปี พ.ศ.


2561

2562

2563

๒๕๖๔

2565



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยใน พ.ศ. 2561-2565 จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย (Bodthai.net) จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย
หรือที่อยู่ของหน่วยบริการ กรณีไม่พบที่อยู่ผู้ป่วย โดยใช้ข้อมูลจากระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
จำนวนประชากร ใช้ประชากรกลางปี จากกองยทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



อัตราตาย 13 สาเหตุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ปี พ.ศ. 2562-2566



แนวโน้มอัตราตาย จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราตาย รายอายุ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ

อัตราตาย และจำนวนตาย รายจังหวัด

เลือกจังหวัด

สาเหตุการตาย

กระบี่

2. โรคหลอดเลือดสมอง

เพลง

(ทั้งหมด)

2. โรคหลอดเลือดสมอง อัตราตาย จังหวัดกระบี่, เขต 11, ภาคใต้, ประเทศ ปี 2562-2566

กลุ่มอายุ

☒ (ทั้งหมด)☒ 0-4 in☒ 5-14 i☒ 15-29 ☒ 30-44 ⁱⁱ☒ 45-59 ⁱⁱ

☒ 60 ปีขึ้นไป

ปี พ.ศ.


2562

๒๕๖๓

๒๕๖๔

■ ปี 2565

■ ๒๕๖๖



สถิติสุขภาพเคลื่อนที่

HISO.OR.TH/MOBILE/PROVINCE.PHP

สถิติสุขภาพจังหวัด (รายจังหวัด)

จังหวัด

เลือกข้อมูล

ข้อมูลการตาย ปี 2566 กรุงเทพมหานคร
ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย

ข้อมูลสุขภาพ	อัตรา	อันดับที่
1.การตายโรคหัวใจขาดเลือด	35.59	37
2.การตายโรคหลอดเลือดสมอง	47.18	62
3.การตายโรคเบาหวาน	9.73	72
4.การตายโรคไตวายเรื้อรัง	11.24	58
5.การตายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	4.81	69
6.การตายโรคตับ	9.68	62
7.การตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี	16.22	57
8.การตายโรคมะเร็งปอด	25.54	23
9.การตายโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่	14.06	8
10.การตายโรคมะเร็งเต้านม	10.33	7
11.การตายจากอุบัติเหตุจราจร	11.83	76
12.การตายจากการจมน้ำตาย	2.30	75
13.การตายจากการฆ่าตัวตาย	3.47	74

อันดับที่ของประเทศ

1  77

จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถิติสุขภาพจังหวัด (เรียงจังหวัด)

เลือกข้อมูล

ข้อมูล

เขตสุขภาพ

ข้อมูลการตายโรคหัวใจขาดเลือด
ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย

จังหวัด	อัตรา	อันดับที่
กรุงเทพมหานคร	92.24	1
ชัยนาท	76.05	2
อ่างทอง	59.73	3
พระนครศรีอยุธยา	54.70	4
ปทุมธานี	53.17	5
นครนายก	51.38	6
นครศรีธรรมราช	49.93	7
ลำพูน	49.76	8
พะเยา	48.11	9
ลำปาง	47.73	10
นครสวรรค์	45.83	11
สมุทรสงคราม	44.91	12
สระบุรี	43.04	13
พิษณุโลก	42.55	14

อันดับที่ของประเทศ

1  77

จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


สถิติสุขภาพจังหวัด (แผนที่จังหวัด)

เลือกข้อมูล

ข้อมูล

เขตสุขภาพ

ข้อมูลการตายโรคหัวใจขาดเลือด
ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย



© Mapbox © OSM

อันดับที่ของประเทศ

1  77

จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถิติสุขภาพจังหวัด (รายจังหวัด)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

เลือกข้อมูล

การตาย ต่อแสนประชากร ปี 2566

ข้อมูลการตาย ปี 2566 กรุงเทพมหานคร

ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย

ข้อมูลสุขภาพ	อัตรา	อันดับที่
1.การตายโรคหัวใจขาดเลือด	35.59	37
2.การตายโรคหลอดเลือดสมอง	47.18	62
3.การตายโรคเบาหวาน	9.73	72
4.การตายโรคไตวายเรื้อรัง	11.24	58
5.การตายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	4.81	69
6.การตายโรคตับ	9.68	62
7.การตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี	16.22	57
8.การตายโรคมะเร็งปอด	25.54	23
9.การตายโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่	14.06	8
10.การตายโรคมะเร็งเต้านม	10.33	7
11.การตายจากอุบัติเหตุจราจร	11.83	76
12.การตายจากการจมน้ำตาย	2.30	75
13.การตายจากการฆ่าตัวตาย	3.47	74

อันดับที่ของประเทศ



จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถิติสุขภาพจังหวัด (เรียงจังหวัด)

เลือกข้อมูล

การตาย ต่อแสนประชากร ปี 2566

ข้อมูล

1.การตายโรคหัวใจขาดเลือด

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

ข้อมูลการตายโรคหัวใจขาดเลือด

ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย

จังหวัด	อัตรา	อันดับที่
อุดรดิตถ์	92.24	1
ชัยนาท	76.05	2
อ่างทอง	59.73	3
พระนครศรีอยุธยา	54.70	4
ปัตตานี	53.17	5
นครนายก	51.38	6
นครศรีธรรมราช	49.93	7
ลำพูน	49.76	8
พะเยา	48.11	9
ลำปาง	47.73	10
นครสวรรค์	45.83	11
สมุทรสงคราม	44.91	12
สระบุรี	43.04	13
พิษณุโลก	42.55	14

อันดับที่ของประเทศ



จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถิติสุขภาพจังหวัด (แผนที่จังหวัด)

เลือกข้อมูล

การตาย ต่อแสนประชากร ปี 2566

ข้อมูล


1.การตายโรคหัวใจขาดเลือด

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

ข้อมูลการตายโรคหัวใจขาดเลือด

ที่มา: ฐานข้อมูลการตาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ตาย



อันดับที่ของประเทศ



จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ






สถิติบริการด้านสุขภาพ





HISO.OR.TH/HEALTHSERVICE

รวมทุกกลุ่มอายุ (วินิจฉัยโรคหลัก)



การใช้บริการรวมทุกประเภท ในภาพรวม (พ.ศ. 2561-2565)

< **แนวโน้มรายปี** เพศและอายุ เขตสุขภาพ จังหวัดในเขต แผนที่จังหวัด >





เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด) ▾

จังหวัด

(ทั้งหมด) ▾







ข้อมูลจาก 43 แห่ง (บริการทั้งหมด จากแฟ้ม Service รวมบริการรักษาและส่งเสริมป้องกัน โดยนับบริการในครั้งเดียวกันเป็น 1 ครั้ง)

กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561-2565

การใช้บริการรวมทุกประเภท ในภาพรวม (พ.ศ. 2561-2565)

< **แนวโน้มรายปี** **เพศและอายุ** **เขตสุขภาพ** **จังหวัดในเขต** **แผนที่จังหวัด** >



ปี พ.ศ.

ปี 2565

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)


กลุ่มอายุ

- 0-4 ปี
- 5-14 ปี
- 15-29 ปี
- 30-44 ปี
- 45-59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป

ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม (บริการทั้งหมด จากแฟ้ม Service รวมบริการรักษาและส่งเสริมป้องกัน โดยนับบริการในครั้งเดียวกันเป็น 1 ครั้ง)

กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561-2565


การใช้บริการรวมทุกประเภท จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล (พ.ศ. 2561-2565)



การใช้บริการผู้ป่วยนอก เรียงลำดับตามกลุ่มโรค (พ.ศ. 2561-2565)


< **รวมทุกวินิจฉัย** วินิจฉัยโรคหลัก อายุ 0-4 ปี อายุ 5-14 ปี อายุ 15-29 ปี อายุ 30-44 ปี อายุ 45-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป >

รวมทุกกลุ่มอายุ (รวมทุกวินิจฉัย)



จำนวนการวินิจฉัย (รวมทุกวินิจฉัย)

รวมทุกกลุ่มอายุ (รวมทุกวินิจฉัย)



อัตราต่อประชากร 1,000 คน

ปี พ.ศ.

ปี 2565

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เพศ

(ทั้งหมด)

ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม (บริการผู้ป่วยนอก จากแฟ้ม Diagnosis_OPD ไม่รวมรหัส U และ Z) กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561-2565

(ข้อมูลไม่ครอบคลุมหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่วนใหญ่)

การใช้บริการผู้ป่วยนอก รายการโรค (วินิจฉัยโรคหลัก) (พ.ศ. 2561-2565)

📅

🔍

◀

▶

แนวโน้มรายปี

เพศและอายุ

เขตสุขภาพ

จังหวัดในเขต

แผนที่จังหวัด

จำนวนการวินิจฉัยโรคหลัก

ปี	ชาย	หญิง
ปี 2561	5,263,166	11,419,046
ปี 2562	5,906,375	12,480,463
ปี 2563	5,781,705	12,075,511
ปี 2564	5,343,318	11,077,613
ปี 2565	5,785,092	12,003,424

จำนวนการวินิจฉัยโรคหลัก

ปี	ชาย	หญิง
ปี 2561	16,682,212	18,386,838
ปี 2562	17,857,216	16,420,931
ปี 2563	17,857,216	17,788,516
ปี 2564	16,420,931	17,788,516
ปี 2565	17,788,516	17,788,516

กลุ่มโรค
04โรคต่อมไทรอยด์และเมตาบอ...

เขตสุขภาพ
(ทั้งหมด)

จังหวัด
(ทั้งหมด)

อัตราต่อประชากร 1,000 คน

ปี	ชาย	หญิง
ปี 2561	164.25	342.27
ปี 2562	184.03	372.97
ปี 2563	180.72	361.23
ปี 2564	167.76	332.05
ปี 2565	181.97	359.82

อัตราต่อประชากร 1,000 คน


ปี	ชาย	หญิง
ปี 2561	255.06	280.47
ปี 2562	280.47	272.96
ปี 2563	272.96	251.80
ปี 2564	251.80	273.03
ปี 2565	273.03	273.03

ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม (บริการผู้ป่วยนอก จากแฟ้ม Diagnosis_OPD วินิจฉัยโรคหลัก) กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561-2565

(ข้อมูลไม่ครอบคลุมหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่วนใหญ่)

การใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล (พ.ศ. 2561-2564 และ ปีงบประมาณ 2565-2566)

< **จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยใน** จำนวนและอัตราตายผู้ป่วยใน วันนอนและAdj.RW เฉลี่ย จำนวนและสัดส่วนตามค่า RW >



ปี พ.ศ. / ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)


ประเภทโรงพยาบาล

- 📊 โรงพยาบาลชุมชน
- 📊 โรงพยาบาลทั่วไป
- 📊 โรงพยาบาลศูนย์
- 📊 โรงพยาบาลอื่น สังกัด สธ.
- 📊 โรงพยาบาลรัฐอื่น นอก สธ.
- 📊 โรงพยาบาลเอกชน


การใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล (พ.ศ. 2561-2564 และ ปีงบประมาณ 2565-2566)

< จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยใน จำนวนและอัตราตายผู้ป่วยใน วันนอนและAdj.RW เฉลี่ย จำนวนและสัดส่วนตามค่า RW >

จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตาม RW และประเภทโรงพยาบาล



สัดส่วนผู้ป่วยใน จำแนกตาม RW



ปี พ.ศ. / ปีงบประมาณ

ปี งบประมาณ 2566

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เพศ

(ทั้งหมด)


ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW)

■ RW <0.6
■ RW 0.6-<1.2
■ RW 1.2-<1.8
■ RW 1.8-<3.0
■ RW ≥3.0

การใช้บริการผู้ป่วยใน เรียงลำดับตามกลุ่มโรคร้อย (พ.ศ. 2561-2564 และ ปีงบประมาณ 2565-2566)

< **ทุกกลุ่มอายุ** อายุ 0-4 ปี อายุ 5-14 ปี อายุ 15-29 ปี อายุ 30-44 ปี อายุ 45-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป >

รวมทุกกลุ่มอายุ (วินิจฉัยโรคหลัก)



จำนวนการวินิจฉัยโรคหลัก

รวมทุกกลุ่มอายุ (วินิจฉัยโรคหลัก)



อัตราต่อ 100,000 ประชากร

ปี พ.ศ. / ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

เขตสุขภาพ

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เพศ

(ทั้งหมด)

กลุ่มโรคหลัก

(ทั้งหมด)


จำนวนครั้งผู้ป่วยใน รายเดือน รายกลุ่มโรค (วินิจฉัยโรคหลัก) (พ.ศ. 2561-2564)



จำนวนครั้งผู้ป่วยใน (กลุ่มโรคหลัก) รายเดือน

จำนวนครั้งผู้ป่วยใน (กลุ่มโรคร้อยย) รายเดือน

สัดส่วนตามกลุ่มโรคหลัก รายเดือน



กลุ่มโรคหลัก

(ทั้งหมด)

ปี พ.ศ.

ปี 2564

เขตสุขภาพ


(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เพศ

(ทั้งหมด)



เดือน

มกราคม

มีนาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

เมษายน

มิถุนายน

สิงหาคม

ตุลาคม


ธันวาคม

ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561-2564

(ข้อมูลไม่ครอบคลุมหน่วยบริการที่ไม่ได้ส่งเบิกในระบบหลักประกันสุขภาพ)

จำนวนครั้งผู้ป่วยใน รายเดือน รายกลุ่มโรค (วินิจฉัยโรคหลัก) (พ.ศ. 2561-2564)

< จำนวนครั้งผู้ป่วยใน (กลุ่มโรคหลัก) รายเดือน **จำนวนครั้งผู้ป่วยใน (กลุ่มโรคร้อย) รายเดือน** สัดส่วนตามกลุ่มโรคหลัก รายเดือน >



กลุ่มโรคหลัก

10 โรคระบบหายใจ

กลุ่มโรคร้อย

โรคหลอดเลือดหัวใจ อื่นๆ

ปี พ.ศ.

ปี 2564

เขตสุขภาพ


(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)

เพศ

(ทั้งหมด)



เดือน

มกราคม

มีนาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

เมษายน

มิถุนายน

สิงหาคม

ตุลาคม



ธันวาคม

ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561-2564


(ข้อมูลไม่ครอบคลุมหน่วยบริการที่ไม่ได้ส่งเบิกในระบบหลักประกันสุขภาพ)

HISO.OR.TH/HEALTHCENTER

ความครอบคลุมวัคซีนครบ อายุ 3 ปี (%) รพ.สต.
(ปีงบประมาณ 2564-2567)



% ครอบคลุมวัคซีนครบ อายุ 3 ปี ปีงบประมาณ 67




เอกราช (08043)	100.00
หนองโพธิ์ (08109)	100.00
สระบุรี (08117)	100.00
บ้านสีกัน (08098)	100.00
บ้านทุ่งสมอ (08111)	100.00
ดอนเจดีย์ (08112)	100.00
นพรัตน์ (08070)	93.75
นพรัตน์ (08110)	93.55
บวรชัย (08111)	92.00
ตลาดเขตร (08116)	91.67
โลกสีหมื่น (08068)	88.00
หนองประจักษ์ (08123)	87.50
องพันท้าว (08061)	86.36
จ.บ้านใหม่ (08044)	85.71
บ้านเขาคัน (08078)	84.85

ความครอบคลุมวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%)

บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต. จำแนกตามสังกัด ปีงบประมาณ 2563-2566

< **ผู้ป่วยนอก (คน)** **ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)** **ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง)** **% ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง)** >

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน) รพ.สต. จำแนกตามสังกัด (ปีงบประมาณ 2563-2566)



จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)

- ผู้ป่วยนอก (คน) ปี 2563
- ผู้ป่วยนอก (คน) ปี 2564
- ผู้ป่วยนอก (คน) ปี 2565
- ผู้ป่วยนอก (คน) ปี 2566

จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

(ทั้งหมด) ▾

อำเภอ

(ทั้งหมด) ▾

สังกัด

(ทั้งหมด) ▾

ชื่อ รพ.สต.

(ทั้งหมด) ▾



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการ จาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม

ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต. จำแนกตามสังกัด ปีงบประมาณ 2563-2566

< ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง) % ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง) >

% ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง) รพ.สต. ปี 66 เทียบกับปี 63, เฉลี่ยปี 63-65, ปี 65



% ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

- % ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปี 66 เทียบกับ ปี 63
- % ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปี 66 เทียบกับ เฉลี่ย ปี 63-65
- % ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปี 66 เทียบกับ ปี 65

จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

(ทั้งหมด)

อำเภอ

(ทั้งหมด)

สังกัด

(ทั้งหมด)

ชื่อ รพ.สต.

(ทั้งหมด)



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการ จาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม

ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


หมายเหตุ: % ส่วนต่างผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปี 2566 เทียบกับปี 2563 -



การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ 1 ปี รพ.สต. จำแนกตามสังกัด ปีงบประมาณ 2564-2567

< วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (คน) วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) ส่วนต่างวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (คน) ส่วนต่างวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) >

ความครอบคลุมวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) รพ.สต. จำแนกตามสังกัด (ปีงบประมาณ 2564-2567)



% วัคซีนครบ อายุ 1 ปี

- วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) ปี 2564
- วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) ปี 2565
- วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) ปี 2566
- วัคซีนครบ อายุ 1 ปี (%) ปี 2567

จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

(ทั้งหมด) ▼

อำเภอ

(ทั้งหมด) ▼

สังกัด

(ทั้งหมด) ▼

ชื่อ รพ.สต.

(ทั้งหมด) ▼

ปีงบประมาณ 2567 ขาดข้อมูลของจังหวัด
ชัยนาท และ ยะลา



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการ จาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



% วัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ 1 ปี รพ.สต. ปีงบประมาณ 66 และ ปีงบประมาณ 67 (จังหวัด)



Rank % วัคซีน อายุ 1 ปี ปี 66


Rank % วัคซีน อายุ 1 ปี ปี 67

Scatter plot จังหวัด ปี 66 ปี 67

Map จังหวัด ปี 66 ปี 67



% ความครอบคลุมวัคซีนครบ อายุ 1 ปี รพ.สต. ปีงบประมาณ 67 และ % รพ.สต. ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 66-67 (จังหวัด)



สังกัด

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กระทรวงสาธารณสุข
- ☒ อบจ.(ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 66)
- ☒ อบจ.(ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 67)
- ☒ อื่นๆ (อบต. เทศบาล ฯลฯ)

ข้อมูลปีงบประมาณ 67 จังหวัดชัยนาท และยะลา ไม่มีข้อมูล



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการ จาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข




การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ 1 ปี รพ.สต. (ระดับจังหวัด อำเภอ รพ.สต.)

< แนวโน้มวัคซีนครบ อายุ 1 ปี | วัคซีนครบ อายุ 1 ปี รายจังหวัด | **วัคซีนครบ อายุ 1 ปี รายอำเภอ** | วัคซีนครบ อายุ 1 ปี ราย รพ.สต. >

ความครอบคลุม (%) และจำนวนวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (คน) รพ.สต.
ปีงบประมาณ 2567 รายอำเภอ จังหวัด กระบี่

จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

กระบี่ ▾



สังกัด ณ ปีงบประมาณ 2567

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กระทรวงสาธารณสุข
- ☒ อบจ. (ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 66)
- ☒ อบจ. (ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 67)

ปีงบประมาณ 2567 ขาดข้อมูลของจังหวัด
ชัยนาท และ ยะลา



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการจาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อายุ 1 ปี รพ.สต. (ระดับจังหวัด อำเภอ รพ.สต.)

< แนวโน้มวัคซีนครบ อายุ 1 ปี | วัคซีนครบ อายุ 1 ปี รายจังหวัด | วัคซีนครบ อายุ 1 ปี รายอำเภอ | วัคซีนครบ อายุ 1 ปี ราย รพ.สต. >

ความครอบคลุม (%) และจำนวนวัคซีนครบ อายุ 1 ปี (คน) รพ.สต.
ปีงบประมาณ 2567 ราย รพ.สต. จังหวัด กระบี่ อำเภอ ทั้งหมด

จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)


กระบี่ ▾

อำเภอ

(ทั้งหมด) ▾

สังกัด ณ ปีงบประมาณ 2567

- ☒ (ทั้งหมด)
- ☒ กระทรวงสาธารณสุข
- ☒ อบจ.(ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 66)
- ☒ อบจ.(ถ่ายโอน ปีงบประมาณ 67)



ปีงบประมาณ 2567 ขาดข้อมูลของจังหวัด
ชัยนาท และ ยะลา



ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลบริการ จาก <https://hdcservice.moph.go.th> (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
ข้อมูลสังกัดของ รพ.สต. จาก <https://hsiu.hsri.or.th> (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
ดำเนินการภายใต้โครงการ ติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพ และการออกแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม
ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข







สถิติทรัพยากรสุขภาพ




HISO.OR.TH/HEALTHRESOURCE


แนวโน้มจำนวนบุคลากร, อัตราส่วนต่อประชากร 10,000 คน
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด



% บุคลากร จำแนกตามสังกัด ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด



อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร 10,000 คน ปี 2566
(01.แพทย์) จำแนกตามจังหวัด ทั้งหมด



จำนวนบุคลากรสาธารณสุข และอัตราส่วนต่อประชากร ปี 2563-2566

< **แนวโน้มบุคลากร** | เปรียบเทียบภาค | เปรียบเทียบเขต | เปรียบเทียบจังหวัด | แผนที่จังหวัด | สังกัดและประเภท >


แนวโน้มจำนวนบุคลากร, อัตราส่วนต่อประชากร 10,000 คน
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด



ข้อมูลบุคลากร ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด

บุคลากร **42,369** คน
บุคลากร **6.51** คนต่อประชากร 10,000 คน
ประชากร **1,536** คนต่อบุคลากร 1 คน

แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อบุคลากร
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด



บุคลากรสาธารณสุข

01.แพทย์

เขต

(ทั้งหมด)

จังหวัด

(ทั้งหมด)



ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (GISHealth.moph.go.th)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทำ Dashboard โดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/portal)



จำนวนบุคลากรสาธารณสุข และอัตราส่วนต่อประชากร ปี 2563-2566



แนวโน้มบุคลากร

เปรียบเทียบภาค

เปรียบเทียบเขต

เปรียบเทียบจังหวัด

แผนที่จังหวัด

สังกัดและประเภท



อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร 10,000 คน ปี 2566
(01.แพทย์) จำแนกตามจังหวัด ทั้งหมด

อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากร 10,000 คน ปี 2566
(01.แพทย์) จำแนกตามจังหวัด ทั้งหมด

บุคลากรสาธารณสุข

01.แพทย์

ปี พ.ศ.

ปี 2566

เขต

(ทั้งหมด)

อัตราส่วนต่อปชก. 10,000 คน

2.00

21.64


จังหวัด

กรุงเทพมหานคร	21.64	11,651
เชียงใหม่	11.95	1,952
ภูเก็ต	11.22	460
สมุทรสาคร	11.00	616
พิษณุโลก	9.32	784
ขอนแก่น	9.26	1,647
ชลบุรี	8.99	1,423
สงขลา	8.66	1,231
นครนายก	8.46	219
ปทุมธานี	8.34	1,001
นนทบุรี	7.97	1,030
นครปฐม	7.42	676
จันทบุรี	7.07	376
สระบุรี	6.63	422

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

อัตราส่วนต่อปชก. 10,000 คน

จำนวนคน



ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (GISHealth.moph.go.th)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทำ Dashboard โดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (hiso.or.th/portal)



จำนวนบุคลากรสาธารณสุข และอัตราส่วนต่อประชากร ปี 2563-2566

<
 [แนวโน้มบุคลากร](#)
[เปรียบเทียบภาค](#)
[เปรียบเทียบเขต](#)
[เปรียบเทียบจังหวัด](#)
[แผนที่จังหวัด](#)
[สังกัดและประเภท](#)
 >

จำนวนบุคลากร จำแนกตามสังกัด ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด

% บุคลากร จำแนกตามสังกัด ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด

บุคลากรสาธารณสุข

01.แพทย์

ปี พ.ศ.


ปี 2566

เขต

(ทั้งหมด)


จังหวัด

(ทั้งหมด)



จำนวนบุคลากร จำแนกประเภทหน่วยงาน ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด


% บุคลากร จำแนกตามประเภทหน่วยงาน ปี 2566
(01.แพทย์) ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด



จำนวนแพทย์เฉพาะทาง และอัตราส่วนต่อประชากร ปี 2563-2566

< **แนวโน้มแพทย์** | เปรียบเทียบภาค | เปรียบเทียบเขต | เปรียบเทียบจังหวัด | แผนที่จังหวัด | สังกัดและประเภท >


แนวโน้มแพทย์เฉพาะทาง, อัตราส่วนต่อประชากรแสนคน
(01.อายุรศาสตร์) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**



ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง ปี 2566
(01.อายุรศาสตร์) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**

บุคลากร **2,786** คน
บุคลากร **4.28** คนต่อประชากร 100,000 คน
ประชากร **23,361** คนต่อบุคลากร 1 คน

แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อแพทย์เฉพาะทาง
(01.อายุรศาสตร์) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**



สาขาแพทย์เฉพาะทาง

01.อายุรศาสตร์

เขต

(ทั้งหมด)

จังหวัด


(ทั้งหมด)



จำนวนเครื่องมือแพทย์ และอัตราส่วนต่อประชากร ปี 2563-2566

< **แนวโน้มเครื่องมือ** | เปรียบเทียบภาค | เปรียบเทียบเขต | เปรียบเทียบจังหวัด | แผนที่จังหวัด | สังกัดและประเภท >


แนวโน้มเครื่องมือแพทย์, อัตราส่วนต่อประชากรล้านคน
(01.เครื่อง CT scan) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**



ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ปี 2566
(01.เครื่อง CT scan) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**

จำนวน **751** เครื่อง
จำนวน **11.54** เครื่องต่อประชากร 1,000,000 คน
ประชากร **86,663** คนต่อ 1 เครื่อง

แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อเครื่องมือแพทย์
(01.เครื่อง CT scan) **ทั้งหมด จังหวัด ทั้งหมด**



เครื่องมือแพทย์

01.เครื่อง CT scan ▼

เขต

(ทั้งหมด) ▼

จังหวัด

(ทั้งหมด) ▼

