้วิธีการใช้งานสถิติภาพรวม ในระบบสถิติสุขภาพระดับพื้นที่

เพื่อแสดงการเรียงลำดับคะแนนตามแนวโน้มและคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1. เลือกระดับของพื้นที่ (ประเทศ เขต จังหวัด อำเภอ)
- เลือกพื้นที่ (ตามระดับของพื้นที่ที่เลือก) แล้วคลิก ตกลง
- 3. คลิก Tab สถิติภาพรวม
- 4. เลือกหมวดของข้อมูลเพื่อการกรอง

d	88	۹ ۵۵	é	ഷ്	d
ภาพท 1	การแสดงสถตภาพรวม	ในระบบสถตสขภาพระ	ะดบ	เพเ	เท
		9			

3	ThaiHealthSta	it ×	+	and the second division of the second divisio	and the state of the same of t		_	_	~		1 ×
<	A G	 hiso.or.th/ti 2.ເຊັ ເບຕ 1 ~ (ana) 	เอกพื้นที่ →3.ศ	.php?ma=2&pf= ประเทศ าลิกตกลง	01818101&tm=18 เขต จังหวัด	≀trm=2&td=1 ອຳເກອ ←	1.เลือกร	<u>ค</u> เวลับของพื้นที่		* (P :
	🖹 สถิติภา	wsวม dill แผนภูมิเชิง	ประเด็น 🚖 สรุบ	4.เลือกสถิเ	ติภาพรวม						
	สถิติ	์ภาพรวม	L			1		5.เลือกหมว	Ø]	
	<mark>แสดงข้อ</mark>	มูลทุกรายการพร้อมจัดอัเ	เดับตามแนมโน้ม แล	ะการเปรียบเทียบก	กับพื้นที่อื่นทั้งประเr	ศ	K				
			ทั้งหมด การต	าย การป่วยโรค	าติดต่อ การป่วย	โรคไม่ติดต่อ เ	การบริการสุขภาพ				
	ตัวเลือกเ	เนวโน้ม เปรียบเทียบก้	บค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่าน	וטז י							
	รหัส ↑	 ข้อมูล อัตราตายรวมทุก 	คะแนนตามแนวไน้	U ()	№ คะแนนเปรียบเท	เยบพินที่ 🚺		แนวโน้มและพินที่ 🚺	∿ (
	AUT	สาเหตุ	 -5 -4 -3 -2 -1 0 1	-0.2 2 3 4 5	2 -5 -4 -3 -2 -1 0	 1 2 3 4 5	4.83	-2.5 1 0 1 2 3 4 5	2		
	A02	อัตราตายโรคอุจจาระ ร่วง		1.37			2.61	-0.6	52		

- 5. เลือกตัวเลือกแนวโน้ม (เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา หรือ เปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน)
- 6. คลิกหัวข้อคะแนน เพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามคะแนน จากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
 - เรียงลำดับข้อมูลตาม <u>คะแนนตามแนวโน้ม</u> ให้คลิกที่หัวข้อ คะแนนตามแนวโน้ม ข้อมูลจะเรียงจาก น้อยไปมาก (-5.00 ไป +5.00) หากต้องการเรียงในทิศทางตรงกันข้าม ให้คลิกที่หัวข้อ อีกครั้งหนึ่ง
 - เรียงลำดับข้อมูลตาม <u>คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่</u> ให้คลิกที่หัวข้อ คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ ข้อมูลจะ เรียงจากน้อยไปมาก (-5.00 ไป +5.00) หากต้องการเรียงในทิศทางตรงกันข้าม ให้คลิกที่หัวข้อ อีก ครั้งหนึ่ง
 - เรียงลำดับข้อมูลตาม <u>คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่</u> ให้คลิกที่หัวข้อ คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่ ข้อมูลจะเรียงจากน้อยไปมาก (-5.00 ไป +5.00) หากต้องการเรียงในทิศทางตรงกันข้าม ให้คลิกที่ หัวข้อ อีกครั้งหนึ่ง

<u>ภาพที่ 2</u> การแสดงคะแนนตามแนวโน้ม และคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ ของข้อมูลแต่ละรายการของพื้นที่ที่เลือก โดยเลือกตัวเลือกแนวโน้ม เป็น เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา

ThaiHealthStat	×	+	Station - Name of Street of	_	· ·			X
← → C	hiso.or.th/thaihealth	nstat/area/overview.php?ma=2&	pf=01818101&td=2&tm=1		Q 🖻 🕯	*	Р	:
		ทั้งหมด การตาย การป่วย	โรคติดต่อ การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริการสุขภาพ				^
ตัวเลือกแบ	มวโน้ม เปรียบเทียบกั	ับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 🗸	- เลือกตัวเลือกแนวโน้ม					ł
sਸੱส ↑↓	ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	ุ% คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🚯	🕸 คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที	i () ↑↓	0		
A01	อัตราตายรวมทุก สาเหตุ	-5-4-3-2-1012345	0.22	-4.83	-2.52	θ		ł
A02	อัตราตายโรคอุจจาระ ร่วง		1.37 	-2.61 -2.61 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.62	0		
A03	อัตราตายโรคป คลิ อักเสบ	กเพื่อเรียงลำดับ	152	-2.34 	-1.93	θ		
A04	อัตราตายโรคเอดส์	↓	1.62 	-2.59 -2.59 -5-4-3-2-1012345	-0.48	0		
A05	อัตราตายวัณโรค		0.51	0.84	0.17	0		
A06	อัตราตายโรคมะเร็ง			5.00	-257			•

<u>ภาพที่ 3</u> การแสดงคะแนนตามแนวโน้ม และคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ ของข้อมูลแต่ละรายการของพื้นที่ที่เลือก โดยเลือกตัวเลือกแนวโน้ม เป็น เปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน

ThaiHealthSta	at 🗙 🤇	+	a section	Name and Address of the Owner, where the	_					×
→ C (hiso.or.th/thaihealth	stat/area/overview.php?ma=2	&pf=018181	01&td=2&trm=1		Q	e i	* *	Р	:
		ทั้งหมด การตาย การป่	วยโรคติดต่อ	การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริการสุขภาพ					
ตัวเลือกเ	เนวโน้ม เปรียบเทียบกั	บ 5 ปีก่อน 🔶 🗲		เลือกตัวเลือกแน	เวโน้ม					
รหัส 🕇	🛛 ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	า↓ คะแเ	นนเปรียบเทียบพื้นที่ 🚯	🛝 คะแนนรวม	แนวโน้มและพื้นที่ (6 ↑↓	0		
A01	อัตราตายรวมทุก สาเหตุ	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	0.03	 4-3-2-1012345	-4.83	 1 0 1 2 3 4 5	-2.40	0		
A02	อัตราตายโรคอุจจาระ ร่วง		2.04	 +-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-2.61	 1 0 1 2 3 4 5	-0.28	0		
A03	อัตราตายโรคปอด อักเสบ		-2.40	4-3-2-1012345	-2.34	 1 0 1 2 3 4 5	-2.37	0		
A04	อัตราตายโรคเอดส์		2.77	↓ ↓ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-2.59 -5 -4 -3 -2 -	 1 0 1 2 3 4 5	0.09	0		
A05	อัตราตายวัณโรค		-0.19	 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	0.84	 1 0 1 2 3 4 5	0.33	0		
A06	อัตราตายโรคมะเร็ง	—					254	•		

S ThaiHe ← →	ealthStat C	× +	tat/area/overview.php?ma=2	&pf=018	318101&td=1&trm=2			(∨	*	P	× :
			ทั้งหมด การตาย การป่	วยโรคติด	เต่อ การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริ	์การสุขภาพ					Ī	•
ຕັວ	งเลือกแนวโน้ม	เปรียบเทียบกับ	ค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 🖍	คลิเ	าที่หัวข้อ คะแนนตาม	าแนวโ	น้ม เพื่อเรียงเ	ลำดับ					1
si	หัส ↑↓ ข้อมู	a	คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	∱↓	คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🚯	₩	คะแนนรวมแนวโน้	มและพื้นที่	() ↑\	•			
B1	14 ວັຕຣ	าป่วยโรคซิฟิลิส	-5-4-3-2-1012345	-5.00	-5-4-3-2-1012345	-1.93	 -5 -4 -3 -2 -1 0 1	 2 3 4 5	-3.47				
BO	08 อัตร	าป่วยวัณโรค	-5-4-3-2-1012345	-3.82	-5-4-3-2-1012345	-0.48	-5 -4 -3 -2 -1 0 1	 2 3 4 5	-2.15				
A	20 อัตร ตาย	าตายจากการฆ่าตัว	-5-4-3-2-1012345	-3.60	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	-5 -4 -3 -2 -1 0 1	 2 3 4 5	-4.30				
C	04 ควาเ เลือด	มชุกโรคหลอด ถสมอง	-5-4-3-2-1012345	-2.48	-5-4-3-2-1012345	0.71	 -5 -4 -3 -2 -1 0 1	 2 3 4 5	-0.88	G			
A	09 อัตร ลำไส้	าตายโรคมะเร็ง វีใหญ่	-5-4-3-2-1012345	-1.54	-5-4-3-2-10 1 2 3 4 5	0.38	 -5 -4 -3 -2 -1 0 1	 2 3 4 5	-0.58	G			
A	.03 อัตร	าตายโรคปอด		-152		-2 34			-193	6			-

<u>ภาพที่ 4</u> การเรียงลำดับ ตามคะแนนตามแนวโน้ม จากน้อยไปมาก (แนวโน้มไม่ดีที่สุด ไป แนวโน้มดีที่สุด)

<u>ภาพที่ 5</u> การเรียงลำดับ ตามคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ จากน้อยไปมาก (ค่าไม่ดีที่สุด ไป ค่าดีที่สุด เมื่อเปรียบ กับพื้นที่อื่นทั้งประเทศ)

3	ThaiHealthStat	×	•	-	Street Bart St.		_				X
\leftarrow	→ C	hiso.or.th/thaihealths	tat/area/overview.php?ma=2	2&pf=01818:	101&td=1&trm=2		G	2 @ t	۲ *	Р	:
			ทั้งหมด การตาย การป่	ไวยโรคติดต่อ	การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริก	ารสุขภาพ				
	ตัวเลือกแเ	นวโน้ม เปรียบเทียบกับ	เค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 🗸		คลิกที่หัวข้อ คะเ	เนนเปรี	ยบเทียบพื้นที่ เพื่อ	เรียงลำเ	ดับ		
				L	\checkmark					_	
	sਸੱਰ ↑↓	ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม 🟮	า∿ คะเ	เนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🚯	†↓ F	าะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่	6 ↑↓	0		
	A20	อัตราตายจากการฆ่าตัว ตาย	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-3.60	 4-3-2-1012345	-5.00	 5-4-3-2-1012345	-4.30	0		
	A17	อัตราตายโรคไตวาย เรื้อรัง	-5-4-3-2-1012345	-1.04	 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	 5-4-3-2-10 1 2 3 4 5	-3.02	0		
	A06	อัตราตายโรคมะเร็ง รวมทุกชนิด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.14	 4-3-2-1012345	-5.00	5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-2.57	0		
	C05	ความชุกโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.11	 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	 5-4-3-2-10 1 2 3 4 5	-2.56	0		
	A08	อัตราตายโรคมะเร็ง ปอด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.04	 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	5-4-3-2-10 1 2 3 4 5	-2.52	0		
	B13	อัตราป่วยโรคติดต่อ									

0 ThaiHealthStat × + \leftarrow \rightarrow С ● hiso.or.th/thaihealthstat/area/overview.php?ma=2&pf=01818101&td=1&trm=2 9 2 4 * P ÷ การป่วยโรคติดต่อ การป่วยโรคไม่ติดต่อ การบริการสุขภาพ การตาย คลิกที่หัวข้อ คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่ เพื่อเรียงลำดับ ตัวเลือกแนวโน้ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 💙 🕅 คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🟮 🕸 คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่ 🕚 รหัส าง ข้อมูล คะแนนตามแนวโน้ม 🚯 0 ۴I อัตราตายจากการฆ่าตัว A20 -5.00 3.60 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 | | | | | | | | | | | 5-4-3-2-101234 ตาย | | | | | | | | | | | -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 อัตราป่วยโรคซิฟิลิส B14 5.00 -5-4-3-2-1012345 -4-3-2-1012345 อัตราตายโรคไตวาย A17 5.00 | | | | | | |เรื้อรัง | | | | | | -2 -1 0 1 2 3 C01 ความชุกความดันโลหิต 4.3C | | | | | | | -5 -4 -3 -2 -1 0 1 สง | | | | | | | | | | | | -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 | | | | | | | | | -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 อัตราตายโรคมะเร็ง A06 5.00 รวมทุกชนิด 3-2-1012 C05 ความชุกโรคปอดอุดกั้น

<u>ภาพที่ 6</u> การเรียงลำดับ ตามคะแนนรวมแนวโน้มและเปรียบเทียบพื้นที่ จากน้อยไปมาก (ไม่ดีที่สุด ไป ดีที่สุด)

<u>ภาพที่ 7</u> การเรียงลำดับ ตามคะแนนตามแนวโน้ม จากมากไปน้อย (แนวโน้มดีที่สุด ไป แนวโน้มไม่ดีที่สุด)

S ThaiHealthSt	at × -	+	States Street States		•			x
← → C	hiso.or.th/thaihealth	stat/area/overview.php?ma=2	&pf=01818101&td=1&trm=2		QEI	*	Р	:
		ทั้งหมด การตาย การป่ว	ยโรคติดต่อ การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริการสุขภาพ				
ตัวเลือก	แนวโน้ม เปรียบเทียบกัเ	มค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 💙	คลิกที่หัวข้อ อีกครั้ง จะเร]ลี่ยนไปในทิศทางตรง <i>เ</i>	าันข้าม			
รหัส	†↓ ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	ุฟ คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🚯	🕸 คะแนนรวมแนวโน้มและพื่	uni () ↑↓	0		
B19	อัตราป่วยโรคมือเท้า ปาก	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	5.00	-0.61 -0.61 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	2.19 5	0		
B11	อัตราป่วยโรคคางทูม	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	5.00	-5.00 -5-4-3-2-101234	0.00	0		
B10	อัตราป่วยโรคหัด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	5.00	-117 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	1.92 5	0		
B07	อัตราป่วยไข้มาลาเรีย	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	5.00	4.15	4.57 5	0		
B21	อัตราປ່ວຍໄข້ດຳແດง		4.71 	-5.00 -5-4-3-2-101234	-0.14	0		
B17	อัตราป่วยโรคสครับไท	V	y		_			

- 7. การแสดงข้อมูลของพื้นที่นั้น โดยนำลูกศรชี้ไปที่ ค่าคะแนน จะแสดง Popup ข้อมูลของพื้นที่นั้น
 - คะแนนตามแนวโน้ม จะแสดงค่าของปีล่าสุด และค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมาหรือค่าของ 5 ปีก่อน ที่ใช้ ในการคำนวณคะแนนตามแนวโน้มของพื้นที่นั้น
 - คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ จะแสดงค่าของพื้นที่นั้นในปีล่าสุด กับค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ในระดับ พื้นที่นั้นของทั้งประเทศ ที่ใช้ในการคำนวณคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ของพื้นที่นั้น

× + S ThaiHealthStat hiso.or.th/thaihealthstat/area/overview.php?ma=2&pf=01818101&td=2&tm=1 Q สถิติภาพรวม แสดงข้อมูลทุกรายการพร้อมจัดอันดับตามแนมโน้ม และการเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นทั้งประเทศ การป่วยโรคติดต่อ การป่วยโรคไม่ติดต่อ ทั้งหมด การบริการสขภาพ ตัวเลือกแนวโน้ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 💙 ปี 2563 = 18.47 ต่อแสนประชากร, ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2562 = 13.58 ต่อแสนประชากร, **คะแบนตามแ** เพิ่มขึ้น 35.98% = -3.60 คะแนน ยบพื้นที่ 🟮 🕸 คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่ 📵 รหัส ข้อมูล A20 อัตราตายจากการข่าตัว 5-4-3-2-1012345 -5-4-3-2-101234 ตาย 12345 -5 -4 -3 -2 -1 0 อัตราตายโรคไตวาย A17 นำสูกศร ชี้ไปที่คะแนน เพื่อแสดงข้อมูลแนวโน้ม เรื้อรัง | | | | | | 0 1 2 3 4 5 A06 อัตราตายโรคมะเร็ง รวมทุกชนิด A08 อัตราตายโรคมะเร็ง ปอด A01 อัตราตายรวมทุก

<u>ภาพที่ 8</u> การแสดงข้อมูลแนวโน้ม ที่ใช้ในการคำนวณคะแนนตามแนวโน้ม

<u>ภาพที่ 9</u> การแสดงข้อมูลของพื้นที่ ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ที่ใช้ในการคำนวณคะแนนเปรียบเทียบพื้นที่

ThaiHealthStat	× (+							~ L=		×
- > C 🔒	hiso.or.th/thaihealths	tat/area/overview.php?ma	=2&pf=0181810	1&td=2&tm=1		e	(e	☆ 🕇	P	:
สถิติภา _{แสดงข้อมูลทุก}	IWSDIJ ารายการพร้อมจัดอันด	จับตามแนมโน้ม และการเปรีย	มบเทียบกับพื้นที่อื่	น่ทั้งประเทศ						
	[ทั้งหมด การตาย การ	เป่วยโรคติดต่อ	การป่วยโรคไม่ติดต่อ	การบริการสุขภาพ					
ตัวเลือกแนวโน รหัส 11 ข้อ	ม้ม เปรียบเทียบกับ วนุล	ค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ผ่านมา 🕆 คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	າ∿ ຄະແບ	ปี 2563 = 18.47 ต -5.00 คะแนน (สูงส มนเปรียน ประชากร ต่าสด :	ต่อแสนประชากร คิดเป็น สุด = 18.47 ต่อแสน = 3 31 ต่อแสนประชากร)	โน้มและพื้นที่	6 ↑	0		
A20 ອັດ ຕ	ตราตายจากการฆ่าตัว าย	-5-4-3-2-1012345	-3.60 -3.60	 -3-2-1012345	-5.00 -5.4-3-2-1 (0 1 2 3 4 5	-4.30	0		
A17 อัต เรื่	ตราตายโรคไตวาย อรัง	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	นำสูกศร วิ	เ ไปที่คะแนน เพื่อ	_ แสดงข้อมูลของ	พื้นที่	-3.02	0		
A06 ອັດ ຣວ	ตราตายโรคมะเร็ง วมทุกชนิด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	ค่าสูงสุด เ	เละค่าต่ำสุด			-2.57	0		
A08 ອັດ ປະ	ตราตายโรคมะเร็ง อด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.04	 -3-2-1012345	-5.00	 0 1 2 3 4 5	-2.52	0		
A01 อั	ตราตายรวมทุก						2.52			

<u></u>		าง เกมา เมาะ เมาะ เมาะ เลย ข						
ThaiHealthStat	×	ŀ	State State	-	_	•		
→ C 🏚	hiso.or.th/thaihealths	stat/area/overview.php?ma=2	2&pf=01818101&tm=1	&trm=1&td=3		QBT	* *	P
		ทั้งหมด การตาย <mark>การ</mark> ป่	วยโรคติดต่อ การป่วย	ขโรคไม่ติดต่อ การบ	ริการสุขภาพ			
ตัวเลือกแนวโ	โน้ม เปรียบเทียบกัเ	ม 5 ปีก่อน 🗸		คลิก เพื่อนำร	ายการข้อมูล ออกจ	ากการเรีย	ยงลำดัง	ับ
รหัส ↑\ ป	ว้อมูล	ຄະແนนຕາມແนວໂນ້ມ 🚯	∿ คะแนนเปรียบเ	ทียบพื้นที่ 🚯 🕅	คะแนนรวมแนวโน้มและพื้เ	เที่ 🚯 †↓	0	
B14 đ	วัตราป่วยโรคซิฟิลิส	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	-1.93 1 2 3 4 5	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	-3.47	Θ	
B10 đ	วัตราป่วยโรคหัด	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5.00	-1.17 1 2 3 4 5		-3.08	0	
B08 đ	วัตราป่วยวัณโรค	-5-4-3-2-1012345	-5.00	-0.48 1 2 3 4 5	-5-4-3-2-101234	-2.74	0	
B13 đ	วัตราป่วยโรคติดต่อ าางเพศสัมพันธ์รวม	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	1.74 -5 -4 -3 -2 -1 0	-5.00 1 2 3 4 5	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	-1.63	0	
B09 d d v	อัตราป่วยโรคตับ อักเสบจากเชื้อไวรัส งนิดบี	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-0.82 -5 -4 -3 -2 -1 0	-2.17 1 2 3 4 5	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4	-1.50	0	
B12 d	วัตราป่วยโรคสุกใส		T					

<u>ภาพที่ 10</u> การนำรายการข้อมูล ออกจากการเรียงลำดับ

<u>ภาพที่ 11</u> การนำรายการข้อมูล กลับเข้าสู่การเรียงลำดับ

	บาท	-5-4-3-2-1012345	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
B20	อัตราป่วยโรคเมลิออย โดสิส		4.43	57 • • • • • • • • • •
B07	อัตราป่วยไข้มาลาเรีย	 -5-4-3-2-10 1 2 3 4 5	5.00 4.1	15 4-57 - -5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5
Showin	ng 1 to 20 of 20 entries	5	คลิก เพื่อนำ	รายการข้อมูล กลับเข้าสู่การเรียงลำดัว
			รายการที่ไม่ได้จัดเรียง	
รหัส	ข้อมูล	คะแนนตามแนวโน้ม 🚯	รายการที่ไม่ได้จัดเรียง คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 🕄	คะแนนรวมแนวโน้มและพื้นที่ 🚯 🕠 🕄
รหัส B12	ข้อมูล อัตราป่วยโรคสุกใส	คะแนนตามแนวโน้ม €	รายการที่ไม่ได้จัดเรียง คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 1 2.42 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	คะแนบรวมแนวโน้มและพื้นที่ เปิ 00 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
รหัส B12 B21	ข้อมูล อัตราป่วยโรคสุกใส อัตราป่วยไข้ดำแดง	คะแบบตามแบวโป้ม •	รายการที่ไม่ได้จัดเรียง คะแนนเปรียบเทียบพื้นที่ 6 2.42 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5	h:uuussuuusluuusluuusluuusuuusluuusluuus